



Haus und Garten

Gartenkatalog 2024/25

Holz auf den Punkt





Allendorf - Somplar



Rottleberode - Südharz



Kożuchów, Polen

Das Unternehmen

Das 1927 von Josef Ante in Züschen (NRW) gegründete Familienunternehmen, wird heute in der 3. und 4. Generation geführt. Mit über 1.400 Mitarbeitern produziert die **ante**-Gruppe an sieben Standorten in Deutschland und Polen moderne Holzprodukte, die weltweit Absatz finden.

Das Produktportfolio umfasst Schnittholz, Konstruktionsvollholz (KVH®), Brettschichtholz (BSH), Brettspertholz (BSP), Abbund sowie Produkte für Haus und Garten, wie etwa Möbel, Spielgeräte, Zäune und Sichtblenden.

Die Produktion von HD®-Pellets aus anfallenden Hobel- und Sägespänen rundet die Wertschöpfungskette ab. So verarbeitet **ante** nahezu 100% des nachhaltigen Rohstoffes Holz.

Neben den hochmotivierten Mitarbeitern sorgt ein moderner Maschinenpark für den hohen **ante**-Qualitätsstandard in allen Bereichen. Mit zahlreichen international gültigen Zertifikaten wie z.B. PEFC, DIN Plus, CE, etc. stellt sich **ante** den zeitgemäßen Ansprüchen des Marktes.



ante-holz Unternehmensfilm

Wie man es dreht und wendet, wir haben immer die Lösung.


ante und Umwelt

Die Wälder sind die grüne Lunge unseres Planeten. Sie aus Gründen einer nachhaltigen Entwicklung zu erhalten, ist eine der wesentlichen gesellschaftlichen Aufgaben des 21. Jahrhunderts.

Diesen Auftrag nimmt die **ante**-Gruppe sehr ernst. Wir verarbeiten in unseren Sägewerken ausschließlich regionale Rundhölzer, das bedeutet Holz der kurzen Wege und somit Rohware mit bester Ökobilanz. Des Weiteren achten wir streng darauf sämtliche Teile eines jeden Stammes zu 100% zu verarbeiten.

Darüber hinaus nutzen wir die Nebenprodukte energetisch und bewirtschaften unsere Werke mit einem nachhaltigen CO₂ freundlichen Energiekonzept.

Den Wald zu erhalten ist auch aus wirtschaftlicher Hinsicht für uns unabdingbar. Gesundes Massivholz ist der Ursprung aller unserer hochwertigen **ante** Produkte. Damit sind unsere Holzprodukte wesentlicher Bestandteil einer zeitgemäßen und ökologischen Kultur.



Schlichte Formen, klare Linien – charaktervoll und unaufdringlich zugleich.

Eine einzigartige Kollektion, die den höchsten Ansprüchen an Qualität und Design gerecht wird. Die **ante neo** - Collection bietet Sitzgarnituren, Regale und Dekorationselemente. Ein rundum stimmiges Sortiment für den gehobenen Anspruch.



info@ante-neo.de • www.ante-neo.de

ante neo

Inhalt


Terrassen- und Konstruktionshölzer KDI.....	6 - 13
Sichtschutzelemente	14 - 47
Vorgartenzäune	48 - 55
Pfosten, Pfostenzubehör und Beschläge	56 - 59
Farbe zum Nachbehandeln.....	61
Mülltonnenboxen.....	62
Pflanzgefäße und Stauräume.....	64 - 71
Kaminholzregale.....	72
Pergolen	74
Baumpfähle und Palisaden	76
Schaukeln.....	78 - 87
Spielanlagen	88 - 97
Spielhäuser	98 - 103
Spielgeräte und Sandkästen	104 - 107
Gartenmöbel	108 - 115
Heimtier	116
Carportsysteme	118 - 137
CROARD - Creative Board.....	138 - 145
Montagehinweise und Holzmerkmale.....	146 - 151

ante-Pellets natürlich heizen

Heizen mit **ante**-Pellets. Angenehme Wärme, sauber und wirtschaftlich.


info@ante-pellets.de • www.ante-pellets.de





Terrassendielen

verschiedene Profile, KDI grün.



Terrassendielen

Dimension in cm Oberseite/Unterseite Terrassenprofil Oberfläche Länge in cm	2,7 x 12 geriffelt/glatt Nr. 06 KDI grün		2,7 x 14,6 beidseitig geriffelt Nr. 03 KDI grün		2,7 x 14,6 geriffelt/genutet Nr. 02 KDI grün	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
200			15069201	91	15065201	91
300	15003301	117	15069301	91	15065301	91
400	15003401	117	15069401	91	15065401	91
500	15003501	117	15069501	91	15065501	91

Beachten Sie auch die „Montagehinweise für Terrassendecks“ auf den Seiten 146 – 147.



Terrassendiele

verschiedene Profile, KDI braun.



Terrassendielen

Dimension in cm Oberseite/Unterseite Terrassenprofil Oberfläche Länge in cm	2,7 x 12 geriffelt/glatt Nr. 06 KDI braun		2,7 x 14,6 geriffelt/genutet Nr. 02 KDI braun		2,7 x 14,6 beidseitig glatt Nr. 26 KDI braun		2,7 x 14,6 beidseitig genutet Nr. 01 KDI braun		3,2 x 13,2 beidseitig genutet Nr. 12 KDI braun	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
200			15065202	91			15062202	91		
240									15066802	80
300	15003302	117	15065302	91	15070302	91	15062302	91		
360									15066902	80
400	15003402	117	15065402	91	15070402	91	15062402	91		
500	15003502	117	15065502	91	15070502	91	15062502	91		

Terrassendielen




Dimension in cm Oberseite/Unterseite Terrassenprofil Oberfläche Länge in cm	2,7 x 14,6 beidseitig genutet Nr. 01 KDI grün		2,7 x 14,6 strukturgehobelt Nr. 05 KDI grün		2,7 x 14,6 beidseitig glatt Nr. 26 KDI grün		3,2 x 13,2 beidseitig genutet Nr. 12 KDI grün		4,5 x 7,0 allseitig glatt Nr. 72 KDI grün	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
200	15062201	91							15016201	140
240							15066801	80		
300	15062301	91	15077301	91	15070301	91			15016301	140
360							15066901	80		
400	15062401	91	15077401	91	15070401	91			15016401	140
500	15062501	91			15070501	91			15016501	140

Terrassendielen



Dimension in cm Oberseite/Unterseite Terrassenprofil Oberfläche Länge in cm	2,7 x 14,6 strukturgehobelt Nr. 05 KDI braun		4,5 x 7,0 allseitig glatt Nr. 72 KDI braun	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
200			15016202	140
300	15072302	91	15016302	140
400	15072402	91	15016402	140
500			15016502	140





Trioboden

Die kreative Fußbodengestaltung für die Terrasse. Bestehend aus natürlich dauerhafter Douglasie in drei verschiedenen Brettbreiten. Das **ante** Triobodensystem wird als Systembund geliefert.

Die Basiseinheit (Bund) besteht aus:

- 6 Dielen 27 mm x 146 mm x 2000 mm
- 6 Dielen 27 mm x 120 mm x 2000 mm
- 12 Dielen 27 mm x 70 mm x 2000 mm

Das entspricht einer Fläche von ca. 4,87 m².

Douglasie natur

Die Terrassendielen sind allseitig glatt gehobelt (Wendeprofil), mit gerundeten Längskanten.

Tipp vom Profi

Wir empfehlen für natürlich, dauerhafte Oberflächen, das Auftragen eines Pflegeöls.

Inhalt eines Systembundes

Abmessung in cm	2,7 x 14,6 x 200	2,7 x 12 x 200	2,7 x 7 x 200	1 Bund = ca. 4,87 m ²	
Oberseite/Unterseite	glatt gehobelt	glatt gehobelt	glatt gehobelt	6 Bund = 1 VE	
Oberfläche	Douglasie natur	Douglasie natur	Douglasie natur	Art.-Nr.	VE
Stück	6 pro Systembund	6 pro Systembund	12 pro Systembund	15070070	6 Bund

Montagesystem für Terrassen

Die Terrassenverbinder für eine zuverlässige und unsichtbare Befestigung. Die Bauhöhe des Verbinders schafft einen optimalen Abstand zwischen Belag und Unterkonstruktion, um die Bildung von Stauwasser zu verhindern.

Die Terrassenschraube, entwickelt für soliden Halt und präzise Positionierung. Verarbeitung ohne großen Kraftaufwand bei höchster Widerstandsfähigkeit. Edle Optik, integrierte Bohreinheit, bündiger Kopfabschluss und vielseitig im Außenbereich einsetzbar.



Montagesystem

Abmessung	160 Verbinder		480 Verbinder		Terrassenschraube 5,0 x 60		Terrassenschraube 5,0 x 60		Montagehilfe	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
V2A - Edelstahl	95153200	160	95153300	480	95153000	200	95153100	2000		
Kunststoff									95153400	1



Terrassendielen

Lärche natur.

Terrassendielen	2,8 x 14,5		4,5 x 7,0	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Dimension in cm	2,8 x 14,5		4,5 x 7,0	
Oberseite/Unterseite	geriffelt/ glatt		allseitig glatt	
Terrassenprofil	Nr. 96		Nr. 72	
Oberfläche	Lärche natur		Lärche natur	
Länge in cm	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
200	150912Z1	64	150162Z1	48
300	150913Z1	64	150163Z1	48
400	150914Z1	64	150164Z1	48

Beachten Sie auch die „Montagehinweise für Terrassendecks“ auf den Seiten 146 – 147.

Terrassendielen

Douglasie natur.

Terrassendielen	1,8 x 9,0		2,1 x 12,0		2,4 x 12,4		2,4 x 12,4	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Dimension in cm	1,8 x 9,0		2,1 x 12,0		2,4 x 12,4		2,4 x 12,4	
Oberseite/Unterseite	allseitig glatt		geriffelt/ glatt		franz. Profil/ glatt		beidseitig franz. Profil	
Terrassenprofil	Nr. 74		Nr. 22		Nr. 93		Nr. 94	
Oberfläche	Douglasie natur		Douglasie natur		Douglasie natur		Douglasie natur	
Länge in cm	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
200	150282Z0	110	150722Z0	117	150982Z0	117	150972Z0	117
300			150723Z0	117	150983Z0	117	150973Z0	117
400			150724Z0	117	150984Z0	117	150974Z0	117

Terrassendielen	2,7 x 14,6		2,7 x 14,6		2,7 x 14,6		2,8 x 14,5		4,5 x 7,0	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Dimension in cm	2,7 x 14,6		2,7 x 14,6		2,7 x 14,6		2,8 x 14,5		4,5 x 7,0	
Oberseite/Unterseite	beidseitig geriffelt		beidseitig genutet		geriffelt/ genutet		geriffelt/ genutet		allseitig glatt	
Terrassenprofil	Nr. 03		Nr. 01		Nr. 02		Nr. 97		Nr. 15	
Oberfläche	Douglasie natur		Douglasie natur		Douglasie natur		Douglasie natur		Douglasie natur	
Länge in cm	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
200	150692Z0	91	150622Z0	91	150732Z0	91	150922Z0	64	150162Z0	48
300	150693Z0	91	150623Z0	91	150733Z0	91	150923Z0	64	150163Z0	48
400	150694Z0	91	150624Z0	91	150734Z0	91	150924Z0	64	150164Z0	48
500	150695Z0	91	150625Z0	91	150735Z0	91				

Boden- und Konstruktionshölzer

in unterschiedlichsten Dimensionen, mit gehobelter Oberfläche und gerundeten Kanten. Rund um das Thema Garten- und Terrassenbau werden unterschiedlichste Dimensionen benötigt.

Beispielsweise für die Unterkonstruktion eines Bodendecks, für Wegenlagen oder eine Treppe. **ante** bietet Ihnen eine Vielzahl von Querschnitten.

Werkseitig sind alle imprägnierten Schnitthölzer bei **ante** KDI. Dies bedeutet optimalen Holzschutz über Jahre. Sollten Sie Konstruktionshölzer kürzen, dann denken Sie bitte daran, die Schnittstellen nachzubehandeln.



KDI grün

KDI grün	1,9 x 9,6		2,1 x 9		2,2 x 4,5		7 x 7		9 x 9	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Dimension in cm	1,9 x 9,6		2,1 x 9		2,2 x 4,5		7 x 7		9 x 9	
Terrassenprofil	Nr. 67		Nr. 13		Nr. 17		Nr. 44		Nr. 45	
Oberfläche	KDI grün		KDI grün		KDI grün		KDI grün		KDI grün	
Länge in cm	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
250			15066701	176						
300	15003001	176			15011301	100	15703001	48	15903001	55
400							15704001	48	15904001	55
500							15705001	48	15905001	55

KDI braun

KDI braun	2,1 x 9		7 x 7		9 x 9	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Dimension in cm	2,1 x 9		7 x 7		9 x 9	
Terrassenprofil	Nr. 13		Nr. 44		Nr. 45	
Oberfläche	KDI braun		KDI braun		KDI braun	
Länge in cm	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
250	15066702	176				
300			15703002	48	15903002	55
400			15704002	48	15904002	55
500			15705002	48	15905002	55


Douglasie natur

Douglasie natur	7 x 7		9 x 9	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Dimension in cm	7 x 7		9 x 9	
Terrassenprofil	Nr. 44		Nr. 45	
Oberfläche	Douglasie natur		Douglasie natur	
Länge in cm	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
200			159021Z0	33
300	157031Z0	42	159031Z0	33
400			159041Z0	33
500			159051Z0	33

Holzfliesen

Strukturgehobelte Oberfläche, KDI grün.

Holzfliese/
Terrasenelement



L x B x H in cm	50 x 50 x 3,2		100 x 100 x 3,6	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	15066301	80	15066501	25


Beachten Sie auch die
„Montagehinweise
für Terrassendecks“
auf den Seiten 146 – 147.



Holzfliese und Bodenelement

Douglasie und Lärche natur.

Holzfliese/
Bodenelement



L x B x H in cm	40 x 40 x 3,2		100 x 100 x 5,4	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Douglasie natur			15066570	15
Lärche natur	15067721	80		




Attraktive Gestaltung Ihres Lieblingsplatzes

Douglasie zeichnet sich durch eine gute Dauerhaftigkeit aus. Durch die Bewitterung entsteht im Laufe der Zeit eine natürliche graue Patina.

Tipp vom Profi

Wir empfehlen für natürlich, dauerhafte Oberflächen, das Auftragen eines Pflegeöls.



Holzfliese 50 x 50

Oberfläche geriffelt.

Erhältlich in:

- lasiert behandelt in Grau und Anthrazit

Holzfliese 50 x 50

L x B x H in cm	50 x 50 x 3,2	
	Art.-Nr.	VE
lasiert behandelt*	150663	80

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Beachten Sie auch die
„Montagehinweise
für Terrassendecks“
auf den Seiten 146 – 147.



Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

lasiert behandelt (1-fach)



Grau - 12



Anthrazit - 16



Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.



Möbel: ante neo.

Zaunserie Rhombus


Geradlinige Sichtblenden für die moderne Architektur.
Mit Rhombusleisten und senkrechten Stäben, CNC und V2A gefertigt.
Rhombus ca. 20mm x 58mm, senkrechte Stäbe ca. 24mm x 58mm

Erhältlich in:

- KDI grün
- lasiert behandelt in Basaltgrau und Anthrazit
- Douglasie natur
- Douglasie Patina (vorvergraut)

Tipp vom Profi
Wir empfehlen für natürlich, dauerhafte Oberflächen, das Auftragen eines Pflegeöls.

Zaunserie
Rhombus



B x H in cm	180 x 180		90 x 180		90 x 145		90 x 120		180 x 85	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	30160001	20	30160401	20	30160501	20	30160201	20	30160901	20
lasiert behandelt*	301600__	12	301604__	6	301605__	6	301602__	6	301609__	6
Douglasie natur	30160070	12	30160470	6	30160570	6	30160270	6	30160970	6
Douglasie Patina (vorvergraut)	30160072	12	30160472	6	30160572	6	30160272	6	30160972	6

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

imprägniert



KDI grün - 01

lasiert behandelt (2-fach)



Basaltgrau - 41



Anthrazit - 45

Douglasie




Douglasie natur - 70




Douglasie Patina (vorvergraut) - 72



Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.



Lamellenquerschnitt, Zaunserie Limone. ca. 12x155 mm



runder Bildausschnitt: sehr stabile Sandwichbauweise

Zaunserie Limone

Sichtblende in edlem Design. Die Lamellen sind rhombusförmig gehobelt und verleihen dem Element durch die flächige und jalousieartige Anordnung eine außergewöhnliche Optik.

Rahmen, Aufsatzleisten und Gitterleisen gehobelt, Lamellen mit Zierprofil, CNC und V2A gefertigt.

Rahmen ca. 40mm x 68mm, Leisten ca. 13mm x 68mm

Erhältlich in:

- KDI grün
- lasiert behandelt in Basaltgrau, Weiß und Anthrazit



Zaunserie Limone

B x H in cm	180 x 180		90 x 180		90 x 150		90 x 120		180 x 90		180 x 180	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	30410001	12	30410401	12	30410801	12	30410901	12	30411301	12	30415001	12
lasier behandelt*	304100__	12	304104__	6	304108__	6	304109__	6	304113__	6	304150__	12

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

imprägniert



KDI grün - 01

lasier behandelt (2-fach)



Basaltgrau - 41



Weiß - 43




Anthrazit - 45

Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.



Pfosten finden Sie auf den Seiten 56 – 57. Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 58 – 59.

Beachten Sie auch unsere Montagetipps auf den Seiten 148 – 149.



Schrägzaunpfosten 15° 12cm x 12cm in Anthrazit - 45

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.


Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

lasier behandelt (2-fach)



Mahagoni - 40

Basaltgrau - 41



Weiß - 43

Anthrazit - 45

Douglasie



Douglasie natur - 70

Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.

Zaunserie Lichtenfels

Präzise fixierte, filigrane Profile erzeugen eine nahezu Blickdichte und harmonische Optik. Riegel ca. 21mm x 70mm, Profile ca. 27mm x 30mm,

Erhältlich in:

- Douglasie natur


Pfosten finden Sie auf den Seiten 56 – 57. Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 58 – 59.

Beachten Sie auch unsere Montagetipps auf den Seiten 148 – 149.

Tipp vom Profi

Wir empfehlen für natürlich, dauerhafte Oberflächen, das Auftragen eines Pflegeöls.

Zaunserie Lichtenfels



B x H in cm	180 x 180		90 x 180		180 x 90	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Douglasie natur	30560070	16	30560470	16	30561170	16

Outdoorframe

Gestalten Sie Ihre Terrasse mit Outdoor Bilderrahmen.

Erhältlich in: Weiß, Basaltgrau, Anthrazit, Mahagoni und Douglasie natur.

Outdoorframe

B x H in cm	31,5 x 28		24 x 31,5	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
lasier behandelt**	150550	25	150551	25
Douglasie natur	15055070	25	15055170	25

Outdoorframe

B x H in cm	38 x 38		30 x 50	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
lasier behandelt**	150552	25	150553	25
Douglasie natur	15055270	25	15055370	25

**Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.





Kaminholzregal Zermatt auf Seite 72.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

Douglasie



Douglasie natur - 70



Douglasie Patina (vorvergraut) - 72



Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.

Zaunserie Trio konfus

Gönnen Sie sich einen Moment, um die Facetten dieser Zaunserie zu entdecken! Speziell positionierte Profile unterstreichen den dreidimensionalen Effekt. Natürlich dauerhaft durch heimische Douglasie. Profile glatt gehobelt.

Erhältlich in:

- Douglasie natur
- Douglasie Patina (vorvergraut)

Zaunserie Trio konfus




B x H in cm	180 x 180		90 x 180		180 x 90	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Douglasie natur	30718070	12	30709070	6	30719070	6
Douglasie Patina (vorvergraut)	30718072	12	30709072	6	30719072	6

Pfosten finden Sie auf den Seiten 56 – 57. Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 58 – 59.



Beachten Sie auch unsere Montagetipps auf den Seiten 148 – 149.





Möbel: ante neo.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

Douglasie



Douglasie natur - 70



Douglasie Patina (vorvergraut) - 72



Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.

Zaunserie Trio konfus plus

Einfach schräg! Diese Zaunserie überzeugt durch Dreidimensionalität und Natürlichkeit.


Gute Dauerhaftigkeit durch Douglasie in einer fröhlichen Form.

Profile glatt gehobelt.

Erhältlich in:

- Douglasie natur
- Douglasie Patina (vorvergraut)


Zaunserie
Trio Konfus



B x H in cm	180 x 180		90 x 180		180 x 90	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Douglasie natur	30918070	12	30909070	6	30919070	6
Douglasie Patina (vorvergraut)	30918072	12	30909072	6	30919072	6

Pfosten finden Sie auf den Seiten 56 – 57.
Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 58 – 59.

Beachten Sie auch unsere Montagetipps auf den Seiten 148 – 149.





Pflanzgefäße finden Sie ab Seite 71.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.
 Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

lasier vorbereitet (1-fach)

Bangkirai - 10 Pinie - 11 Grau - 12

Anthrazit - 16

lasier behandelt (2-fach)

Mahagoni - 40 Basaltgrau - 41 Kiefer - 42

Weiß - 43 Anthrazit - 45

Douglasie

Douglasie natur - 70




Zaunemente, Vorgartenzäune und Zubehör

Zaunserie Steinau

Dieser Sichtschutz lässt sich sowohl horizontal als auch vertikal montieren. Die wechselweise montierten Lamellen erzeugen einen 3D-Effekt.

Erhältlich in:

- lasiert vorhanden in Bangkirai, Pinie, Grau und Anthrazit
- lasiert behandelt in Mahagoni, Basaltgrau, Kiefer, Weiß und Anthrazit
- Douglasie natur



Zaunserie Steinau

B x H in cm	180 x 180		90 x 180		90 x 180	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
lasier vorbereitet*	306200__	20	306201__	10	306202__	10
lasier behandelt*	306200__	20	306201__	10	306202__	10
Douglasie natur	30620070	20	30620170	10	30620270	10

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Pfosten finden Sie auf den Seiten 56 – 57.
 Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 58 – 59.

Beachten Sie auch unsere Montagertipps auf den Seiten 148 – 149.





Möbel: ante neo.

Zaunserie Schwerin

Die natürliche Sichtschutzwand als flexibles Stecksystem. Variabel in Höhe und Länge. In die längsgenuteten Pfosten werden nach Wunsch Profilbretter gesteckt und mit einer Schraube je Brettseite gesichert.

Heimische Douglasie zeichnet sich durch eine gute Dauerhaftigkeit aus. Durch die Bewitterung entsteht im Laufe der Zeit eine natürliche Patina.

Bitte beachten Sie beim Aufbau die Montageanleitung.

Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 58 – 59.



Füllprofile, Douglasie

Profilholz (Nut und Feder) 27 x 146 mm, beidseitig glatt gehobelt.



Füllprofile
27 x 146 mm

Länge in cm	95		195	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Douglasie natur	30310770	91	30310670	91

Mittelpfosten, Douglasie

Pfosten 90 x 90 mm, glatt gehobelt, ohne Abdeckung, zweiseitig 20mm genutet.



Mittelpfosten
9 x 9 cm

Länge in cm	110		190	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Douglasie natur	30310870	55	30310970	55

Endpfosten, Douglasie

Pfosten 90 x 90 mm, glatt gehobelt ohne Abdeckung, einseitig 20mm genutet.



Endpfosten
9 x 9 cm

Länge in cm	110		190	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Douglasie natur	30311070	55	30311170	55

Eckpfosten, Douglasie

Pfosten 90 x 90 mm, glatt gehobelt ohne Abdeckung, zweiseitig über Eck 20mm genutet.



Eckpfosten
9 x 9 cm

Länge in cm	110		190	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Douglasie natur	30311370	55	30311270	55

Zaunserie Stavanger

Die flexible Sichtschutzwand als Stecksystem. Variabel in Länge und Höhe. Präzise gefertigt und mit Vergrauungslasur behandelt. Längsgenutete Pfosten in Verbindung mit hochwertigen Profild Bretttern.

Ein spezielles Verfahren erzeugt eine individuelle Oberflächengestaltung. Unterstrichen wird diese durch das Aufbringen einer Vergrauungslasur. Diese Kombination sorgt für den außergewöhnlichen Vintage-Look.

Bitte beachten Sie beim Aufbau die Montageanleitung.

Füllprofile

Profilholz (Nut und Feder) 27 x 146 mm, beidseitig struktur gehobelt.



Füllprofile
27 x 146 mm

Länge in cm	95		195	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Kiefer/ Fichte, Patina (vorvergraut)	30311774	91	30311674	91

Mittelpfosten

Pfosten 90 x 90 mm, glatt gehobelt, zweiseitig 27mm genutet.



Mittelpfosten
9 x 9 cm

Länge in cm	110		190	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Kiefer/ Fichte, lasiert beh. Anthrazit	30311845	55	30311945	55

Eckpfosten

Pfosten 90 x 90 mm, glatt gehobelt, zweiseitig über Eck 27mm genutet.



Eckpfosten
9 x 9 cm

Länge in cm	110		190	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Kiefer/ Fichte, lasiert beh. Anthrazit	30312045	55	30312145	55



Möbel: ante neo.

Endpfosten

Pfosten 90 x 90 mm, glatt gehobelt, einseitig 27mm genutet.



Endpfosten
9 x 9 cm

Länge in cm	110		190	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Kiefer/ Fichte, lasiert beh. Anthrazit	30314145	55	30314945	55

Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 56 – 57.

Beachten Sie auch unsere Montagetipps auf den Seiten 148 – 149.




Unsere Gewächshäuser finden Sie auf der Seite 70.

Zaunserie Flint

Dieser flexible Sichtschutz überzeugt durch seine vielen Kombinationsmöglichkeiten. Ein Standard Zaunfeld von 180cm x 180cm besteht aus 4 Elementen á 90cm x 90cm. Diese werden am Aufstellort miteinander verschraubt und durch zwei Abschlussleisten bzw. Konstruktionsleisten vervollständigt. Dabei dient eine Leiste als Riegel, der von hinten angeschraubt wird und die andere als Abdeckleiste, die den konstruktiven Holzschutz gewährleisten soll.

Erhältlich in:

- lasiert vorbehandelt in Bangkirai, Pinie, Grau und Anthrazit
- lasiert behandelt in Mahagoni, Basaltgrau, Kiefer, Weiß und Anthrazit
- Douglasie natur



Abschlussleiste,
Konstruktionsleiste 180 cm

Abschlussleiste,
Konstruktionsleiste 90 cm

Zaunserie Flint

	B x H in cm		Länge: 180cm		Länge: 90cm	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
lasiert vorbehandelt*	306300_	24	306318_	85	306309_	85
lasiert behandelt*	306300_	24	306318_	85	306309_	85
Douglasie natur	30630070	24	30631870	85	30630970	85

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

lasier vorbehandelt (1-fach)



Bangkirai - 10

Pinie - 11

Grau - 12



Anthrazit - 16

lasier behandelt (2-fach)



Mahagoni - 40

Basaltgrau - 41

Kiefer - 42



Weiß - 43



Anthrazit - 45

Douglasie



Douglasie natur - 70

Tipp vom Profi

Wir empfehlen für natürlich, dauerhafte Oberflächen, das Auftragen eines Pflegeöls.

Beachten Sie auch unsere Montagetipps auf den Seiten 148 – 149.

Pfosten finden Sie auf den Seiten 56 – 57. Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 58 – 59.



Möbel: ante neo.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

imprägniert



KDI grün - 01

lasier vorbehandelt (1-fach)



Bangkirai - 10



Pinie - 11



Grau - 12



Anthrazit - 16

Douglasie



Douglasie natur - 70



Douglasie Patina (vorvergraut) - 72

Zaunserie Lüneburg - Optimum





Der unaufdringliche, moderne Sichtschutz in vielen Gestaltungsvarianten.

Glatt gehobelte Profile 16mm x 114mm, Kopf gerundet, Riegel 22mm x 70mm, CNC und V2A gefertigt.

Erhältlich in:

- KDI grün
- lasiert vorbehandelt in Bangkirai, Pinie, Grau und Anthrazit
- Douglasie natur und Douglasie Patina (vorvergraut)

Zaunserie Lüneburg



Zaunbretter

B x H in cm	180 x 180		180 x 160/180		90 x 180		90 x 180/90		90 x 160/90		180	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	30130001	20	30135001	20	30130401	10	30131101	10	30131201	10	30131901	120
lasier vorbehandelt*	301300__	10	301350__	10	301304__	5	301311__	5				
Douglasie natur	30130070	10			30130470	5	30131170	5				
Douglasie Patina	30130072	10			30130472	5	30131172	5				

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.



Möbel: ante neo.

Tipp vom Profi

Wir empfehlen für natürlich, dauerhafte Oberflächen, das Auftragen eines Pflegeöls.

Beachten Sie auch unsere Montagetipps auf den Seiten 148 – 149.

Pfosten finden Sie auf den Seiten 56 – 57. Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 58 – 59.



Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen. *

lasieret vorbehandelt (1-fach)



Grau - 12



Anthrazit - 16

Douglasie



Douglasie natur - 70



Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben und Hinweise finden Sie auf Seite 61.



Zaunserie Haffkrug - Optimum

Ein moderner Sichtschutz, der durch klare Linienführung überzeugt. Die Farbgebung macht ihn zum besonderen Gestaltungselement. Der Zaun besticht zudem durch sein außergewöhnlich gutes Preis-/ Leistungsverhältnis. Profile 16mm x 114mm mit Ziernuten, Riegel 24mm x 70mm, CNC und V2A gefertigt.

Erhältlich in:

- lasiert vorbehandelt in Grau und Anthrazit
- Douglasie natur

Zaunserie Haffkrug



B x H in cm	180 x 180		90 x 180		90 x 150		90 x 120		180 x 90	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
lasieret vorbehandelt*	305100	20	305104	10	305105	10	305102	10	305113	10
Douglasie natur	30510070	20	30510470	10	30510570	10	30510270	10	30511370	10

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Pfosten finden Sie auf den Seiten 56 – 57.
Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 58 – 59.

Beachten Sie auch unsere Montagetipps auf den Seiten 148 – 149.





Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

lasier behandelt (1-fach)



Mahagoni - 40



Basaltgrau - 41



Kiefer - 42

Douglasie



Douglasie natur - 70



Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.


Zaunserie Riva

Die leichte und lichtdurchlässige Erscheinungsform sorgt für Transparenz und ein spannendes Licht- und Schattenspiel. Glatt gehobelte Profile ca. 13 x 120 mm, Gitterleisten 13 x 38 mm, CNC und V2A gefertigt.

Erhältlich in:

- lasiert behandelt in Mahagoni, Basaltgrau und Kiefer
- Douglasie natur

Zaunserie Riva



B x H in cm	180 x 180		180 x 180		90 x 180		60 x 180		90 x 180/90		180 x 90	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
lasier behandelt*	303050_	12	303000_	12	303004_	6	303006_	6	303011_	6	303013_	6
Douglasie natur	30305070	12	30300070	12	30300470	6	30300670	6	30301170	6	30301370	6

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.



Pfosten finden Sie auf den Seiten 56 – 57.
Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 58 – 59.

Beachten Sie auch unsere Montagetipps auf den Seiten 148 – 149.



Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

imprägniert



KDI grün - 01

lasier behandelt (2-fach)



Kiefer - 42



Anthrazit - 45



Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.

Zaunserie Pisa

Attraktiver Dichtzaun mit dem besonderen Flair. Rahmen, Leisten und Kreuz gehobelt, Lamellen mit Zierprofil, CNC und V2A gefertigt.

Erhältlich in:

- KDI grün
- lasiert behandelt in Kiefer und Anthrazit



Zaunserie Pisa

B x H in cm	180 x 180		90 x 180		90 x 180/90		180 x 90	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	30400001	24	30400401	12	30401101	12	30401301	12
lasier behandelt*	304000__	12	304004__	6	304011__	6	304013__	6

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Beachten Sie auch unsere Montagetipps auf den Seiten 148 – 149.

Pfosten finden Sie auf den Seiten 56 – 57. Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 58 – 59.



Möbel: ante neo.



Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.
Wählen Sie Ihren Wunschfarbton.

imprägniert



KDI grün - 01

lasier vorbehandelt (1-fach)



Bangkirai - 10



Pinie - 11



Grau - 12



Anthrazit - 16

Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben und Hinweise finden Sie auf Seite 61.

Beachten Sie auch unsere Montagetipps auf den Seiten 148 – 149.



Pfosten finden Sie auf den Seiten 56 – 57. Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 58 – 59.




Zaunserie Hamburg - Optimum

Der Klassiker unter den Zaunserien bietet umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Geschmack. Rahmen und Leisten gehobelt, Rahmen ca. 40mm x 40mm, Lamellen ca. 8mm x 94mm, strukturgehobelt und in V2A gefertigt.

Erhältlich in:

- KDI grün
- lasiert vorbehandelt in Bangkirai, Pinie, Grau und Anthrazit


Zaunserie Hamburg



B x H in cm	180 x 180		150 x 180		100 x 180		60 x 180		90 x 180/90	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	30190001	24	30190101	24	30190301	12	30190601	12	30191101	12
lasier vorbehandelt*	301900__	12	301901__	12	301903__	6			301911__	6

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Zaunserie Hamburg



B x H in cm	180 x 150		100 x 150		180 x 160/180		100 x 160/180		60 x 180	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	30190701	24	30190901	12	30195001	24	30195401	12		
lasier vorbehandelt*					301950__	12			302356__	6

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.



Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.
Wählen Sie Ihren Wunschfarbton.

imprägniert



KDI grün - 01

lasier vorbehandelt (1-fach)



Bangkirai - 10



Pinie - 11



Grau - 12



Anthrazit - 16

Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich.
Farben und Hinweise finden Sie auf Seite 61.

Pfosten finden Sie auf den Seiten 56 – 57.
Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 58 – 59.




Zaunserie Hamburg mit Gitter

Rahmen und Leisten gehobelt, Rahmen ca. 40mm x 40mm
Lamellen ca. 8mm x 94mm, strukturgehobelt und in V2A gefertigt.

Erhältlich in:

- KDI grün
- lasiert vorhanden in Bangkirai, Pinie, Grau und Anthrazit

Zaunserie Hamburg



B x H in cm	180 x 180		100 x 180		90 x 180/90		180 x 90		100 x 180	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	30200001	24	30200301	12	30201101	12	30201301	24	30192301	1
lasier behandelt*	302000__	12	302003__	6	302011__	6	302013__	12	301923__	1

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.


Zauntor

Massivholzrahmen gehobelt,
Lamellen ca. 8mm x 94mm strukturgehobelt,
V2A gefertigt, mit Fräsung, ohne Torbeschlag
(Zusatzartikel Torbeschlag 21 auf Seite 59).

Zaunserie Hamburg, Rankgitter

Rahmen und Leisten gehobelt Rahmen ca. 40mm x 40mm, Lamellen ca. 12mm x 30mm,
KDI grün.

Hamburg Rankgitter




B x H in cm	180 x 180		100 x 180		60 x 180	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	30210001	24	30210301	12	30210601	12

Hamburg Rankgitter



B x H in cm	180 x 160/180		100 x 160/180		60 x 180/210		60 x 180/210	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	30215001	24	30215401	12	30211101	12	30215301	12





Zaunserie Köln - Optimum

Der Dauerbrenner mit seinen besonderen Ornamenten. Rahmen ca. 38mm x 58mm, profilierten Lamellen ca. 8mm x 94mm und in V2A gefertigt.

Erhältlich in:

- KDI grün
- lasiert vorbehandelt in Bangkirai, Pinie, Grau und Anthrazit

Zaunserie Köln




B x H in cm	180 x 180		180 x 180		90 x 180		60 x 180		90 x 180/90		180 x 90	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	30290001	24	30280001	24	30280401	12	30280601	12	30281101	12	30281301	12
lasier vorbeh.*	302900__	24	302800__	24	302804__	12	302806__	12	302811__	12	302813__	12

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Zauntor

Leimholzrahmen mit profilierten Lamellen 6mm und mit ornamentförmigen Rankgittern, KDI grün, V2A gefertigt, mit Fräsung, ohne Torbeschlag (Zusatzartikel Torbeschlag 21 auf Seite 59).

Zaunserie Köln



B x H in cm	180 x 160/180		180 x 160/140		100 x 160/180		100 x 180	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	30285001	24	30285101	24	30282801	1	30282701	1
lasier vorbeh.*	302850__	24	302851__	24	302828__	1	302827__	1

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

imprägniert



KDI grün - 01

lasier vorbehandelt (1-fach)



Bangkirai - 10



Pinie - 11



Grau - 12



Anthrazit - 16


Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben und Hinweise finden Sie auf Seite 61.

Beachten Sie auch unsere Montagetipps auf den Seiten 148 – 149.



Pfosten finden Sie auf den Seiten 56 – 57. Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 58 – 59.






Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

lasier behandelt (2-fach)



Basaltgrau - 41



Weiß - 43



Anthrazit - 45

Douglasie



Douglasie natur - 70



Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.

Schattenspender Battenberg

Profile ca. 16mm x 114mm im 45° Winkel montiert, lasiert behandelt
Erhältlich in: Douglasie natur, Weiß, Basaltgrau und Anthrazit

Schattenspender Battenberg



B x H in cm	180 x 180		90 x 180		90 x 180	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
lasiert beh.*	305406__	10	305408__	10	305407__	10
Douglasie natur	30540670	10	30540870	10	30540770	10

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Schattenspender Allendorf

Profile ca. 16mm x 114mm, lasiert behandelt
Erhältlich in: Douglasie natur, Weiß, Basaltgrau und Anthrazit

Schattenspender Allendorf



B x H in cm	180 x 180		90 x 180	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
lasiert beh.*	305409__	10	305410__	10
Douglasie natur	30540970	10	30541070	10

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Beachten Sie auch unsere Montagetipps auf den Seiten 148 – 149.



Pfosten finden Sie auf den Seiten 56 – 57. Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 58 – 59.



Vorgartenzaun Füssen

Zaun, modisch und kantig dabei luftig und leicht. Zaunprofile mit Ziernut. CNC und V2A gefertigt.

Erhältlich in:

Optimum - Profile ca. 16mm x 114mm, Riegel ca. 24mm x 70mm, lasiert vorbeh. und Douglasie

Zaun Füssen mit Ziernut



B x H in cm	180 x 90	
	Art.-Nr.	VE
Optimum - lasiert vorbeh.*	201910__	20
Optimum - Douglasie natur	201910Z0	20

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.




Vorgartenzaun Lindau

Zaun, modisch und kantig dabei luftig und leicht. Zaunprofile glatt. CNC und V2A gefertigt.

Erhältlich in:

Optimum - Profile ca. 16mm x 114mm, Riegel ca. 24mm x 70mm, lasiert vorbeh. und Douglasie

Zaun Lindau ohne Ziernut



B x H in cm	180 x 90	
	Art.-Nr.	VE
Optimum - lasiert vorbeh.*	201810__	20
Optimum - Douglasie natur	201810Z0	20

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.




Vorgartenzaun Konstanz

Ein Klassiker neu interpretiert. Zaunprofile glatt, CNC und V2A gefertigt.

Erhältlich in:

Optimum - Profile ca. 16mm x 114mm, Riegel ca. 24mm x 70mm, lasiert vorbeh. und Douglasie

Zaun Konstanz ohne Ziernut



B x H in cm	180 x 90	
	Art.-Nr.	VE
Optimum - lasiert vorbeh.*	201Z10__	20
Optimum - Douglasie natur	201Z10Z0	20

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.



Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

imprägniert



KDI grün - 01

lasiert vorbehandelt (1-fach)



Bangkirai - 10



Grau - 12



Anthrazit - 16

Douglasie



Douglasie natur - 70

Friesenzaun

Der bewährte Vorgartenzaun. Zaunstaketen und Riegel gehobelt, rückseitig genagelt, Kopf gerundet und V2A gefertigt. Staketen ca. 19mm x 90mm, Riegel ca. 24mm x 70mm (Tore identische Maße)



Friesenzaun

B x H in cm	180 x 85		180 x 100	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	20110301	20	20110501	20
lasiert vorbehandelt*	201103__	20		
Douglasie natur	20110370	20		

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Zauntore

Zaunbretter und Riegel gehobelt, rückseitig genagelt, Kopf gerundet, V2A gefertigt, ohne Torbeschlag (Zusatzartikel Torbeschlag 1 und 2 auf Seite 59).



Zauntore

B x H in cm	100 x 90/100		100 x 105/115		300 x 85/100		300 x 105/120	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	20113301	1	20113401	1	20113501	1	20113601	1
lasiert vorbehandelt*	201133__	1						
Douglasie natur	20113370	1						

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.



Vorgartenzaun Garda

Vorgartenzaun in kantigem Design. Zaunprofile konisch gehobelt, rückseitig genagelt, Kopf abgeschrägt, Riegel gehobelt. CNC und V2A gefertigt, ohne Torbeschlag (Zusatzartikel Torbeschlag 1 und 2 auf Seite 59). Profile ca. 25mm x 45mm, Riegel ca. 22mm x 70mm

Erhältlich in:

- lasiert behandelt in Basaltgrau, Weiß und Anthrazit
- Douglasie natur



Zaun Garda

B x H in cm	180 x 85		100 x 85		300 x 85	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
lasiert behandelt*	201601__	10	201602__	1	201603__	1
Douglasie natur	20160170	10				

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.



Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

lasiert behandelt (2-fach)



Basaltgrau - 41 Weiß - 43



Anthrazit - 45

Douglasie



Douglasie natur - 70



Kentzaun

Der stabile und attraktive Vorgartenzaun. Zaunstaketen und Riegel glatt gehobelt, rückseitig genagelt, Kopf gerundet, KDI grün, V2A gefertigt. Staketen ca. 21mm x 70mm, Riegel ca. 27mm x 70mm

Kentzaun



B x H in cm	180 x 80		180 x 100	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	20120001	20	20120101	20
Douglasie natur	20120070	20	20120170	20

Tipps vom Profi

Wir empfehlen für natürlich, dauerhafte Oberflächen, das Auftragen eines Pflegeöls.


Beachten Sie auch unsere Montagetipps auf den Seiten 148 – 149.

Pfosten finden Sie auf den Seiten 56 – 57. Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 58 – 59.

Zauntore

Rahmen und Zaunstaketen glatt gehobelt, KDI grün, V2A gefertigt, ohne Torbeschlag (Zusatzartikel Torbeschlag 1 und 2 auf Seite 59).


Zauntore



B x H in cm	100 x 80		100 x 100		300 x 80		300 x 100	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	20121401	1	20121501	1	20121601	1	20121701	1
Douglasie natur	20121470	1	20121570	1	20121670	1	20121770	1

Senkrechtzaun

Fertig genagelt, Lattenspitzen gekegelt, ohne Pfosten, KDI braun.




B x H in cm	250 x 80		250 x 100		250 x 120	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI braun	20140002	20	20140102	20	20140202	20

Zauntore

Geschraubter Rahmen, KDI braun, ohne Torbeschlag (Zusatzartikel Torbeschlag 1 und 2 auf Seite 59).



B x H in cm	100 x 80		100 x 100		100 x 120	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI braun	20141102	5	20141202	5	20141302	5



B x H in cm	300 x 80		300 x 100		300 x 120	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI braun	20141402	5	20141502	5	20141602	5

Zaunpfähle

Rundgefräst, gespitzt, Kopfseite gefast, KDI braun.



Länge in cm	100		125		150	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI braun	10446002	100	10446102	218	10446202	218



Länge in cm	125		150		175	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI braun	10447102	80	10447202	80	10447302	80



Länge in cm	150		200	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI braun	10448202	138	10448402	138



Pfosten finden Sie auf den Seiten 56 – 57.
Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 58 – 59.



Bohlenzaunbretter

Bretter unbesäumt, 15 - 25 cm breit, sauber geputzte Kanten, sägerau, KDI braun.
(auf Anfrage - nicht ständig im Programm)

Bohlenzaunbretter
15 - 25 x 2,4 cm

Länge in cm	250		300	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI braun	20100002	50	20100102	50

Scherenzaun

Fertig genagelt, Lattenspitzen kegelt, ohne Riegel und Pfosten, KDI braun.

Scherenzaun



B x H in cm Lattenbreite	250 x 60		250 x 80		250 x 100	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI braun	20130002	40	20130102	40	20130202	40

Zauntore

Geschraubter Rahmen, KDI braun, ohne Torbeschlag (Zusatzartikel Torbeschlag 1 und 2 auf Seite 59).

Zauntore



B x H in cm	Einzeltor 100 x 80		Einzeltor 100 x 100	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI braun	20130902	5	20131002	5

Zauntore



B x H in cm	Doppeltor 300 x 80		Doppeltor 300 x 100	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI braun	20131102	5	20131202	5


Einzellatten

Halbrund, Spitze kegelt, zur Zaunergänzung, KDI braun.

Einzellatten
Durchmesser 6 cm



Länge in cm	60		80		100		120		150	
	Art.-Nr.	VE								
KDI braun	10407502	200	10407602	200	10407702	200	10407802	200	10407902	200



Beachten Sie auch unsere Montagetipps auf den Seiten 140 – 141.



Zaunriegel


Gefräste, halbierte Rundhölzer, KDI braun.

Zaunriegel
Durchmesser 7 cm



Länge in cm	250		300	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI braun	10461102	80	10461202	80

Zaunriegel
Durchmesser 8 cm



Länge in cm	250		300	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI braun	10462002	80	10462102	80

Zaunriegel
Durchmesser 9 cm



Länge in cm	Art.-Nr.	VE
400	10463202	115

Pfosten finden Sie auf den Seiten 56 – 57.
Kappen, Anker und Beschläge finden Sie auf den Seiten 58 – 59.



Pfosten

Friesenzaunpfosten

gerundeter Kopf, Kreuzholz, glatt gehobelt.

Erhältlich in:

- KDI grün
- lasiert vorbehandelt in Bangkirai, Pinie, Grau und Anthrazit
- lasiert behandelt in Mahagoni, Basaltgrau, Kiefer, Weiß und Anthrazit
- Douglasie natur, Douglasie Patina (vorvergraut)

Friesenzaunpfosten

9 x 9 cm

Länge in cm	95		110		165		190	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	15910901	55	15911101	55	15911601	55	15911901	55
lasiert vorbehandelt**			159111__	22	159116__	22	159119__	22
lasiert behandelt**			159111__	22	159116__	22	159119__	22
Douglasie natur			15911170	22			15911970	22
Douglasie Patina			15911172	22			15911972	22

**Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Friesenzaunpfosten

9 x 9 cm

Länge in cm	210		240	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	15912101	55	15912401	55
lasiert vorbehandelt*	159121__	22		
lasiert behandelt*	159121__	22		

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Kantholzpfosten

Kreuzholz, gehobelt, beidseitig gekappt, KDI grün.

Kantholzpfosten

7 x 7 cm

Länge in cm	100		180		210	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	15701001	48	15701801	48	15702101	48

Länge in cm	240		270	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	15702401	48	15702701	48

Kantholzpfosten

9 x 9 cm

Länge in cm	90		110		130		165	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	15900901	55	15901101	55	15901301	55	15901601	55

Länge in cm	185		210		240		270	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	15901801	55	15902101	55	15902401	55	15902701	55



Schrägzaunpfosten

Kopf 15° abgeschrägt, Kreuzholz, glatt gehobelt.

Erhältlich in:

- KDI grün
- lasiert vorbehandelt in Bangkirai, Pinie, Grau und Anthrazit
- lasiert behandelt in Mahagoni, Basaltgrau, Kiefer, Weiß und Anthrazit
- Douglasie natur, Douglasie Patina (vorvergraut)

Schrägzaunpfosten

9 x 9 cm

Länge in cm	100		130		160		190	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	15910001	55	15913001	55	15916001	55	15919001	55
lasiert vorbehandelt**	159100__	22	159130__	22	159160__	22	159190__	22
lasiert behandelt**	159100__	22	159130__	22	159160__	22	159190__	22
Douglasie natur	15910070	22	15913070	22	15916070	22	15919070	22
Douglasie Patina (vorvergraut)	15910072	22	15913072	22	15916072	22	15919072	22

**Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Schrägzaunpfosten

12 x 12 cm

Länge in cm	190	
	Art.-Nr.	VE
lasiert vorbehandelt**	159619__	18
lasiert behandelt**	159619__	18
Douglasie natur	15961970	18
Douglasie Patina (vorvergraut)	15961972	18

**Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Leimholzpfosten

Beidseitig gerundeter Kopf. Aufgrund der hohen Qualität fertigen wir die Leimholzpfosten Kundenbezogen.

Leimholzpfosten

9 x 9 cm

Länge in cm	95		110		190		210	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	15920901	22	15921101	22	15921901	22	15922101	22
lasiert behandelt*			159211__	22	159219__	22		

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

imprägniert	lasier vorbehandelt (1-fach)			lasier behandelt (2-fach)			Douglasie	
								
KDI grün - 01	Bangkirai - 10	Pinie - 11	Mahagoni - 40	Basaltgrau - 41	Kiefer - 42	Douglasie natur - 70	Douglasie Patina (vorvergraut) - 72	
								
	Grau - 12	Anthrazit - 16	Weiß - 43	Anthrazit - 45				



Zaunelemente, Vorgartenzäune und Zubehör

Abdeckkappen, Elementhalter und Pfostenanker

Abdeckungen für Kantholzpfeosten 9 x 9 cm



	Pyramide		Kugel		Pyramide verschraubbar		Kugel verschraubbar		Pyramide verschraubbar		Kugel verschraubbar	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Leimholz	95105001	1	95105101	1								
Verzinkt					95105200	1	95105400	1				
Edelstahl									95105300	1	95105500	1

Elementhalter

Winkel in L-Form, mit angeschweißter Holzschraube.



Elementhalter		4 St. im Karton		4 St. im Karton	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	
Feuerverzinkt	95110400	10			
Edelstahl			95110500	10	

Pfostenanker in H-Form

Pfostenanker in H-Form

W x L in cm für Pfosten	9,2 x 60 9 x 9	
	Art.-Nr.	VE
Feuerverzinkt	95115400	1

Preise und Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Pfostenanker zum Aufdübeln



W x L in cm für Pfosten	7,2 x 20 7 x 7		9,2 x 20 9 x 9	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Feuerverzinkt	95115600	200	95115200	200

Pfostenanker mit Mauerdorn

Pfostenanker mit Mauerdorn

W x L in cm für Pfosten	7,2 x 40 7 x 7		9,2 x 30 9 x 9	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Feuerverzinkt	95115700	200	95115300	200

Einschlag-Bodenhülse

Einschlag-Bodenhülse



W x L in cm für Pfosten	7,2 x 75 7 x 7		9,2 x 75 9 x 9		9,2 x 90 9 x 9	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Feuerverzinkt	95115500	240	95115000	114	95115100	80

Hohe Materialstärken gewährleisten ausreichenden Halt bei der Montage Ihrer **ante**-Elemente.



Beschläge



Einzeltorbeschlag 1

Beschlagsatz, feuerverzinkt, kartonverpackt, rechts und links verwendbar.

	Art.-Nr.	VE
Feuerverzinkt	95120000	1



Doppeltorbeschlag 2

Beschlagsatz, feuerverzinkt, kartonverpackt.

	Art.-Nr.	VE
Feuerverzinkt	95120100	1



Einzeltorbeschlag 21

Hochwertiger, verstellbarer Beschlagsatz komplett inkl. PZ-Schloss, schwarz beschichtet, DIN links/rechts verwendbar.


	Art.-Nr.	VE
Schwarz beschichtet	95120300	1



Einzeltorbeschlag 31

Beschlagsatz, feuerverzinkt, kartonverpackt, rechts und links verwendbar.

	Art.-Nr.	VE
Feuerverzinkt	95120200	1



Montagetipp:

ante - Zäune haben sogenannte Modulmaße. Das bedeutet, dass Echtmaße ca. 1 – 2 cm kleiner sind. Die Pfosten sollten daher, wie im Beispiel nebenan gezeigt, auf 180 cm lichtet Maß gesetzt werden.

Wir empfehlen, aus Gründen des konstruktiven Holzschutzes, Torpfosten möglichst in H-Anker und Zaunpfosten in U-Anker zu setzen.

Farbe für Haus und Garten

Das System



Bringen Sie Farbe in Ihren Garten! Unter diesem Motto bietet **ante** die Möglichkeit ausgesuchte Sichtblenden, Zäune, Pfosten und Carports aus dem aktuellen Sortiment für Ihr Projekt auszuwählen. Unsere Selektion an Farbtönen finden Sie auf Seite 61.

Aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe sind unsere Farben umweltfreundlich und lassen sich durch die Naturöltechnologie kinderleicht verarbeiten. Sie dringen ins Holz ein und verbinden sich mit der Holzoberfläche. So wird ein Abreißen, Ablättern und Abschuppen verhindert. Ein gutes Argument für werkseitig farbig beschichtete **ante**-Produkte ist der maschinelle Farbauftrag. Ein bauseitiger Renovierungsanstrich nach zwei bis drei Jahren je nach Standort und Witterung wird empfohlen.

Bei werkseitig lasiert vorbehandelten Produkten empfehlen wir einen bauseitigen Anstrich unmittelbar nach Montage.

Farbbehandelte Oberflächen



Für die Fertigung unserer farbigen Elemente werden nur ausgesuchte Hölzer verwendet. Die natürliche Holzstruktur sowie das Astbild bleiben auch nach der Farbbehandlung erhalten. Modernste Applikationsverfahren ermöglichen einen gleichmäßigen Farbauftrag und bewirken eine längere Haltbarkeit sowie einen besseren Schutz.

Die offenporige und atmungsaktive Oberfläche erlaubt das natürliche Arbeiten des Holzes. Das sich Holzinhaltstoffe auf der Oberfläche abzeichnen können unterstreicht die Natürlichkeit der Produkte.

Nach der Montage sollten kleine Beschädigungen der Oberfläche mit den entsprechenden Farben aus dem **ante**-Farbprogramm nachbehandelt werden. Bitte beachten Sie die Pflegeanweisung und Empfehlungen der **ante**-Holzlasur.



Möbel: ante neo.

Holzlasur

- offenporige Farblasur auf Naturölbasis
- transparent, seidenmatt
- für alles Holz im Außenbereich
- hoher UV-Schutz und Wetterbeständigkeit
- feuchtigkeits- und schmutzabweisend
- kein An- und Abschleifen beim Renovieren nötig
- 0,75 Liter reichen für 14 m² bei einem Anstrich



Holzlasur

Nachstreichfarbe für	Bangkirai - 10 Mahagoni - 40	Grau - 12 Basaltgrau - 41
Gebinde in L	Art.-Nr. VE	Art.-Nr. VE
0,75	95100240 1	95100241 1



Holzlasur

Nachstreichfarbe für	Pinie - 11 Kiefer - 42	Anthrazit - 16 Anthrazit - 45
Gebinde in L	Art.-Nr. VE	Art.-Nr. VE
0,75	95100242 1	95100245 1



Holzlasur

Nachstreichfarbe für	Weiß - 43
Gebinde in L	Art.-Nr. VE
0,75	95100243 1



Douglasie

Nachstreichfarbe für	Douglasie Patina (vorvergraut) - 72
Gebinde in L	Art.-Nr. VE
0,75	95100272 1

Farbtöne

lasier vorbehandelt (1-fach)



Bangkirai - 10 Pinie - 11



Grau - 12 Anthrazit - 16

lasier behandelt (2-fach)



Mahagoni - 40 Basaltgrau - 41



Kiefer - 42 Weiß - 43



Anthrazit - 45

Douglasie



Douglasie
Patina (vorvergraut) - 72

Mülltonnenbox System


Sehr stabiler Bausatz durch einen innenliegenden Metallrahmen. Hochwertige Scharniere, Griffe und magnetische Türschließer komplettieren die Konstruktion.

Das Grundmodul kann durch ein Erweiterungsmodul beliebig verlängert werden.

Abdeckung wahlweise aus Holz oder Metall als Pflanzschale. Die Holzabdeckung kann durch eine kleine Kette gleichzeitig auch die Mülltonne öffnen. Elemente mit Rahmen 44 x 65 mm und Bretter 16 mm.

Erhältlich in:

- KDI grün
- lasiert behandelt in Basaltgrau und Anthrazit.



L x T x H in cm	Grundmodul ohne Deckel		Erweiterungsmodul		Holzabdeckung		Pflanzschale als Abdeckung	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	50125001	1	50125101	1	50125201	1		
lasiert behandelt*	501250__	1	501251__	1	501252__	1		
Metall							50130000	1


*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Mülltonnenbox

Die Mülltonnenabtrennungen von **ante** sehen gut aus und lassen die Tonnen optisch verschwinden.

Die Türen sind leicht nach vorn zu öffnen und können durch einen Riegel verschlossen werden. Durch eine kleine Kette, welche den Tonnendeckel mit der Abdeckung der Mülltonnenbox verbindet, kann mit einem Handgriff beides geöffnet werden.

Bausatz aus vorgefertigten Elementen inkl. Rückwand, für 240 Liter Tonnen, KDI grün.



L x B x H in cm	153 x 99 x 120/105		220 x 99 x 120/105	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	50120001	1	50120101	1




Mülltonnenbox Smart

Bausatz aus natürlich dauerhafter, heimischer Douglasie. Stabil dimensioniert, smart in der Anwendung. Pfosten 90 x 90 mm, Profile 27 x 146 mm, inkl. Montagesatz.


Erhältlich in:

- Douglasie natur
- Douglasie Patina (vorvergraut)



Mülltonnenbox Smart für 120 Liter Tonnen

L x T x H in cm	85 x 85 x 122		85 x 85 x 122		61 x 7 x 99	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Douglasie natur	50126070	1	50126170	1	50126270	1
Douglasie Patina	50126072	1	50126172	1	50126272	1



Mülltonnenbox Smart für 240 Liter Tonnen

L x T x H in cm	100 x 100 x 122		100 x 100 x 122		76 x 7 x 99	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Douglasie natur	50127070	1	50127170	1	50127270	1
Douglasie Patina	50127072	1	50127172	1	50127272	1

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. imprägniert



KDI grün - 01

lasiert behandelt (2-fach)



Basaltgrau - 41




Anthrazit - 45

Douglasie



Douglasie natur - 70



Douglasie Patina (vorvergraut) - 72

Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.

Tipp vom Profi

Wir empfehlen für natürlich, dauerhafte Oberflächen, das Auftragen eines Pflegeöls.

Hängesystem Lea

Riegel 3cm x 3cm, Hängekörbe inkl. Hakensystem für das Deckenelement

Erhältlich in:

- lasiert vorbehandelt Bangkirai, Pinie, Grau und Anthrazit
- Douglasie natur



Hängesystem Lea



L x B x H in cm	10 x 180 x 80		17 x 17 x 15		23 x 23 x 18		29 x 29 x 21	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
lasiert vorbehandelt**	511600__	6	511403__	210	511402__	125	511401__	100
Douglasie natur	51160070	6	51140370	210	51140270	125	51140170	100

**Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Pflanzkübel Lea

Präsentieren Sie Ihre Pflanzen in rollbaren Übertöpfen. Bausatz aus Riegeln 3cm x 3cm, inkl. Rollen.

Erhältlich in:

- lasiert vorbehandelt Bangkirai, Pinie, Grau und Anthrazit
- Douglasie natur



Pflanzkübel Lea auf Rollen



L x B x H in cm	32 x 32 x 34		40 x 40 x 40		50 x 50 x 49	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
lasiert vorbehandelt**	518404__	45	518405__	40	518406__	24
Douglasie natur	51840470	45	51840570	40	51840670	24

**Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.



Pflanzkübel Rhombus

Blumenkasten aus Rhombusleisten 20 x 58 mm, inkl. Pflanzeinsatz, Blumenkasten V2A gefertigt.


Erhältlich in:

- lasiert vorbehandelt Grau
- Douglasie natur

Pflanzkübel Rhombus



L x B x H in cm	45 x 45 x 47		48 x 48 x 70		53 x 53 x 94	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
lasiert vorbehandelt Grau	51125112	4	51125212	4	51125312	4
Douglasie natur	51125170	4	51125270	4	51125370	4



Pflanzwand Tanja

Set ohne Haken und Wandbefestigung,

Erhältlich in:

- lasiert vorbehandelt Bangkirai, Pinie, Grau und Anthrazit
- Douglasie natur

Pflanzwand Tanja



L x B x H in cm	37 x 100 x 200	
	Art.-Nr.	VE
lasiert vorbehandelt**	511260__	18
Douglasie natur	51126070	18

**Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Pflanzkübel Klara

Optimum: Bausatz inkl. Montagematerial, Profile aus 45mm x 45mm.

Erhältlich in:

- lasiert vorbehandelt Bangkirai
- lasiert vorbehandelt Anthrazit
- Douglasie natur



ohne Rollen

L x B x H in cm	45 x 45 x 45		48 x 48 x 72		53 x 53 x 90	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Optimum - lasiert vorbeh.**	511300__	8	511301__	8	511302__	4

**Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

auf Rollen

L x B x H in cm	45 x 45 x 49		48 x 48 x 76		53 x 53 x 94	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Optimum - lasiert vorbeh.**	518300__	8	518301__	8	518302__	4

**Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Hochbeet Klara

Optimum: Bausatz inkl. Montagematerial, alternativ mit oder ohne Rollen. Profile aus 45mm x 45mm, erhältlich in lasiert vorbehandelt.



Hochbeet Klara

L x T x H in cm	98 x 52 x 72		98 x 54 x 76	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Optimum - lasiert vorbeh.*	501056__	4	508056__	4

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton.

lasier vorbehandelt (1-fach)



Bangkirai - 10

Pinie - 11



Grau - 12

Anthrazit - 16

lasier behandelt (2-fach)



Anthrazit - 45

Douglasie



Douglasie natur - 70

Hochbeet, Typ 1

Bausatz aus vormontierten Teilen, Profile 27 x 146 mm geriffelt, inkl. Pflanzfolie und Montagematerial V2A gefertigt.

Erhältlich in:

- lasiert behandelt Anthrazit
- Douglasie natur

Mit dem Erweiterungsmodul lässt sich die Pflanztiefe im Hochbeet vergrößern.

Die Frühbeetabdeckung ermöglicht Ihnen das Vorziehen von Gemüse im Hochbeet. Das Kunststoffglas in der Abdeckung sorgt für ein gewächshausähnliches Klima.




Hochbeet, Typ 1

L x T x H in cm	98 x 54 x 74		Erweiterung 98 x 54 x 12		Frühbeetabdeckung 98 x 54 x 10	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
lasier behandelt Anthrazit	50105345	5	50105445	3	50105545	3
Douglasie natur	50105370	5	50105470	3	50105570	3


Hochbeet, Typ 2 und Typ 3

Bausätze aus Profile 27 x 146 mm geriffelt, inkl. Pflanzfolie und Montagematerial, Douglasie natur.



Hochbeet, Typ 2

L x T x H in cm	150 x 70 x 74	
	Art.-Nr.	VE
Douglasie natur	50101570	5



Hochbeet, Typ 3

L x T x H in cm	200 x 100 x 74	
	Art.-Nr.	VE
Douglasie natur	50102070	5





Sideboard Lichtenfels

Sideboard mit Doppeltür. Der Bausatz für den überdachten Außenbereich wird mit allen Zubehörteilen montagebereit geliefert.

Erhältlich in:

- lasiert behandelt Basaltgrau, Weiß und Anthrazit
- Douglasie natur



Sideboard
Lichtenfels

L x B x H in cm	89 x 45 x 97	
	Art.-Nr.	VE
lasiert behandelt*	556020__	4
Douglasie natur	55602070	4

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Bank Lichtenfels

Die Gartenbank aus der Designreihe Lichtenfels. Der Bausatz inkl. Montagematerial.

Erhältlich in:

- lasiert behandelt Basaltgrau, Weiß und Anthrazit
- Douglasie natur

L x B x H in cm	150 x 45 x 45	
	Art.-Nr.	VE
lasiert behandelt*	556000__	3
Douglasie natur	55600070	3

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.




Sitztruhe Lichtenfels

Mit einem großem Staufach hinter einer Doppeltür. Der Bausatz für den überdachten Außenbereich wird mit allen Zubehörteilen montagebereit geliefert.

Erhältlich in:

- lasiert behandelt Basaltgrau, Weiß und Anthrazit
- Douglasie natur



L x B x H in cm	89 x 45 x 45	
	Art.-Nr.	VE
lasiert behandelt*	556010__	3
Douglasie natur	55601070	3


*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton.

lasiert behandelt (2-fach)



Basaltgrau - 41



Weiß - 43



Anthrazit - 45

Douglasie



Douglasie natur - 70



Gartensideboard

Setzen Sie Akzente ganz nach Ihrem Geschmack.

Als Variante Lara mit viel Staufäche hinter einer großen Doppeltür.

Oder als Variante Mila mit Doppeltür und praktischen Klapptürfach.

Der Bausatz für den überdachten Außenbereich ist mit allen Zubehörteilen montagebereit. Optional sind eine Pflanzschale aus Metall und eine Rankhilfe erhältlich.

Erhältlich in:

- lasiert behandelt Basaltgrau, Weiß und Anthrazit
- Douglasie natur



Sideboard Lara



Sideboard Mila



Rankhilfe



Pflanzschale

Gartensideboard

L x B x H in cm	90 x 45 x 100		90 x 45 x 100		90 x 90		90 x 45	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
lasiert behandelt*	556100__	3	556110__	3	556108__	1		
Douglasie natur	55610070	3	55611070	3	55610870	1		
Aluminium							55610900	1


*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Gewächshaus Lisa

Ein kompaktes Gewächshaus für Terrasse und Balkon. Der Bausatz für den überdachten Außenbereich ist mit allen Zubehörteilen montagebereit.

Erhältlich in:

- lasiert behandelt Basaltgrau, Weiß und Anthrazit
- Douglasie natur



Gewächshaus Lisa

L x B x H in cm	50 x 50 x 180	
	Art.-Nr.	VE
lasiert behandelt	556200__	4
Douglasie natur	55620070	4

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.



Gewächshaus Lena

Ein kompaktes Gewächshaus für Terrasse und Balkon. Bausatz mit allen Zubehörteilen montagebereit.


Erhältlich in:

- KDI grün.
- lasiert behandelt Basaltgrau, Weiß und Anthrazit
- Douglasie natur



Gewächshaus Lena

L x B x H in cm	80 x 50 x 90	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	55630001	6
lasiert behandelt	556300__	6
Douglasie natur	55630070	6



*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Hochbeet Ella

Hochbeet mit umsetzbaren Ablageflächen, Aufhängemöglichkeiten für Zubehör und Pflanzfolie. Bausatz mit allen Zubehörteilen montagebereit.


Erhältlich in:

- KDI grün.
- lasiert behandelt Basaltgrau, Weiß und Anthrazit
- Douglasie natur



Hochbeet Ella

L x B x H in cm	100 x 50 x 80	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	50107001	4
lasiert behandelt	501070__	4
Douglasie natur	50107070	4



*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.



Terrassenmöbel 2030

Die neue Terrassenmöbelserie 2030 fällt vor allem durch den modernen Materialmix auf. Die Kombination aus Holz und farbigem Verbundwerkstoff ist absolut im Trend und erzeugt eine lockere, moderne Optik. Die Möbelserie besteht aus drei unterschiedlichen Pflanzgefäßen und einer dazu passenden Sitztruhe.

Erhältlich in:


- KDI grün
- lasiert behandelt Basaltgrau, Weiß und Anthrazit
- Douglasie natur



Terrassenmöbel 2030




Schubladrtruhe




Pflanzkasten

L x B x H in cm	89 x 45 x 45		89 x 45 x 40	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	50303001	3	50302001	4
lasiert behandelt*	503030__	3	503020__	4
Douglasie natur	50303070	3	50302070	4



Hochbeet leicht



Hochbeet

Terrassenmöbel 2030

L x B x H in cm	89 x 45 x 80		89 x 45 x 80	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	50301001	4	50300001	3
lasiert behandelt*	503010__	4	503000__	3
Douglasie natur	50301070	4	50300070	3

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton.

imprägniert Douglasie



KDI grün - 01




Douglasie natur - 70

lasiert behandelt (2-fach)



Basaltgrau - 41



Weiß - 43



Anthrazit - 45



Einbaukästen nicht im Lieferumfang enthalten.

Kaminholzregal Oberstdorf

Optimum: Bausatz aus Kantholz 70mm x 70mm,
Erhältlich in: lasiert vorbehandelt Grau und Anthrazit

Prestige: Bausatz aus Kantholz 90mm x 90mm,
Erhältlich in: lasiert behandelt Basaltgrau, Weiß und Anthrazit

Kaminholzregal Oberstdorf




L x B x H in cm	360 x 120 x 230		540 x 120 x 230	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
lasiert vorbehandelt*	501005__	1	501006__	1
lasiert behandelt*	501008__	1	501009__	1

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.



Kaminholzelement Zermatt

Kaminholz wird zum Stilelement. Der besondere Reiz entsteht durch frei positionierbare Einbaukästen zur Gestaltung mit Ihren Accessoires. In edlem Anthrazit. Bausatz ohne Kaminholz, inkl. Einbaukästen.



Zermatt

B x H in cm	180 x 180		180 x 90	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
lasiert behandelt	30818045	4	30809045	4

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton.

lasiert vorbehandelt (1-fach)



Grau - 12



Anthrazit - 16

lasiert behandelt (2-fach)



Basaltgrau - 41



Weiß - 43




Anthrazit - 45




Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.

Kaminholzregal Typ 1

Brennholz sauber und trocken einlagern. Die Seiten bieten sicheren Halt und das Dach verhindert ein Durchnässen. KDI grün, inklusive Montagematerial.



B x T x H in cm	208 x 80 x 204	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	50100001	4



Kaminholzregale, Pergolen

Kaminholzregal Typ 4

Brennholz sauber und trocken einlagern. Die nahezu geschlossenen Seiten bieten sicheren Halt und das Dach verhindert ein Durchnässen. Inklusive Montagematerial.

Erhältlich in:

- KDI grün
- Douglasie natur



B x T x H in cm	208 x 80 x 204	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	50100301	4
Douglasie natur	50100370	4



Laube Romantika

Mit 3 Rankgittern und bequemer Ruhebänk.

Erhältlich in:

- lasiert behandelt: Basaltgrau, Weiß und Anthrazit



L x B x H in cm	200 x 126 x 77	
	Art.-Nr.	VE
lasiert behandelt*	651120__	1

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton.

lasiert vorbehandelt (1-fach)



Grau - 12



Anthrazit - 16

lasiert behandelt (2-fach)



Basaltrau - 41



Weiß - 43



Anthrazit - 45

Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.




Day Bed Vera

Liegefläche 160cm x 180cm, rhombuide Dachleisten, inkl. Montagezubehör, Matratze separat erhältlich.

Optimum: Bausatz aus Kantholz 9 x 9

lasiert vorbehandelt: Grau und Anthrazit



	L x B x H in cm	200 x 200 x 200		180 x 160 x 8	
		Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Optimum - lasiert vorbeh.*		551004__	4		
Outdoor Matraze				95131000	1


*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.



Pergola Anna

Durchgangsbreite 105-120 cm, Durchgangshöhe 200 cm, Bogen aus hochwertigem Leimholz, Komplett-Bausatz, ohne Anker, KDI grün. Bestehend aus:

- 4 Pfosten 7 x 7 x 210 cm
- 2 Bögen 4 x 7 x 160 cm
- 4 Kopfbänder 4 x 7 x 30 cm
- 5 Reiter 4 x 7 x 72 cm
- 2 Rankgitter 41 x 180 cm
- 1 Satz Montagmaterial



	L x B x H in cm	72 x 160 x 228	
		Art.-Nr.	VE
KDI grün		65110001	6

Kaminholzregale,
Pergolen




Pergola Daniela

Durchgangsbreite 105-120 cm, Durchgangshöhe 200 cm, Komplett-Bausatz, ohne Anker, KDI grün.

Bestehend aus:

- 4 Pfosten 7 x 7 x 210 cm
- 2 Sattelbalken 4 x 7 x 160 cm
- 5 Doppelreiter 4 x 7 x 72 cm
- 2 Rankgitter 41 x 180 cm
- 4 Kopfbänder 4 x 7 x 30 cm
- 1 Satz Montagmaterial




	L x B x H in cm	72 x 160 x 218	
		Art.-Nr.	VE
KDI grün		65110301	6



Halbhölzer

Gefräste, halbierte Rundhölzer, auf Länge gekappt, ohne Kopffase, KDI grün.



Halbhölzer

L in cm	10		12	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
250	10459001	105	10460001	60
300	10459101	105	10460101	60
400	10459201	105	10460201	60

Palisaden

Rundgefästä, eine Kopfseite gefast, KDI grün.



Palisaden

L in cm	Ø in cm	10		12	
		Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
50		10468001	212		
75		10468101	212		
100		10468201	106	10469201	76
125		10468301	106		
150		10468401	106	10469401	76
200		10468601	106	10469601	76

Baumpfähle

Gespitzt, Kopfseite gefast, KDI grün.

Baumpfähle eckig



L in cm	Abm. in cm ca. 4 x 4	
	Art.-Nr.	VE
100	15021601	100
120	15021701	100
150	15021801	100
200	15021901	100

Baumpfähle rund



L in cm	Ø in cm	6		7		8	
		Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
100		10451001	100				
150		10451201	100				
200		10451301	100	10452001	80	10453001	80
250		10451401	100	10452101	80	10453101	80
300						10453201	80



Beetpfähle

Rundgefästä mit gefaster Kopfseite, KDI grün.



Palisaden

L in cm	Ø in cm	6		8	
		Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
30		10474001	496		
50				10476001	354
60		10474101	496		
75				10476101	177



Kletterschaukel Kai

Bausatz Rundhölzer, Querholm mit 10 cm Ø, inkl. zwei Schaukelbrettern mit Haken, Strickleiter, Leiter und Montagematerial, ohne Schaukelanker und ohne Wellenrutsche, KDI grün.



Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	410 x 180 x 220	
Art.-Nr.	VE	
KDI grün	40100501	5



Schaukel Jan

Bausatz Rundhölzer, Querbalken 12 cm Ø, inkl. zwei Schaukelbrettern mit Haken und Montagematerial, ohne Schaukelanker, KDI grün.




Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	400 x 180 x 220	
Art.-Nr.	VE	
KDI grün	40101101	6



Schaukel Sven

Bausatz aus Rundhölzer, Querholm mit 10 cm Ø, inkl. Schaukelbrett mit Haken und Montagematerial, ohne Schaukelanker, KDI grün.



Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	250 x 180 x 220	
Art.-Nr.	VE	
KDI grün	40100901	6



Schaukel Alex

Bausatz Rundhölzer, Querholm mit 12 cm Ø, inkl. zwei Schaukelbrettern mit Haken, Strickleiter, Klettertau und Montagematerial, ohne Schaukelanker, KDI grün.




Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	400 x 180 x 220	
Art.-Nr.	VE	
KDI grün	40101001	6

Fallschuttmatten nicht im Sortiment.

Einzelchaukel Ronja

Bausatz aus 9 x 9 cm starkem Kantholz (Kreuzholz), inklusive einem Schaukelbrett mit Haken und Montagmaterial, ohne Schaukelanker.



Für Kinder von 3-14 Jahren


L x B x H in cm	190 x 167 x 221	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40130001	5
Douglasie natur	40130070	5



Gerade bei Schaukelanlagen können enorme Kräfte auf die Konstruktion einwirken. Deshalb bietet **ante** nur stark dimensionierte Querschnitte mit soliden, Metallbeschlägen an.

Doppelschaukel Ronja

Bausatz aus 9 x 9 cm starkem Kantholz (Kreuzholz), inklusive zwei Schaukelbrettern mit Haken und Montagmaterial, ohne Schaukelanker.



Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	255 x 167 x 221	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40130101	5
Douglasie natur	40130170	5




Spielgeräte

PE Rutsche gewellt



Podesthöhe in cm	140 - 160	
Länge in cm	300	
	Art.-Nr.	VE
Blau	95150100	1



Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	315 x 167 x 221	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40130201	5
Douglasie natur	40130270	5

Kletterschaukel Ronja

Bausatz aus 9 x 9 cm starkem Kantholz (Kreuzholz), inklusive zwei Schaukelbrettern mit Haken, Leiter und Montagmaterial, ohne Schaukelanker und ohne Wellenrutsche.

Um die Standfestigkeit zu erhöhen verwenden Sie bitte für alle Schaukeln und Kletterschaukeln unseren Schaukelanker Art. 95152200 (siehe Seite 96).



Alle Maßangaben sind in ca. cm, Höhenangaben über Grund!



Spielturm mit Schaukel Ronja

Bausatz, inkl. einem Schaukelbrett mit Haken, Plane und Montagematerial, ohne Schaukelanker, Podesthöhe ca. 114 cm. Spielturmpfosten 7 x 7 cm, Schaukel aus 9 x 9 cm starkem Kantholz (Kreuzholz).




Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	301 x 167 x 302	
Art.-Nr.	VE	
KDI grün	40130301	5



Spielturm mit Kletterschaukel Ronja

Bausatz, inkl. einem Schaukelbrett mit Haken, Plane und Montagematerial, ohne Schaukelanker, Podesthöhe ca. 114 cm. Spielturmpfosten 7 x 7 cm, Schaukel aus 9 x 9 cm starkem Kantholz (Kreuzholz).



Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	360 x 167 x 302	
Art.-Nr.	VE	
KDI grün	40130401	5

ante - Spielgeräte sind nur für den privaten Hausgebrauch im Freien bestimmt.



Spielhaus Ronja

Bausatz mit Bodenbrettern 21 mm stark, Unterbau aus Kantholz 9 x 9 cm, inkl. Leiter, ohne Tür und Fensterläden, Podesthöhe ca. 120 cm.



Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	230 x 150 x 280	
Art.-Nr.	VE	
KDI grün	40131501	5



Anbaukletterschaukel für Spielhaus Ronja


Bausatz aus 9 x 9 cm starkem Kantholz (Kreuzholz), inklusive einem Schaukelbrett mit Haken, Leiter und Montagematerial, ohne Schaukelanker und ohne Wellenrutsche.



Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	250 x 165 x 220	
Art.-Nr.	VE	
KDI grün	40132501	5

PE Rutsche gewellt



Podesthöhe in cm	140 - 160	
Länge in cm	300	
Art.-Nr.	VE	
Blau	95150100	1



KVH® Schaukel Anton

Optimum: Bausatz aus Pfosten 90 x 90mm, KVH® Balken 60 x 160mm, inkl. Montagematerial ohne Pfostenanker.

Erhältlich in: lasiert vorbehandelt Grau und Anthrazit.
Douglasie natur, Kiefer/ Fichte natur



Für Kinder von
3-14
Jahren

KVH® Schaukel Anton

L x T x H in cm	Optimum	
	Art.-Nr.	VE
lasiert vorbehandelt*	401016__	12
Kiefer/ Fichte natur	40101603	12
Douglasie natur	40101670	12

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

lasiert vorbehandelt (1-fach)



Grau - 12

Anthrazit - 16

Douglasie



Douglasie natur - 70

Kiefer/ Fichte



Kiefer/ Fichte natur - 03



Kletterschaukel Leon aus KVH®

Bausatz aus 10 x 10 cm starkem Konstruktionsvollholz, inkl. zwei Schaukelbrettern mit Haken, Strickleiter, Leiter und Montagematerial, ohne Schaukelanker und ohne Wellenrutsche.



Für Kinder von
3-14
Jahren

L x B x H in cm	420 x 180 x 220	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40100001	5



Kletterschaukel Ben aus KVH®

Bausatz aus 10 x 10 cm starkem Konstruktionsvollholz, inkl. einem Schaukelbrett mit Haken, Strickleiter, Leiter und Montagematerial, ohne Schaukelanker und ohne Wellenrutsche.



Für Kinder von
3-14
Jahren

L x B x H in cm	290 x 180 x 220	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40100101	5

Einzelchaukel Paul aus KVH®

Bausatz aus 10 x 10 cm starkem Konstruktionsvollholz, inkl. einem Schaukelbrett mit Haken und Montagematerial, ohne Schaukelanker, KDI grün.




Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	200 x 180 x 220	
Art.-Nr.	VE	
KDI grün	40100301	6



Doppelschaukel Jonas aus KVH®

Bausatz aus 10 x 10 cm starkem Konstruktionsvollholz, inkl. zwei Schaukelbrettern mit Haken und Montagematerial, ohne Schaukelanker, KDI grün.




Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	260 x 180 x 220	
Art.-Nr.	VE	
KDI grün	40100401	6



Doppelschaukel Noah aus KVH®

Bausatz aus 10 x 10 cm starkem Konstruktionsvollholz, inkl. zwei Schaukelbrettern mit Haken, Strickleiter, Klettertau und Montagematerial, ohne Schaukelanker, KDI grün.



Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	400 x 180 x 220	
Art.-Nr.	VE	
KDI grün	40100201	6

Alle Maßangaben sind in ca. cm, Höhenangaben über Grund!

Um die Standfestigkeit zu erhöhen verwenden Sie bitte für alle Schaukeln und Kletterschaukeln unseren Schaukelanker Art. 95152200 (siehe Seite 96).


Die Spielburg Arthur von ante

Vielseitig, Flexibel, Individuell.

ante bietet Ihnen eine Vielzahl von unterschiedlichen Spielgeräten. Für jede Gartengröße haben wir gleich mehrere Varianten eines Individuellen Spielgerätes für Ihre Kleinen. Viele Bauteile sind flexibel einsetz- und kombinierbar, wie bei der Spielburg Arthur.

Für die Planung stehen 25 verschiedene Teile, von der Schaukel über verschiedene Turmgrößen bis zum Fernrohr, zur Verfügung. In stabiler Ausführung und selbstverständlich TÜV-geprüft. Die Holzteile sind kesseldruckimprägniert und das Holz somit geschützt.


Die Spielburg Arthur ist für Kinder im Alter von 3-14 Jahren geeignet.



Eine Produktübersicht finden Sie auf den Seiten 92 - 95.



ante - Spielgeräte sind nur für den privaten Hausgebrauch im Freien bestimmt.



Schaukelanker finden Sie auf Seite 96.




Die eigene Spielburg!

Wir haben für Sie auf den folgenden Seiten 4 Grundversionen der **ante**-Spielburg Arthur zusammengestellt. Für die individuelle Gestaltung Ihrer Spiellandschaft stehen Bauteile in unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung: Türme in verschiedenen Größen-klein, mittel, groß-mit rundem Fenster oder geschlossen, mit Rutsche und viele weitere Auswahlmöglichkeiten.



ante - Spielgeräte sind nur für den privaten Hausgebrauch im Freien bestimmt.

Eine Produktübersicht finden Sie auf den Seiten 92 - 95.



Schaukelanker finden Sie auf Seite 96.



Spielburg Arthur

Variante 1

Komplettsatz mit Befestigungsmaterial bestehend aus:

- 1 x 40106201 Spielturm groß
- 2 x 40107001 Wand mit Tür
- 6 x 95152200 Schaukelanker
- 2 x 40107101 Wand mit Rundfenster
- 1 x 40106701 Zinnenkranz
- 1 x 40108101 Anbauschaukel
- 1 x 95150100 Wellenrutsche 3 mlg. (blau)



Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	350 x 463 x 312	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40106301	1

Spielburg Arthur

Variante 3

Komplettsatz mit Befestigungsmaterial bestehend aus:

- 1 x 40106201 Spielturm groß
- 3 x 40107001 Wand mit Tür
- 3 x 40106801 Wand geschlossen
- 2 x 40107101 Wand mit Rundfenster
- 1 x 40106701 Zinnenkranz
- 1 x 95150100 Wellenrutsche 3 mlg. (blau)
- 8 x 95152200 Schaukelanker
- 1 x 40107501 Netzbrücke
- 1 x 40106101 Spielturm mittel
- 2 x 40107001 Wand mit Tür
- 1 x 40106801 Wand geschlossen
- 1 x 40106901 Wand mit Fenster
- 1 x 40107201 kleine Wand
- 1 x 40151501 Dach
- 1 x 95151900 Satz Klettersteine



Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	728 x 124 x 344	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40106501	1

Spielburg Arthur

Variante 2

Komplettsatz mit Befestigungsmaterial bestehend aus:

- 1 x 40106201 Spielturm groß
- 3 x 40107001 Wand mit Tür
- 2 x 40106801 Wand geschlossen
- 2 x 40107101 Wand mit Rundfenster
- 1 x 40106701 Zinnenkranz
- 1 x 40108201 Doppelanbauschaukel
- 1 x 95150100 Wellenrutsche 3 mlg. (blau)
- 6 x 95152200 Schaukelanker



Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	444 x 463 x 312	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40106401	1

Spielburg Arthur

Variante 4

Komplettsatz mit Befestigungsmaterial bestehend aus:

- 1 x 40106001 Spielturm klein
- 1 x 40107701 Geländer
- 2 x 40107801 Geländer mit Durchgang
- 1 x 40106701 Zinnenkranz
- 1 x 40107301 Steg mit Tau
- 1 x 95150000 Wellenrutsche 2,35 mlg. (blau)
- 8 x 95152200 Schaukelanker
- 1 x 40107401 Hängebrücke mit Geländer
- 1 x 95151700 Lenkrad
- 1 x 95151800 Fernrohr
- 1 x 40106101 Spielturm mittel
- 2 x 40107001 Wand mit Tür
- 1 x 40106801 Wand geschlossen
- 1 x 40106901 Wand mit Fenster
- 1 x 40151501 Dach



Für Kinder von 3-14 Jahren


L x B x H in cm	588 x 325 x 344	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40106601	1

Die eigene Spielburg!

Kombinieren Sie aus 4 Grundversionen der ante-Spielburg ganz nach Ihrem Geschmack und Platzangebot.

Türme in verschiedenen Größen klein, mittel, groß mit rundem Fenster oder geschlossen, mit Rutsche und viele weitere Auswahlmöglichkeiten.

Alle Maßangaben sind in ca. cm, Höhenangaben über Grund!



Schaukelanker finden Sie auf Seite 96.



Zeltdach

Abschluss vom mittleren und großen Turm bestehend aus Holzgestell und Plane.

L x B x H in cm	124 x 124 x 84	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40151501	1



Zinnenkranz

Vormontierte Zinnen aus Hölzern 3 x 17 cm. Montierbar an allen Spieltürmen der Spielburg Arthur.

L x B x H in cm	130 x 130 x 30	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40106701	1



Grundbausatz, groß

Spielturm aus Kantholz 9 x 9 cm aus vormontierten Leiterteilen zum Ausbau mit Wänden und/oder Geländern sowie Wellenrutsche. Podesthöhe 1,50 m. Ohne Schaukelanker.

L x B x H in cm	124 x 124 x 290	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40106201	1



Grundbausatz, mittel

Spielturm aus Kantholz 9 x 9 cm aus vormontierten Leiterteilen zum Ausbau mit Wänden und/oder Geländern sowie Wellenrutsche. Podesthöhe 1,20 m. Ohne Schaukelanker.


L x B x H in cm	124 x 124 x 260	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40106101	1



Grundbausatz, klein

Spielturm aus Kantholz 9 x 9 cm aus vormontierten Leiterteilen zum Ausbau mit Wänden und/oder Geländern sowie Wellenrutsche. Podesthöhe 1,20 m. Ohne Schaukelanker.

L x B x H in cm	124 x 124 x 190	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40106001	1



Geländer mit Rundstäben

Geschlossenes Geländer aus Kanthölzern 7 x 7 cm mit Rundstäben. Verwendbar in allen Türmen.

L x B x H in cm	98 x 66 x 7	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40107701	1



Geländer mit Durchgang

Geländer aus Kanthölzern 7 x 7 cm mit Rundstäben und Durchlass für z.B. Wellenrutsche.


L x B x H in cm	98 x 72 x 7	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40107801	1



Wand geschlossen

Wand aus Wechselfalzbrettern auf Leisten. Verwendbar im mittleren Turm oben und im großen Turm oben und unten.

L x B x H in cm	140 x 98 x 7	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40106801	1



Wand mit Fenster

Wand aus Wechselfalzbrettern auf Leisten mit rechteckigem Fensterausschnitt. Verwendbar im mittleren Turm oben und im großen Turm oben und unten.


L x B x H in cm	140 x 98 x 7	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40106901	1



Wand mit Rundfenster

Wand aus Wechselfalzbrettern auf Leisten mit rundem Fensterausschnitt. Verwendbar im mittleren Turm oben und im großen Turm oben und unten.

L x B x H in cm	140 x 98 x 7	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40107101	1



Kleine Wand geschlossen

Wand aus Wechselfalzbrettern auf Leisten. Verwendbar im mittleren und kleinen Turm unten.

L x B x H in cm	110 x 98 x 7	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40107201	1



Wand mit Tür

Wand aus Wechselfalzbrettern auf Leisten mit Türausschnitt. Verwendbar im mittleren Turm oben und im großen Turm oben und unten. Bei ebenerdiger Verwendung darf der Mittelriegel entfernt werden.

L x B x H in cm	140 x 98 x 7	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40107001	1



Anbauschaukel

Aus 10 x 10 cm starken Konstruktionsvollholz, inkl. einem Schaukelbrett mit Haken, Leiter und Montagematerial, ohne Schaukelanker. Optional Anbringung einer Wellenrutsche möglich.



L x B x H in cm	230 x 180 x 220	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40108101	1

Doppelanbauschaukel


Aus 10 x 10 cm starken Konstruktionsvollholz, inkl. zwei Schaukelbrettern mit Haken, Leiter und Montagematerial, ohne Schaukelanker. Optional Anbringung einer Wellenrutsche möglich.



L x B x H in cm	324 x 180 x 220	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40108201	1

Tunnelröhre

Bausatz aus vormontierten Seitenteilen und Leisten zum Einbau im kleinen und mittleren Turm unten.



L x B x H in cm	102 x 116 x 98	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40108001	1

Steg mit Tau

Teilweise vormontiert mit Leimholzbögen und Brettern; incl. Klettertau und Befestigungssatz. Zur Montage an kleinem und mittlerem Turm.



L x B x H in cm	183 x 50 x 37	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40107301	1

Hängebrücke

Teilweise vormontierte Hängebrücke mit Geländer aus Kantholz 7 x 7 cm.



L x B x H in cm	200 x 116 x 80	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40107401	1

Sandkasten mit Deckel

Bausatz Sandkasten mit geteiltem Deckel zum Einbau in alle Spieltürme.



L x B x H in cm	124 x 124 x 30	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40107901	1

Hangelleiter

Leiterteil aus Kantholz 7 x 7 cm mit Sprossen, Durchmesser 3,5 cm.



L x B x H in cm	230 x 116 x 7	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40107601	1

Netzbrücke

Alle tragenden Teile aus Kantholz 7 x 7 cm, mit Rundstabgeländer und Kletternetz.



L x B x H in cm	230 x 114 x 80	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40107501	1

Kletterwand


für Verbindungsbrücke Arthur. Aus Kantholz 4x7cm und Brettern 24mm stark (Big 27mm), inkl. Klettersteine (Big 10 Klettersteine).



B x H in cm	100 x 190		100 x 270	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40105601	1	40108301	1

Fernrohr

Aus Kunststoff mit Kunststofflinse zur Montage an Fensteröffnungen oder Geländer.



	Art.-Nr.	VE
Kunststoff	95151800	1

Klettersteine

Ein Satz Klettersteine zur Montage an Wänden bis 1,3 m Höhe erlaubt.



	Art.-Nr.	VE
Kunststoff	95151900	1

Fahnenmast

KDI grün, inkl. Piratenfahne.



L in cm	Art.-Nr.	VE
300	40108401	1

Lenkrad

Aus Kunststoff zur Montage an Wänden oder Geländer.



	Art.-Nr.	VE
Kunststoff	95151700	1


Kombinationsmöglichkeiten Spielburg Arthur

	Grundbausatz klein	Grundbausatz mittel	Grundbausatz groß
Steg mit Tau	✓	✓	✗
Zinnenkranz	✓	✓	✓
Zeltdach	✗	✓	✓
Geländer mit Rundstäben	✓	✓	✓
Geländer mit Durchgang	✓	✓	✓
Wand geschlossen	✗	✓ oben	✓ oben + unten
Wand mit Fenster	✗	✓ oben	✓ oben + unten
Wand mit Tür	✗	✓ oben	✓ oben + unten
Wand mit Rundfenster	✗	✓ oben	✓ oben + unten
Kleine Wand geschlossen	✓ unten	✓ unten	✗
Hängebrücke mit Geländer	✓	✓	✓
Netzbrücke mit Geländer	✓	✓	✓
Hangelleiter	✗	✓	✓
Einzelanbauschaukel aus KVH®	✗	✓	✓
Doppelanbauschaukel aus KVH®	✗	✓	✓
Tunnelröhre	✓ unten	✓ unten	✗
Sandkasten mit Deckel	✓	✓	✓
Turm klein	✓	✗	✗
Turm mittel	✗	✓	✗
Turm groß	✗	✗	✓
Lenkrad	Montage an Artikel 40107701, 40107801, 40107401 u. 40107501 möglich		
Fernrohr	Montage an Artikel 40107701, 40107801, 40107401 u. 40107501 möglich		
Basketballkorb	Montage an Spielturm mittel u. groß mit geschlossener Wand		
Klettersteine Satz 5 Stück	Montage bis Höhe 1,3 m erlaubt		
PE Rutsche gewellt 235 cm	✓	✓	✗
PE Rutsche gewellt 300 cm	✗	✗	✓
Schaukelanker	erforderlich	erforderlich	erforderlich
Fahnenmast	✓	✓	✓
Kletterwand	✗	✓	✓
Kletterwand BIG	✗	✗	✓

Zubehör für Schaukeln und Spieltürme

Neben den Komplettbausätzen liefert **ante** für Ergänzungen oder Eigenkonstruktionen Einzelteilzubehör für die Spielgeräte.

Die angebotenen Artikel sind von hoher Qualität, garantieren ein größtmögliches Maß an Sicherheit und eine hohe Lebensdauer.



Schaukelanker

Für alle Schaukeln verwendbar, verzinkt.

	L in cm	52
	Art.-Nr.	VE
Verzinkt	95152200	25



Turnring mit Seil (Paar)

	Art.-Nr.	VE = 1 Paar
Metall/Kunststoff	95151300	1



Turnring Bärmotiv (Paar)

	Art.-Nr.	VE = 1 Paar
Kunststoff	95151400	1

PE Rutsche gewellt

	Podesthöhe in cm		110 - 130		140 - 160	
	Länge in cm		235		300	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Blau	95150000	1	95150100	1		



Sicherheits-Aufhängung

für 9 cm und 10 cm Balken

	Art.-Nr.	VE
Metall für 9 cm Balken	95150850	1
Metall für 10 cm Balken	95150800	1



Schaukelbrett, Sitzfläche ca. 42 cm

	Art.-Nr.	VE
Kunststoff	95150500	1



Kleinkind-Schaukelsitz

	Art.-Nr.	VE
Kunststoff	95151100	1



Baby-Schaukelsitz

	Art.-Nr.	VE
Kunststoff	95151000	1



Schaukelhaken

	Ø in cm	10		12	
		Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Metall		95150600	10	95150700	10



Basketballkorb

	Ø in cm	45	
	Art.-Nr.	VE	
Metall		95150400	1



Strickleiter

Sisalseil mit verzinktem Aufhängering, 5 massive Buchenholzspalten, 30 cm breit, Gesamtlänge der Strickleiter 170 cm.

	Art.-Nr.	VE
Holz/Kunststoff	95150900	1



Spielhaus Barney

Bausatz, Bodenbretter 27 mm, Unterbau aus Kantholz 9 x 9 cm, inkl. verriegelbare Fensterläden, Haltegriff, und Montagematerial. Podesthöhe ca. 128 cm, Rutsche in 300 cm optional.




Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	240 x 197 x 290	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40111001	1
Kiefer/ Fichte natur	40111003	1
Douglasie natur	40111070	1

Abdeckung für Sandkasten Barney

Bausatz inkl. Montagematerial.



L x B x H in cm	207 x 125	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40113001	1
Kiefer/ Fichte natur	40113003	1
Douglasie natur	40113070	1



Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

Douglasie



Douglasie natur - 70

Kiefer/ Fichte



Kiefer/ Fichte natur - 03

Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.

Kinderspielhaus Felix

Konstruktion aus gestoßenen Profilen, Dachschindeln optional.

Optimum: Bausatz inkl. Montagematerial, Profile aus 21 mm x 146 mm, Erhältlich in:

- Kiefer/ Fichte natur
- Douglasie natur



Für Kinder von 3-14 Jahren

Kinderspielhaus Felix

L x B x H in cm	Optimum	
	Art.-Nr.	VE
210 x 120 x 180		
Kiefer/ Fichte natur	40111203	1
Douglasie natur	40111270	1



Dachschindeln	Art.-Nr.	VE
Schwarz	95153500	1



L x B x H in cm	151 x 95 x 21		14 x 31 x 32		19 x 28 x 30		101 x 18 x 14	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Kiefer/ Fichte natur	40112103	1	40112203	1	40112303	1	40112403	1
Douglasie natur	40112170	1	40112270	1	40112370	1	40112470	1



Kinderspielhaus Henry

Konstruktion aus gestoßenen Profilen, Dachschindeln optional.

Optimum: Bausatz inkl. Montagematerial, Profile aus 21 mm x 146 mm, Erhältlich in:

- Kiefer/ Fichte natur
- lasiert vorbehandelt in Grau und Anthrazit
- Douglasie natur



Kinderspielhaus Henry

Optimum

L x B x H in cm	137 x 146 x 169	
	Art.-Nr.	VE
Kiefer/ Fichte natur	40111603	1
lasiert vorbehandelt*	401116_	1
Douglasie natur	40111670	1



*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

lasier vorbehandelt (1-fach)



Grau - 12



Anthrazit - 16

Douglasie



Douglasie natur - 70

Kiefer/ Fichte



Kiefer/ Fichte natur - 03

Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.

Alle Maßangaben sind in ca. cm, Höhenangaben über Grund!

ante - Spielgeräte sind nur für den privaten Hausgebrauch im Freien bestimmt.



Kinderspielhaus Jakob mit Kreidetafel

Konstruktion aus gestoßenen Profilen, Dachschindeln optional.

Optimum: Bausatz inkl. Montagematerial, Profile aus 21 mm x 146 mm, Erhältlich in:

- Kiefer/ Fichte natur
- lasiert vorbehandelt in Grau und Anthrazit
- Douglasie natur



Kinderspielhaus Jakob

Optimum

L x B x H in cm	141 x 154 x 211	
	Art.-Nr.	VE
Kiefer/ Fichte natur	40111803	1
lasiert vorbehandelt*	401118_	1
Douglasie natur	40111870	1



*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.


	Art.-Nr.	VE
Dachschindeln Schwarz	95153500	1

Tipps vom Profi

Wir empfehlen für natürlich, dauerhafte Oberflächen, das Auftragen eines Pflegeöls.

Kinderspielhaus Tom

Bausatz mit Bodenbretter 27 mm stark, Unterbau aus Kantholz 7 x 7 cm inkl. Haltegriff und Montagematerial, Podesthöhe ca. 140 cm, KDI grün.




Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	240 x 140 x 293	
Art.-Nr.	40160701	
VE	1	
KDI grün		



Kinderspielhaus Moritz

Bausatz, Boden 27 mm stark, Unterbau aus Kantholz 9 x 9 cm, inkl. Sonnensegel und Montagematerial, Podesthöhe ca. 150 cm, KDI grün.



Für Kinder von 3-14 Jahren


L x B x H in cm	282 x 126 x 302	
Art.-Nr.	40160101	
VE	1	
KDI grün		



Kinderspielhaus Daniel

Bausatz aus vorgefertigten Elementen. Mit Schlafebene im Innenraum. Nut- und Federbretter 12,5 mm stark, Fenster mit Acrylglas. Haussockelmaß 220 x 160 cm, KDI grün.

L x B x H in cm	220 x 234 x 220	
Art.-Nr.	40160401	
VE	1	
KDI grün		




Für Kinder von 3-14 Jahren



Spielhaus Elias

Bausatz, Bodenbretter 27 mm stark, inkl. Terrasse, Vordach und Montagematerial, KDI grün.



Für Kinder von 3-14 Jahren

L x B x H in cm	242 x 163 x 165	
Art.-Nr.	40160201	
VE	1	
KDI grün		



Sandkasten Leonie Typ 1, 150 x 150 cm

Sandkasten Leonie Typ 1 und Typ 2


Aus Profilbrettern 2,7 x 7,0 cm und 2,7 x 14,6 cm, ohne Boden, inkl. Abdeckung und Montagematerial.

erhältlich:

- KDI grün
- Douglasie natur



Sandkasten Leonie Typ 2, 120 x 120 cm



Für Kinder von 1-14 Jahren

Typ 1

Typ 2

L x B in cm	150 x 150 x 32		120 x 120 x 32	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40116301	10	40116601	10
Douglasie natur	40116370	10	40116670	10




Sandkasten Ronja

Aus Profilbrettern 1,9 x 9,6 cm, ohne Boden, inkl. Abdeckung und Montagematerial.

Erhältlich in:

- KDI grün
- lasiert behandelt in Basaltgrau und Anthrazit
- Douglasie natur



Für Kinder von 1-14 Jahren

L x B in cm	150 x 150 x 30	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40116001	10
lasiert behandelt	401160__	10
Douglasie natur	40116070	10



Sandkasten Ronja Douglasie, geschlossen

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton.

imprägniert



KDI grün - 01

lasiert behandelt (2-fach)



Basaltgrau - 41



Anthrazit - 45

Douglasie




Douglasie natur - 70

Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.



Sandkasten Benny

Sechseckig aus Brettware
2,7 x 14,6 cm, umlaufende
Sitzfläche ca. 14,5 cm, inkl.
Montagematerial, KDI grün.




Für
Kinder von
1-14
Jahren

Ø in cm	180 x 200 x 32	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40115101	8



Abdeckung Benny

aus Brettware 19 mm stark, KDI grün.




Ø in cm	180 x 200	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40115201	8



Sandkasten Lars

Aus Brettware 2,7 x 14,6 cm,
ohne Boden, inkl. Montagematerial,
Abdeckung optional erhältlich,
KDI grün.



Für
Kinder von
1-14
Jahren

L x B in cm	150 x 150 x 32	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40115401	10


Abdeckung

L x B in cm	170 x 170	
	Art.-Nr.	VE
Kunststoff	40150300	1



Turnreck Tobi

Bausatz aus 12 cm starken
Rundhölzern und leuchtend gelben
Reckstangen (Höhen frei wählbar),
inkl. Montagematerial. KDI grün.




Für
Kinder von
3-14
Jahren

B x H in cm	226 x 110/160	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40120501	4

Kinderspieltisch

Bausatz, inkl. Montagematerial.
Erhältlich in:
• KDI grün
• Douglasie natur



Für
Kinder von
3-14
Jahren

L x B x H in cm	102 x 90 x 56	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40120101	8
Douglasie natur	40120170	8




Spielgeräte



Wippe Chris

Rundholz 14 cm stark, inkl. Haltegriffe
und Montagematerial. KDI grün.



Für
Kinder von
3-14
Jahren

L x B x H in cm	300 x 60 x 70	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	40120201	4



Sitzgarnitur Balve

Eine ansprechende Optik, eine stabile Konstruktion und praktische Verstaumöglichkeiten unter den Sitzflächen sind die wesentlichen Merkmale der Sitzgarnitur Balve.

Optimum Bausatz inkl. Montagematerial, Profile aus 21mm x 146mm.

Erhältlich in:

- Kiefer/ Fichte natur
- Douglasie natur



Balve
Optimum



L x B x H in cm	92 x 65 x 95		169 x 65 x 95		216 x 65 x 95		258 x 171 x 95	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Kiefer/ Fichte natur	5520003	1	55210003	1	55220003	1	55230003	1
Douglasie natur	55200070	1	55210070	1	55220070	1	55230070	1



Pavillon Pia

Ohne Dachplane, KDI grün.

Bestehend aus:

- 12 Pfosten 7 x 7 x 210 cm
- 4 Sattelbalken 7 x 7 x 300 cm
- 4 Dachbalken 4 x 7 x 221 cm
- 8 Rankgitter 180 x 60 cm
- 1 Satz Montagematerial

Plane für Pavillon Pia


Polyester, kunststoffbeschichtet,
ca. 160 g / m², wasserdicht.

	Art.-Nr.	VE
grün	95130300	1



Platzbedarf in cm	300 x 300 x 305	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	65115101	1





Holzpaletten mit und ohne Rollen

Stabile Konstruktion aus 16mm x 114mm Brettern, Rollen mit stabilem Dreh- und Rollenlager zur Selbstmontage.

Erhältlich in:

- lasiert behandelt in Basaltgrau, Weiß und Anthrazit
- Douglasie natur

Holzpalette
80cm x 120cm



L x B x H in cm	80 x 120 x 11,8		80 x 120 x 16	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
lasiert behandelt**	150955__	10	158955__	10
Douglasie natur	15095570	10	15895570	10

**Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.



Wählen Sie Ihren Wunschfarbton.


lasiert vorbehandelt (1-fach)



Douglasie



Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.



Gartenkorb Schleswig

Optimum: Profile 19mm x 146mm,
Douglasie natur
lasiert vorbehandelt, Grau und Anthrazit



Gartenkorb
Schleswig

Optimum

L x B x H in cm	216 x 58 x 185	
	Art.-Nr.	VE
lasiert vorbehandelt*	551300__	4
Douglasie natur	55130070	4

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Tipp vom Profi

Wir empfehlen für natürlich, dauerhafte Oberflächen, das Auftragen eines Pflegeöls.



Hollywoodschaukel aus KVH®

Bausatz aus 10 x 10 cm starkem Konstruktionsvollholz, Bankbreite 153 cm, inkl. Montagematerial, KDI grün.




L x B x H in cm	220 x 180 x 200	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	55100201	1



Biertisch

Bausatz, Tischplatte aus Leimholz mit 40 mm Bohrung zum Einlassen von einem Sonnenschirm, Standbeine 7 x 7 cm stark, KDI grün, inkl. Montagematerial und Metallring.



Ø x H in cm	85 x 105	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	55100001	1



Picknicktisch Bavaria

Sehr stabile, klassische Tisch-Bank-Kombination im Bausatz, Tischplatte mit Bohrung 40 mm Ø für Sonnenschirm, inkl. Montagematerial, KDI grün.



L x B x H in cm	200 x 170 x 74	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	55101101	1



Sitzgruppe Taunus

Aus gehobeltem und geschliffenem Nadelholz, stabile Ausführung der Tischplatte und Sitzflächen, inkl. Montagematerial, KDI grün.



Gruppe Taunus

L x T x H in cm	Bank ohne Lehne		Bank mit Lehne		Tisch	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	55120101	1	55120201	1	55120001	1

Gruppe Rustika

Bausatz inkl. Montagematerial, gefertigt aus gefrästen Rundhölzern, Tisch- und Sitzplanken aus starken, sauber gehobelten Bohlen, KDI grün.



Gruppe Rustika

L x B x H in cm	Bank ohne Lehne		Bank mit Lehne		Tisch	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	55105101	1	55105201	1	55105001	1





Praktische Schublade für unterschiedlichste Utensilien wie Spielzeug, Geschier oder Bürsten.




Rückseitige Tür zum angenehmen Reinigen und entnehmen des Liegeflächenpolsters.

Hundehaus

Der Trend hin zu natürlichen nachhaltigen Materialien ist auch im Heimtierbereich ein riesiges Thema. Mit unserem Hundehaus bieten wir eine modern gestaltet und praktische Schlafstätte für Ihr Tier. Es verfügt über eine Schublade welche ein schnelles verstauen von unterschiedlichem Zubehör möglich macht. Eine Tür an der Rückseite erleichtert Ihnen das Reinigen. Polster nicht im Lieferumfang enthalten.

Bausatz inkl. Montagematerial erhältlich in Douglasie natur.



Hundehaus

L x B x H in cm	120 x 120 x 120		98 x 88	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
Douglasie natur	55900070	4		
Polster			95131100	4

Tipp vom Profi

Wir empfehlen für natürlich, dauerhafte Oberflächen, das Auftragen eines Pflegeöls.

Hundebett

Ein Bett für den besten Freund des Menschen. Bieten Sie Ihrem Hund einen kuscheligen Rückzugsort, den er aufsuchen kann wann immer er will.

Das Hundebett wird mit passendem Polster als Bausatz geliefert.

Bausatz inkl. Montagematerial erhältlich in Douglasie natur.



Hundebett

L x B x H in cm	100 x 50 x 25	
	Art.-Nr.	VE
Douglasie natur	55901070	9



Holz Rollboard

Oberfläche geriffelt, stabile Rollen mit stabilem Drehkranz. Erhältlich in:

- lasiert vorbehandelt in Grau und Anthrazit
- Douglasie natur



Holzfliese 50 x 50

L x B x H in cm	50 x 50 x 7,4	
	Art.-Nr.	VE
lasiert vorbehandelt**	158669__	80
Douglasie natur	158669Z0	80

**Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Holzkrone Wenden

Ob als Kräuterbeet auf dem Balkon oder als platzsparende Lageroption. Die Holzkrone Wenden lässt sich optimal verwenden.

Erhältlich in:

- lasiert vorbehandelt in Grau und Anthrazit



Holzkrone Wenden

L x B x H in cm	60 x 38 x 29	
	Art.-Nr.	VE
lasiert vorbehandelt**	501061__	6

**Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

lasiert vorbehandelt (1-fach)



Grau - 12



Anthrazit - 16

Douglasie




Douglasie natur - 70

Kiefer/ Fichte



Kiefer/ Fichte natur - 03

Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.



Photovoltaik

Mit 3 kWp Photovoltaik und der optionalen Ladestation ist der Carport höchst nachhaltig, um Ihr Eigenheim mit selbstgezeugter Energie zu versorgen und komplettiert dank modernster Ladetechnik den konsequenten Weg in die E-Mobilität.

Technische Daten, Photovoltaik

Modulanzahl	10
Leistung	3 kWp (+/- 4%)
Modultyp	Monokristallin 300 Watt pro Modul (Hersteller Trina oder vergleichbar)
Wechselrichter	2,5 kW AC-Nennleistung (Hersteller SMA, oder vergleichbar)
Montagesystem	Modulklemmen und Klemmenträger für Trapezblech, Befestigungsschrauben, geeignet für Selbstmontage.
Verkabelung	Vorkonfektionierte PV-Kabel für die DC-Verkabelung der PV-Module (String). Inkl. Steckverbinder, Kabelschellen, Kabelfestigung, Kabelführung. Der netzseitige Anschluss des Wechselrichters hat bauseits durch einen Elektrofachbetrieb zu erfolgen.
Sonstiges	Montageanleitung
Optionen	Ladestation für Elektrofahrzeuge bis 22kW Leistung, netzwerkfähig, inkl. Montagematerial und Anleitung

ante KVH® - Solarcarport

Die Energiewende, eine der wohl wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Unser aktuelles Verständnis von Mobilität, basierend auf fossilen Brennstoffen, gilt mit als der Hauptverursacher von klimaschädlichem CO₂. Aus diesem Grund gewinnt die E-Mobilität immer mehr an Bedeutung. Mittlerweile begegnen uns täglich mehr und mehr Elektrofahrzeuge im Straßenverkehr.

Der Schritt zur E-Mobilität ist aber nur der halbe Weg. Solange wir auf Strom angewiesen sind, bei dessen Produktion wieder CO₂ anfällt, werden wir den Teufelskreis des Treibhauseffektes nicht durchbrechen können. Die Lösung heißt dezentrale und CO₂ neutrale Stromerzeugung.


Mit dem KVH® - Solarcarport liefert **ante** eine Lösung. Ein Carport das Ihr Fahrzeug vor Witterung schützt und zugleich den Strom für die nächste Fahrt erzeugt. Gleichzeitig machen Sie sich unabhängiger von Ihrem Energieversorger und durch die eingesparten Stromkosten finanzieren Sie gleichzeitig Ihr Carport. Der Bausatz wird Ihnen inklusive der hochwertigen PV-Module mit Befestigung, der notwendigen Verkabelung, des 2,5kW Wechselrichters und optional auch mit einer netzwerkfähigen Ladestation geliefert.

Solarcarport als Bausatz, Schneelast 125 kg/m², Pfosten 12 x 12 cm, inkl. Dacheindeckung Trapezblech, Dachrinne mit Fallrohr und Befestigungsmaterial, ohne Pfostenanker.

Einfahrtsbreite: 284 cm, Einfahrtshöhe: 225 cm

Erhältlich in:

- KVH® lasiert behandelt in Mahagoni, Basaltgrau, Kiefer Weiß und Anthrazit.



B x L x H in cm	358 x 504 x 241	
	Art.-Nr.	VE
KVH® lasiert behandelt	602600__	1

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

KVH® lasiert behandelt (2-fach)



Mahagoni - 40 Basaltgrau - 41




Kiefer - 42



Weiß - 43 Anthrazit - 45

Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Anstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.






Carport Föhr

Carport als Bausatz, Schneelast 85 kg/m², Pfosten 9 x 9 cm, Längsträger 3 x 12 cm, Querträger 3 x 12 cm, Diastreben 2,1 x 11,8 cm, inkl. Montagematerial und Dacheindeckung, ohne Pfostenanker und Dachrinne.

Einfahrtsbreite: 246 cm, Einfahrtshöhe: 213 cm

Erhältlich in:

- KDI grün
- lasiert vorbehandelt in Grau und Anthrazit
- Douglasie natur



Carport Föhr

B x L x H in cm	PVC - Dacheindeckung	
	Art.-Nr.	VE
300 x 502 x 224		
KDI grün	60175401	5
lasier vorbehandelt	601754_	5
Douglasie natur	60175470	5

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

imprägniert	lasier vorbehandelt (1-fach)	Douglasie
KDI grün - 01	Grau - 12	Anthrazit - 16
		Douglasie natur - 70




Satteldachcarport Juist

Carport als Bausatz, Schneelast 125 kg/m², Pfosten 12 x 12 cm, Binder fertig vormontiert, Dacheindeckung: Schalung aus gehobelten Brettern, inkl. Montagematerial und Dachpappe ohne Dachinnenanlage und Pfostenanker, KDI grün. Einfahrtsbreite: 256 cm, Einfahrtshöhe: 215 cm


Einzelcarport Juist 1

B x L x H in cm	Bitumenbahn	
	Art.-Nr.	VE
353 x 532 x 303		
KDI grün	60174001	1



Einzelcarport Juist 2

B x L x H in cm	Bitumenbahn	
	Art.-Nr.	VE
353 x 727 x 303		
KDI grün	60174101	1




Geräteraum Juist 2

Bausatz inkl. Montagematerial, Querriegel 45 x 45, Wandbohlen 18 x 140 cm, Tür vormontiert, mit Pfosten, ohne Pfostenanker, KDI grün.

Geräteraum für Juist 2

B x L x H in cm	KDI grün	
	Art.-Nr.	VE
288 x 204 x 188		
KDI grün	60230101	1







Carport Amrum

Carport als Bausatz, Schneelast 125 kg/m², Pfosten 12 x 12 cm, Längsträger 4,5 x 14 cm, Querträger 4,5 x 12 cm, inkl. Montagematerial und Dacheindeckung, ohne Pfostenanker und Dachrinne.
Einfahrtsbreite: 256 cm, Einfahrtshöhe: 220 cm

Einzelcarport Amrum 1	PVC - Dacheindeckung		Aluminium - Dacheindeckung	
	B x L x H in cm	304 x 504 x 236	304 x 504 x 236	304 x 504 x 236
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	60173001	1	60173101	1
Douglasie natur	60173070	1	60173170	1




Einzelcarport Amrum 2	PVC - Dacheindeckung		Aluminium - Dacheindeckung	
	B x L x H in cm	304 x 730 x 236	304 x 730 x 236	304 x 730 x 236
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	60173201	1	60173301	1
Douglasie natur	60173270	1	60173370	1



Geräteraum Amrum 2

Bausatz inkl. Montagematerial, Querriegel 45 x 45, Wandbohlen 18 x 140 cm, Tür vormontiert, mit Pfosten, ohne Pfostenanker.


Geräteraum Amrum 2	B x L x H in cm	
	288 x 204 x 188	288 x 204 x 188
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	60230101	1
Douglasie natur	60230170	1




Doppelcarport Baltrum

Carport als Bausatz, Schneelast 125 kg/m², Pfosten 12 x 12 cm, Längsträger 4,5 x 18 cm, Querträger 6 x 16 cm, inkl. Montagematerial und Dacheindeckung, ohne Pfostenanker und Dachrinne. Einfahrtsbreite: 534 cm, Einfahrtshöhe: 220 cm

Doppelcarport Baltrum 1	PVC - Dacheindeckung		Aluminium - Dacheindeckung	
	B x L x H in cm	600 x 506 x 244	600 x 506 x 244	600 x 506 x 244
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	60173401	1	60173501	1
Douglasie natur	60173470	1	60173570	1




Doppelcarport Baltrum 2	PVC - Dacheindeckung		Aluminium - Dacheindeckung	
	B x L x H in cm	600 x 732 x 244	600 x 732 x 244	600 x 732 x 244
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
KDI grün	60173601	1	60173701	1
Douglasie natur	60173670	1	60173770	1



Geräteraum Baltrum 2

Bausatz inkl. Montagematerial, Querriegel 45 x 45, Wandbohlen 18 x 140 cm, Tür vormontiert, mit Pfosten, ohne Pfostenanker.

Geräteraum Baltrum 2	B x L x H in cm	
	558 x 204 x 188	558 x 204 x 188
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	60230201	1
Douglasie natur	60230270	1






Carport Hooge


Carport als Bausatz, Schneelast 125 kg/m², Pfosten 12 x 12 cm, Längsträger 4,5 x 14 cm, Querträger 4,5 x 12 cm, inkl. Montagematerial und Dacheindeckung, ohne Pfostenanker und Dachrinne, KDI grün.

Einfahrtsbreite: 256 cm, Einfahrtshöhe: 215 cm

Einzelcarport Hooge 1	PVC - Dacheindeckung		Aluminium - Dacheindeckung		
	B x L x H in cm	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
	304 x 504 x 235	60175501	1	60175601	1
KDI grün					




Einzelcarport Hooge 2	PVC - Dacheindeckung		Aluminium - Dacheindeckung		
	B x L x H in cm	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
	304 x 730 x 235	60175701	1	60175801	1
KDI grün					



Geräteraum Hooge 2

Bausatz inkl. Montagematerial, Querriegel 45 x 45, Wandbohlen 18 x 140 cm, Tür vormontiert, mit Pfosten, ohne Pfostenanker, KDI grün.

Geräteraum Hooge 2	288 x 204 x 188	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	60230101	1




Doppelcarport Fehmarn


Carport als Bausatz, Schneelast 125 kg/m², Pfosten 12 x 12 cm, Längsträger 4,5 x 18 cm, Querträger 6 x 16 cm, inkl. Montagematerial und Dacheindeckung, ohne Pfostenanker und Dachrinne, KDI grün.

Einfahrtsbreite: 534 cm, Einfahrtshöhe: 220 cm

Doppelcarport Fehmarn 1	PVC - Dacheindeckung		Aluminium - Dacheindeckung		
	B x L x H in cm	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
	600 x 504 x 244	60175901	1	60176001	1
KDI grün					




Doppelcarport Fehmarn 2	PVC - Dacheindeckung		Aluminium - Dacheindeckung		
	B x L x H in cm	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
	600 x 730 x 244	60176101	1	60176201	1
KDI grün					



Geräteraum Fehmarn 2

Bausatz inkl. Montagematerial, Querriegel 45 x 45, Wandbohlen 18 x 140 cm, Tür vormontiert, mit Pfosten, ohne Pfostenanker, KDI grün.

Geräteraum Fehmarn 2	558 x 204 x 188	
	Art.-Nr.	VE
KDI grün	60230201	1





KVH® - Carport Rügen

KVH® - Carport als Bausatz, Schneelast 125 kg/m², Pfosten 12 x 12 cm, inkl. Dacheindeckung 19 mm Nut- u. Federbretter, inkl. Bitumenunterbahn, Dachrinne mit Fallrohr und Befestigungsmaterial, ohne Pfostenanker.

Einfahrtsbreite: 284 cm, Einfahrtshöhe: 225 cm

Erhältlich in:


- KVH® natur
- KVH® lasiert vorbehandelt in Bangkirai, Pinie und Grau
- KVH® lasiert behandelt in Weiß und Anthrazit

Einzelcarport Rügen 1



Holzschalung, Bitumenbahn

B x L x H in cm	358 x 504 x 241	
	Art.-Nr.	VE
KVH® natur	60174203	1
KVH® lasiert vorbeh. *	601742_	1
KVH® lasiert behandelt	601742_	1



*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

KVH® natur



KVH® - 03

KVH® lasiert vorbehandelt (1-fach)



Bangkirai - 10



Pinie - 11




Grau - 12

KVH® lasiert behandelt (2-fach)



Anthrazit - 16



Weiß - 43

Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Endanstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.

Made in Germany



Die Vorteile der ante Dacheindeckung bei Rügen und Usedom:

- Echtes Profilholz in der Carportdecke
- Naturbelassene Dachprofile, geschützt durch Bitumenbahn
- Stabil durch 19 mm dicke Dachprofile
- Verminderte Geräusentwicklung bei Regen und Hagel




Einzelcarport Rügen 2



Holzschalung, Bitumenbahn

B x L x H in cm	358 x 730 x 241	
	Art.-Nr.	VE
KVH® natur	60174303	1
KVH® lasiert vorbeh. *	601743_	1
KVH® lasiert behandelt	601743_	1

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.



Geräteraum Rügen 2

Bausatz inkl. Montagematerial, Querriegel 45 x 45, Wandbohlen 18x 140 cm, Tür vormontiert, mit Pfosten, ohne Pfostenanker.


Erhältlich in:

- natur
- lasiert vorbehandelt in Bangkirai, Pinie und Grau
- lasiert behandelt in Weiß und Anthrazit

Geräteraum Rügen 2

B x L x H in cm	304 x 204 x 188	
	Art.-Nr.	VE
Kiefer/ Fichte natur	60230303	1
lasiert vorbeh. *	602303_	1
lasiert behandelt	602303_	1

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.





KVH® - Doppelcarport Usedom

KVH® - Carport als Bausatz, Schneelast 125 kg/m², Pfosten 12 x 12 cm, inkl. Dacheindeckung 19 mm Nut- u. Federbretter, inkl. Bitumenunterbahn, Dachrinne mit Fallrohr und Befestigungsmaterial, ohne Pfostenanker.

Einfahrtsbreite: 534 cm, Einfahrtshöhe: 225 cm

Erhältlich in:



- KVH® natur
- KVH® lasiert vorbehandelt in Bangkirai, Pinie, Grau und Anthrazit
- KVH® lasiert behandelt in Weiß

Doppelcarport Usedom 1



Holzschalung, Bitumenbahn

B x L x H in cm	600 x 504 x 241	
	Art.-Nr.	VE
KVH® natur	60174403	1
KVH® lasiert vorbeh.*	601744__	1
KVH® lasiert behandelt	601744__	1



*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

KVH® natur



KVH® - 03

KVH® lasiert vorbehandelt (1-fach)



Bangkirai - 10



Pinie - 11




Grau - 12

KVH® lasiert behandelt (2-fach)



Anthrazit - 16



Weiß - 43

Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Endanstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.



Die Vorteile der ante Dacheindeckung bei Rügen und Usedom:

- Echtes Profilholz in der Carportdecke
- Naturbelassene Dachprofile, geschützt durch Bitumenbahn
- Stabil durch 19 mm dicke Dachprofile
- Verminderte Geräusentwicklung bei Regen und Hagel





Doppelcarport Usedom 2



Holzschalung, Bitumenbahn

B x L x H in cm	600 x 730 x 241	
	Art.-Nr.	VE
KVH® natur	60174503	1
KVH® lasiert vorbeh.*	601745__	1
KVH® lasiert behandelt	601745__	1



*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Geräteraum Usedom 2


Bausatz inkl. Montagematerial, Querriegel 45 x 45, Wandbohlen 18x140 cm, Tür vormontiert, mit Pfosten, ohne Pfostenanker.

Erhältlich in:

- natur
- lasiert vorbehandelt in Bangkirai, Pinie, Grau und Anthrazit
- lasiert behandelt in Weiß

Geräteraum Usedom 2

B x L x H in cm	558 x 204 x 188	
	Art.-Nr.	VE
Kiefer/ Fichte natur	60230403	1
lasiert vorbeh.*	602304__	1
lasiert behandelt	602304__	1



*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.



Abb.: Terrassendachcarport Sonderanfertigung aus Brettschichtholz (BSH). Zusatzartikel Pfostenkappen nicht im Lieferumfang enthalten.


Terrassendachcarport

Schneelast 400 kg/m², lichte Einfahrtshöhe 2,20 m. Carport als Bausatz, inkl. Statik und H-Pfostenanker, KDI grün.


KVH® - Pfosten	12 x 12 cm
KVH® - Kopfbänder	12 x 12 cm, 8 x 12 cm
KVH® - Längsträger	6 x 18 cm
KVH® - Querträger	8 x 18 cm

Deckenaufbau: Rauspund gehobelt und gefast 28 mm, Stahlband zur statischen Aussteifung, PVC Dichtungsbahn, Lagerhölzer auf Gummischrotmatten, geriffelte Terrassendielen 27 mm.

Treppe: Treppe mit Stufen aus geriffelten Terrassendielen 40 mm.



○ Sonderanfertigungen auf Anfrage



Terrassendachcarport

B x L x H in cm	628 x 790 x 350
Art.-Nr.	DFT 628 / 790 KVH
KVH® KDI grün	60180101



○ Bitte beachten Sie, dass das Terrassendachcarport auf Grund der Terrasse keine zulässige Grenzbebauung darstellt.

Terrassendachcarport

B x L x H in cm	438 x 584 x 350	568 x 790 x 350	628 x 982 x 350	568 x 982 x 350
Art.-Nr.	EFT 438 / 584 KVH	DFT 568 / 790 BSH	DFT 628 / 982 KVH	DFT 568 / 982 BSH
KVH® KDI grün	60180201	60180401	60180301	60180501



Möbel: ante neo.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

KVH® natur



KVH® - 03

KVH® lasiert behandelt (2-fach)



Basaltgrau - 41



Kiefer - 42



Anthrazit - 45



Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Endanstrich. Farben finden Sie auf Seite 61.

Terrassenüberdachung Sylt

Bausatz aus Konstruktionsvollholz/Kreuzholz, Schneelast 125 kg/ m²
 Pfosten 10 x 10 cm, Längsträger 10 x 14 cm, Wandanschlussholz 6 x 10 cm,
 Sparren 6 x 12 cm, Lattung 3,5 x 5,5 cm, inkl. Montagematerial,
 Dacheindeckung, ohne Pfostenanker und Wandbefestigung.

Erhältlich in:

- KVH® natur
- KVH® lasiert behandelt in Kiefer, Basaltgrau und Anthrazit

Sylt 1



B x L x H in cm	PVC - Dacheindeckung		Sonnensegel	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
323 x 411 x 290	60200003	1	60201003	1
	602000__	1	602010__	1

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Sylt 2

B x L x H in cm	PVC - Dacheindeckung		Sonnensegel	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
323 x 600 x 290	60200103	1	60201103	1
	602001__	1	602011__	1

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.



Terrassenüberdachung mit PVC Dacheindeckung



Bikeport Typ 1 und Typ 2

Bausatz, Pfosten 9 x 9 x 210 cm, ohne Anker,
 Längsträger 6 x 12 cm, Querträger 2,5 x 14,5 cm,
 KDI grün, inkl. PVC-Dacheindeckung
 transparent und Montagematerial.




Bikeport

L x B x H in cm	Typ 1		Typ 2	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
202 x 204 x 231	60193001	1	60193101	1

Der **ante** - Unterstand ist ideal zum Abstellen von Fahrrädern, Lagern von Brennholz und vielem mehr.

Bikeportverkleidungen aus Zaunserie Hamburg

Rahmen 44 x 44 mm gehobelt, Lamellen 7 x 94 mm, strukturgehobelt,
 Leisten 12 x 30 mm, V2A gefertigt, KDI grün.



Bikeportverkleidungen

B x H in cm	3 St. für Typ1 5 St. für Typ2		1 St. für Typ1/2		1 St. für Typ1/2		1 St. für Typ1/2 Pfosten geblattet	
	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.	VE
180 x 180	30190001	24	30190501	12	30192301	1	15021501	1


PVC - Lichtplatten

Die Carports Föhr, Amrum, Baltrum und die Terrassenüberdachung Sylt liefert **ante** wahlweise mit PVC - Lichtplatten. Diese Platten besitzen eine hohe optische Transparenz und Lichtdurchlässigkeit. Die Platten weisen eine hochglänzende Oberfläche auf, die ein Minimum an Wartung beansprucht. Befestigung in der Hochsicke mit Spenglerschrauben und Abstandhaltern. Die PVC - Lichtplatten bieten keinen Schutz bei Hagelschlag.




Aluminium - Trapezplatten

Die Carports Amrum und Baltrum sind wahlweise ausgestattet mit hochwertigen, nicht farbigem Aluminium - Trapezplatten. Die Befestigung erfolgt durch Bohrschrauben mit Dichting in der Tiefsicke.



Dachschalung inkl. Bitumenunterbahn

Das Satteldachcarport Juist und die Carports Rügen und Usedom sind mit Dachschalung und Bitumenunterbahn ausgestattet. Bei dieser Dacheindeckung sind zusätzliche Schweißbahnen erforderlich! (keine Dacheindeckung nach DIN)



Carport H-Anker schwere Ausführung

Passend für alle Carports 8 mm
inkl. 2 Gewindestangen M16 / 200 und 8 Muttern M16 (im Beton).

H-Anker	H-Anker für Pfosten 9 bis 12 cm
B x L in cm	8 x 86
Verzinkt	Art.-Nr. 95140800

ante - Carport: Qualität und Flexibilität

Die verschiedenen Modelle mit unterschiedlicher Ausstattung gibt es in großer Auswahl - mit und ohne Geräteraum – bis zum Bikeport oder Terrassendachcarport erfüllen wir nahezu alle Wünsche.

Die Vorteile eines Carport liegen auf der Hand:

- Eisfreie Scheiben im Winter
- 4-Jahreszeiten-Schutz: Frühling, Sommer, Herbst und Winter
- Ausreichend belüfteter Unterstellplatz
- Offene Konstruktion ermöglicht ein langes Autoleben
- Fahrzeug-Werterhalt durch Schutz vor Witterungseinflüssen

Die ante Carport - Vorteile:

- Einsatz hochwertiger Bauteile und passgenaue Fertigung
- Holzarten und Oberflächen: von KDI grün über KVH® und BSH bis hin zu Douglasie - auch in lasiert behandelten Ausführungen
- Dachformen: Flachdach, Satteldach oder Terrassendach
- Dacheindeckungen: PVC - Lichtplatten und Aluminium - Trapezplatten oder Dachschalung mit Bitumenunterbahnen
- **ante** Farbsystem: die lasiert vorbehandelten und lasiert behandelten Carports lassen sich ideal mit den lasiert behandelten Zaunserien kombinieren.
Für den Einbau von Sichtblenden zwischen den Pfosten werden zusätzliche Sparren und Kopfbänder benötigt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Bauanträge:

Zu jedem Carport aus dem Katalogprogramm liefert **ante** die entsprechende Statik sowie eine Montageanleitung, die den Aufbau für den versierten Handwerker möglich macht. Alle für den Aufbau erforderlichen Zubehörteile wie z.B. Pfostenanker sollten Sie gleich mitbestellen.


Da in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Genehmigungsverfahren gelten, fragen Sie beim zuständigen Bauamt nach Vorgaben die beachtet werden müssen. Dort erhalten Sie auch das Formular für Ihren Bauantrag. Die Statik, Baubeschreibung und Bauzeichnungen erhalten Sie, bei einer Bestellung unter Vorbehalt der Baugenehmigung, von uns.

Schneelast:

Die zulässige Basis-Schneelast auf dem Boden laut DIN 1055-5 beträgt generell 125 kg/m² für die Schneelastzonen I – III (außer beim Carport Föhr 85 kg/m²). Bei dem Terrassendachcarport liegt die zulässige Schneelast sogar bei 400 kg/m² für die Schneelastzonen I – III.



Schneelastzonen



Hinweise zu Schneelasten nach DIN 1055-5

Im Jahr 2005 wurden die Lastansätze für Schnee- und Windkräfte neu geregelt. In Abhängigkeit von dem Bauort sind neu zu errichtende Gebäude jeglicher Bauart (auch Carports) Schnee- und Windlastzonen zuzuordnen (siehe Karten zur DIN 1055).

Je nach Standort ergeben sich für die statische Berechnung teilweise stark unterschiedliche Belastungen. Bei den Schneelasten geht zur Ermittlung der „ortsbezogenen Last“ die exakte Meereshöhe des Bauorts in die Berechnungsformel ein! Reicht in einem Großteil der Bundesrepublik ein Lastansatz von 75 bis 100 kg/m² aus, so ergeben sich in den Mittelgebirgen und dem Alpenrand – Bereiche der Schneelastzone 2a + 3 – schnell anwachsende Lasten von bis zu 350 bis 400 kg/m².

Windlastzonen



Hinweise zu Windlasten nach DIN 1055-4

Bei den Windlasten sind etwa 90% Deutschlands der Windzone 1, 2 oder 3 zuzuordnen. Hier sind die Küstenbereiche der Nord- und Ostsee mit der Windzone 4 als stark beanspruchter Bereich anzusehen, welche die restlichen 10% ergeben. Standardstatiken für Carports, die bundesweit gehandelt werden, berücksichtigen bestimmte „durchschnittliche“ Lastansätze für Schnee + Wind. Diese können der Einleitung der Statik von **ante**-Carports entnommen werden.

Die gewählten Lastansätze müssen bei jedem Standardbauwerk mit den örtlichen Anforderungen verglichen werden. Die erforderlichen Schnee- und Windlasten können bei der örtlich zuständigen Baugenehmigungsbehörde erfragt werden (Gemeinde, Landkreis, Stadt).

Sollten Sie sich bei Ihrer Schneelast nicht sicher sein, informieren Sie sich beim Deutschen Wetterdienst.



Entdecken Sie die Produktpalette von CROARD

Ein Brett, 16 mm stark, 114 mm breit, bietet die Grundlage für eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Sichtschutzelemente, Gartenmöbel, Pflanzgefäße, Spielgeräte, Hochbeete oder Kaminholzregale - Das umfangreiche Produktsortiment der Serie CROARD hat Lösungen für fast alles, was das Gartenliebhaber-Herz berührt.

Gehobelt, gefast, exakt zugeschnitten und vorgebohrt erhalten Sie einen vollständigen Bausatz, der individuell für das gewünschte Produkt zusammengestellt wurde.

Hochwertig ausgearbeitete Montageanleitungen und leicht verständliche Installationsvideos für alle Produkte unterstützen Sie Schritt für Schritt bei dem Aufbau.



Sichtschutz 1

Das System Sichtschutz 1 der CROARD-Serie überzeugt geradliniges Design. Die Anordnung der beidseitig montierten Zaunbretter vermittelt einen modernen und gleichzeitig beruhigenden Effekt.

Bausatz aus vorgefertigten Brettern. inkl. Montagematerial
Erhältlich in:

- Fichte / Kiefer KDI
- Fichte / Kiefer natur
- Douglasie / Lärche natur

Maße: L 180 cm x H 180 cm	Art.-Nr.	VE
Fichte / Kiefer KDI	30173301	1
Fichte / Kiefer natur	30173303	1
Douglasie / Lärche natur	30173370	1



Sichtschutz 2

Sichtschutz 2 sorgt mit der seitlich montierten Rahmung für besondere Stabilität und Formbeständigkeit. Die hochwertigen Elemente mit klarer Linienführung bringen Privatsphäre und Ruhe in den heimischen Garten.

Bausatz aus vorgefertigten Brettern. inkl. Montagematerial
Erhältlich in:

- Fichte / Kiefer KDI
- Fichte / Kiefer natur
- Douglasie / Lärche natur

Maße: L 180 cm x H 180 cm	Art.-Nr.	VE
Fichte / Kiefer KDI	30173401	1
Fichte / Kiefer natur	30173403	1
Douglasie / Lärche natur	30173470	1



Sichtschutz 3

Die lichtdurchlässige Anordnung der einzelnen Lamellen machen das System Sichtschutz 3 zum Hingucker in Ihrem Garten. Die hochwertig verarbeiteten Zaunelemente kombinieren Leichtigkeit und modernes Design.

Bausatz aus vorgefertigten Brettern. inkl. Montagematerial
Erhältlich in:

- Fichte / Kiefer KDI
- Fichte / Kiefer natur
- Douglasie / Lärche natur

Maße: L 180 cm x H 180 cm	Art.-Nr.	VE
Fichte / Kiefer KDI	30173501	1
Fichte / Kiefer natur	30173503	1
Douglasie / Lärche natur	30173570	1

CROARD - Creative Board



Garten Garnitur - Tisch

Die CROARD-Garten-Garnitur überzeugt durch schlichtes und modernes Design. Die stabilen Konstruktionen von Tisch, Bank und Hocker sorgen für eine wohliche Atmosphäre im Garten oder auf der Terrasse.

Bausatz aus vorgefertigten Brettern. inkl. Montagematerial

Erhältlich in:

- Fichte / Kiefer KDI
- Fichte / Kiefer natur
- Douglasie / Lärche natur

Maße: L 185 cm x T 75 cm x H 75 cm	Art.-Nr.	VE
Fichte / Kiefer KDI	55173401	1
Fichte / Kiefer natur	55173403	1
Douglasie / Lärche natur	55173470	1



Pflanzkübel

Pflanzkübel von CROARD bieten vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für Ihren Garten oder Ihre Terrasse. Kreativ bepflanzt sind sie einzigartige, dekorative Blickfänge.

Bausatz aus vorgefertigten Brettern. inkl. Montagematerial

Erhältlich in:

- Fichte / Kiefer KDI
- Fichte / Kiefer natur
- Douglasie / Lärche natur

Maße: L 95 cm x T 48 cm x H 45 cm	Art.-Nr.	VE
Fichte / Kiefer KDI	51173501	1
Fichte / Kiefer natur	51173503	1
Douglasie / Lärche natur	51173570	1



Garten Garnitur - Hocker

Bausatz aus vorgefertigten Brettern. inkl. Montagematerial

Erhältlich in:

- Fichte / Kiefer KDI
- Fichte / Kiefer natur
- Douglasie / Lärche natur

Maße: L 51 cm x T 51 cm x H 45 cm	Art.-Nr.	VE
Fichte / Kiefer KDI	55173501	1
Fichte / Kiefer natur	55173503	1
Douglasie / Lärche natur	55173570	1



Pflanzkübel 2

Bausatz aus vorgefertigten Brettern. inkl. Montagematerial

Erhältlich in:

- Fichte / Kiefer KDI
- Fichte / Kiefer natur
- Douglasie / Lärche natur

Maße: L 51 cm x T 48 cm x H 45 cm	Art.-Nr.	VE
Fichte / Kiefer KDI	51173601	1
Fichte / Kiefer natur	51173603	1
Douglasie / Lärche natur	51173670	1



Garten Garnitur - Bank

Bausatz aus vorgefertigten Brettern. inkl. Montagematerial

Erhältlich in:

- Fichte / Kiefer KDI
- Fichte / Kiefer natur
- Douglasie / Lärche natur

Maße: L 185 cm x T 51 cm x H 45 cm	Art.-Nr.	VE
Fichte / Kiefer KDI	55173301	1
Fichte / Kiefer natur	55173303	1
Douglasie / Lärche natur	55173370	1



Hochbeet

Unser Hochbeet fügt sich mit seiner natürlichen Holzoptik optimal in jeden Garten ein. Bepflanzung und Pflege sind dank der angenehmen Arbeitshöhe schonend für Rücken- und Kniegelenke.

Bausatz aus vorgefertigten Brettern. inkl. Montagematerial

Erhältlich in:

- Fichte / Kiefer KDI
- Fichte / Kiefer natur
- Douglasie / Lärche natur

Maße: L 95 cm x T 48 cm x H 89 cm	Art.-Nr.	VE
Fichte / Kiefer KDI	50273301	1
Fichte / Kiefer natur	50273303	1
Douglasie / Lärche natur	50273370	1



Sandkasten

Mit unserem Sandkasten bereichern Sie Ihren Garten mit einem unverzichtbaren Spielgerät für Ihre Kinder. Die umlaufenden Sitzbretter bieten eine bequeme Sitzmöglichkeit und laden zum gemeinsamen Spielen ein.

Bausatz aus vorgefertigten Brettern. inkl. Montagematerial

Erhältlich in:

- Fichte / Kiefer KDI
- Fichte / Kiefer natur
- Douglasie / Lärche natur

Maße: L 140 cm x T 140 cm x H 25 cm	Art.-Nr.	VE
Fichte / Kiefer KDI	40173301	1
Fichte / Kiefer natur	40173303	1
Douglasie / Lärche natur	40173370	1



Pflanzgefäß

Pflanzgefäße von CROARD bieten vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für Ihren Garten oder Ihre Terrasse. Kreativ bepflanzt sind sie einzigartige, dekorative Blickfänge.

Bausatz aus vorgefertigten Brettern. inkl. Montagematerial

Erhältlich in:

- Fichte / Kiefer KDI
- Fichte / Kiefer natur
- Douglasie / Lärche natur

Maße: L 95 cm x T 92 cm x H 45 cm	Art.-Nr.	VE
Fichte / Kiefer KDI	51173301	1
Fichte / Kiefer natur	51173303	1
Douglasie / Lärche natur	51173370	1



Spielhaus

Das CROARD-Spielhaus überzeugt mit einer hohen Stabilität sowie Beständigkeit. Das robuste Dach schützt den Innenraum und die großen Öffnungen für Tür und Fenster sorgen für einen optimalen Lichteinfall. Ein besonderer Ort für Ihre Kinder.

Bausatz aus vorgefertigten Brettern. inkl. Montagematerial

Erhältlich in:

- Fichte / Kiefer KDI
- Fichte / Kiefer natur
- Douglasie / Lärche natur

Maße: L 125 cm x T 125 cm x H 190 cm	Art.-Nr.	VE
Fichte / Kiefer KDI	40273001	1
Fichte / Kiefer natur	40273003	1
Douglasie / Lärche natur	40273070	1



Pflanzgefäß 2

Bausatz aus vorgefertigten Brettern. inkl. Montagematerial

Erhältlich in:

- Fichte / Kiefer KDI
- Fichte / Kiefer natur
- Douglasie / Lärche natur

Maße: L 95 cm x T 92 cm x H 89 cm	Art.-Nr.	VE
Fichte / Kiefer KDI	51173401	1
Fichte / Kiefer natur	51173403	1
Douglasie / Lärche natur	51173470	1



Umfangreiches Multimedia- und Contentpaket

Auf unserer Website www.croard.com finden Sie zu jedem einzelnen Produkt neben liebevoll inzenierten Anwendungsbeispielen auch Einzelbilder und Freisteller der Artikel in den verfügbaren Farbvarianten.

Auch Maßzeichnungen, 3D-Ansichten sowie unsere benutzerfreundlichen Aufbauanleitungen sind hier zum Download oder als Video erhältlich.



Kaminholzregal

Unser wetterfestes Kaminholzregal bietet eine geordnete Lagerungsmöglichkeit für Kaminholz und ist eine praktische Lösung für Ihren Garten oder Ihre Terrasse.

Bausatz aus vorgefertigten Brettern, inkl. Montagematerial

- Fichte / Kiefer KDI
- Fichte / Kiefer natur
- Douglasie / Lärche natur

Maße: L 190 cm x T 97 cm x H 182 cm	Art.-Nr.	VE
Fichte / Kiefer KDI	50373301	1
Fichte / Kiefer natur	50373303	1
Douglasie / Lärche natur	50373370	1



Laden Sie das
Benutzerhandbuch
herunter



Herunterladen
Video-
Montageanleitung



Mülltonneneinfassung

Die robuste und wetterfeste Konstruktion ist die optimale Lösung für eine optisch ansprechende Lagerung Ihrer Mülltonnen.

Bausatz aus vorgefertigten Brettern, inkl. Montagematerial

Erhältlich in:

- Fichte / Kiefer KDI
- Fichte / Kiefer natur
- Douglasie / Lärche natur

Maße: L 92 cm x T 92 cm x H 120 cm	Art.-Nr.	VE
Fichte / Kiefer KDI	50173301	1
Fichte / Kiefer natur	50173303	1
Douglasie / Lärche natur	50173370	1

Montagetipps Terrassen

Anwendungsempfehlungen für Terrassendecks

Bei der Planung einer Terrasse sind einige grundsätzliche Regeln zu beachten. Vom Gesamtverband Holzhandel wurde in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft „Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständigen für Holz und Holzschutz“ entsprechende Anwendungsempfehlungen zusammengestellt. Damit Sie die einzigartige Charakteristik und die Vorteile des natürlichen Werkstoffes erhalten, sollten Sie sich bei der Planung und Montage an allgemein bekannte handwerkliche Regeln und Bauvorschriften halten. Bei Terrassenhölzern muss die Holzfeuchtigkeit den örtlichen Gegebenheiten und dem Klima angepasst werden. Zu feuchtes oder zu trockenes Holz kann zu späteren baulichen Schäden führen. Wir haben für Sie die wichtigsten Punkte zusammengefasst, damit Sie lange Spaß an Ihrer Terrasse haben. Jede Holzart hat seine individuellen Eigenschaften und die Auswahl sollte entsprechend der Verwendung, Beanspruchung sowie Optik und Nutzung erfolgen.

Durch einen wasserdurchlässigen Bodenaufbau aus Schotter/Splitt kann Staunässe unter den Dielen und Decks vermieden werden. Ebenso sollte Staunässe auf den Dielen, z.B. unter Sonnenschirmständern, Blumentöpfen, etc. vermieden werden. Ferner auf ausreichende Hinterlüftung unter den Bodenbelägen achten. Die Dielenbreite sollte 146 mm nicht überschreiten. Jedes Brett ist auf der Breite mit mindestens zwei Schrauben auf der Unterkonstruktion zu befestigen! Die Schrauben sollten die 2,5-fache Länge der Brettstärke haben. Ausreichenden Abstand (ca. 5 cm) von den Brettenden lassen. Die Unterkonstruktion ist so stark zu dimensionieren bzw. auszuführen (Befestigung auf dem Untergrund), dass sie dem

Bitte beachten Sie bei der Auswahl, dass Holz unter klimatischen Einflüssen, je nach Jahreszeit unterschiedlich arbeiten kann. Daher ist die Standortwahl und die gewählte Konstruktion von entscheidender Bedeutung.

Bitte beachten Sie bei der Montage die Hinweise und Anleitung im Katalog und in unseren Montageanleitungen. Halten Sie sich bei der Planung und Ausführung an allgemein bekannte Regeln und beachten Sie die örtlichen Begebenheiten und Vorschriften.

Weitere Informationen finden sie im Internet unter: www.ante-holz.de



Verzug durch das Quellen und Schwinden der Dielen und Decks über das Jahr hin standhält. Latten oder gar Leisten können den Verwindungskräften nicht genügend Widerstand bieten.

Die Dielenstärke sollte bei Weichholz (Fichte, Kiefer, Douglasie, etc.) 27 mm nicht unterschreiten. Die Abstände der Konstruktionshölzer zwischen 40 und 50 cm stellen sicher, dass sich das quell- und schwindungsbedingte Verziehen oder Verwerfen einzelner Bretter in Grenzen hält und keine Stolpergefahr besteht. Um das jahreszeitlich bedingte Schwinden- und Quellen des Holzes zu reduzieren, empfiehlt sich eine schützende Oberflächenbehandlung; sie dient gleichzeitig als Pflege für eine bessere Oberflächenoptik.

Holztypische Eigenschaften und Merkmale sind:

- Das Vergrauen der Oberfläche ohne Oberflächenbehandlung
 - Farbunterschiede
 - Feine Haarrisse und vereinzelte Äste
 - Die Neigung zum Verziehen/Verwerfen des Brettes durch Drehwuchs
 - Rissbildung an der Oberfläche und an den Brettenden hervorgerufen durch das Arbeiten des Holzes
 - Harzgallen/Harzaustritt bei einigen Nadelhölzern, z.B. Kiefer und Fichte
 - Raue Stellen durch Wachstumsanomalien
 - Feine Bohrlöcher, hervorgerufen durch Frischholzinsekten
- Die aufgeführten Punkte unterstreichen die Natürlichkeit des Holzes und sind daher kein Grund zur Reklamation.

Montageanleitung Terrassendeck

Der Aufbau eines Terrassendecks ist „kinderleicht“. Anhand der folgenden Schritte realisieren Sie Ihre Traumterrasse mit **ante** - Holzfliesen oder Dielen innerhalb weniger Stunden. Benötigtes Werkzeug: Akkuschauber oder Bohrmaschine, Abstandsklötzchen, Maurerschnur, Wasserwaage, Handkreissäge, Elektroholbel oder Bandschleifer oder Schleifpapier.

Schritt 1 - Vorbereiten des Untergrunds




Als Untergrund eignet sich am besten Schotter/Splitt. Abtropfendes Regenwasser wird so schneller abgeführt. Ein vorher verlegtes Wurzelvlies verhindert, dass Unkraut durch die Zwischenräume wächst.

Schritt 2 - Unterkonstruktion

Für die Unterkonstruktion muss immer ein festes Fundament geschaffen werden. Am einfachsten können Sie diese mit Betonplatten 30 x 30 x 4 cm erreichen. Verwenden Sie Konstruktionshölzer in geeigneter Stärke im Abstand von ca. 40 - 50 cm (Mitte - Mitte). Planen Sie je Meter ca. 1 cm Gefälle ein. (Bsp: Bei einer 450 cm tiefen Terrasse beträgt der Höhenunterschied von der Hauswand zum Terrassenrand 4,5 cm.) Bei einem sehr unebenen Untergrund oder zum Ausgleich von Gefälle, eignen sich Punktfundamente zur Fixierung der Unterkonstruktion - ca. 30 x 30 x 50 cm (B x L x T) oder ggf. frostsicher 80 cm tief. Tipp: Die Unterkonstruktion je nach Größe als Rahmen vorfertigen oder mit provisorisch verschraubten Dielen am Anfang und am Ende fixieren. Unter dem Terrassendeck lassen sich Leerrohre und Versorgungsleitungen sehr gut verstecken. Die Unterkonstruktionshölzer sollten immer ausreichend auf dem Fundament befestigt werden, möglichst 2 bis 3 mal pro Balken. Hierdurch können Sie den möglichen Verzug der Terrasse und ein Abreißen von Schrauben verringern.

Schritt 3 - Bohren und Verschrauben



Achten Sie beim Verlegen auf genügend Abstand zwischen den Dielen. Der Fugenspielraum sollte mindestens 5 mm (bezogen auf das Nennmaß der Terrassendiele) betragen.

Beispielrechnung: Nennmaß 145 mm = 5 mm Abstand; Istmaß 141 mm = Abstand 9 mm so können Sie die klimatischen Veränderungen des Holzes ausgleichen. Abstandsklötzchen sorgen für eine gleichmäßige Aufteilung. An Hauswänden und anderen Bauteilen müssen 8 bis 15 mm Abstand zum Holz eingehalten werden. Damit alle Schrauben später in einer Flucht sind, spannen Sie einfach eine Maurerschnur. Um ein Reißen des Holzes zu verhindern, sollten Sie unbedingt vorbohren und das Bohrloch ansenken. Tipp: Im Fachhandel bekommt man einen „Bohrer-Senker-Satz“, welcher in einem Arbeitsgang bohrt und senkt. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Edelstahlschrauben, mindestens V2A. Die Schraubenlänge sollte ca. die 2,5-fache Stärke der Terrassendiele haben.

Brettstärke / Schrauben
20 bis 23 = 5 x 50 mm
23 bis 28 = 5 x 60 mm
28 bis 33 = 5 x 70 mm

Jedes Brett sollte mit zwei Schrauben je Diele auf der Unterkonstruktion verschraubt werden. Der Abstand der Schraube zu der Längsseite sollte ca. 2 cm und 3 - 5 cm zum Stirnende der Terrassendiele betragen.

Schritt 4 - Ablängen und Hobeln



Nach dem Verschrauben schneiden Sie den Überstand rundum sorgfältig bündig ab (Kappschnitt) oder planen bewusst einen Überstand ein. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, das bündig abgeschnittene Ende mit einer Diele zu verblenden. Anschließend fasen Sie die Schnittkanten mit einem Elektroholbel, einem Bandschleifer oder mit Schleifpapier an.

Schritt 5 - Nachbehandlung

Wir empfehlen, die Kopfenden der Dielen nach der Fertigstellung der Terrasse mit geeigneten Ölen zu behandeln. Leichte Verunreinigungen, Wasserflecken und sonstige Verunreinigungen können Sie mit einer Messingdrahtbürste oder Schleifpapier einfach entfernen. (Bei Bangkirai, Mandioquera, Massaranduba und Garapa lassen sich diese Verunreinigungen durch den langen Transportweg nicht gänzlich vermeiden). Um den ursprünglichen Farbton des Holzes zu erhalten, können Sie die Terrassendiele mit handelsüblichen Spezial-Ölen behandeln. Bitte beachten Sie die entsprechenden Herstellerangaben.

Montagetipps Sichtblenden und Zäune

Montage Rankgitter und Sichtschutzzäune

Viele **ante** Sichtschutzzäune und Rankgitter sind miteinander kombinierbar. Die Dimensionen der Elemente sind aufeinander abgestimmt, damit Sie Ihren Garten ganz individuell gestalten können. Beachten Sie bitte auch die Beispiele für Kombinationsmöglichkeiten auf den entsprechenden Katalogseiten. Die Montage der Zäune ist einfach. Anhand der folgenden Schritte, wird aus Ihrem Zaunprojekt sicher ein Erfolg. Beschrieben ist die Montage mit H - Ankern, bzw. Pfostenanker mit Mauerdorn.

Schritt 1

Bestimmen Sie den Verlauf, die Flucht und die Gesamtlänge Ihres Zauns und markieren diesen mit einer gespannten Mauerschnur. Berücksichtigen Sie dabei folgende Angaben: 178,5 cm Elementbreite + 1,5 cm Toleranz für die L-Winkel ergibt den Abstand zwischen den Pfosten. Für das Achsmaß rechnen Sie lediglich noch die + 9 cm für die Pfostenstärke hinzu und kommen auf 189 cm je Element. Nun können Sie an den entsprechenden Stellen die Fundamentlöcher mit den Maßen 30 x 30 x 80 cm frostfrei ausheben.

Schritt 2

Montieren Sie die H-Pfostenanker an den Pfosten. Achten Sie dabei auf ein lotrechtes Bohren der Bolzenlöcher. Nachdem die H-Anker mit den Pfosten verschraubt wurden

setzen Sie die Pfosten in das Fundamentloch und kontrollieren nochmals den Achsabstand. Nun werden die Pfosten in der Flucht, der Höhe und im Lot ausgerichtet. Wenn Sie eine Mauerschnur spannen können Sie zudem die Höhenlage jedes Pfosten durch messen ermitteln. Danach verstreben Sie die Pfosten mit Dachlatten provisorisch. Um den Pfosten vor Feuchtigkeit zu schützen sollten Sie diese mit ca. 5 - 10 cm Abstand zum Untergrund/Beton einhalten. Alternativ können Sie die Pfostenanker auch ohne den montierten Holzpfeiler einbauen und den Holzpfeiler nachträglich an den Anker montieren.


Schritt 3

Achten Sie darauf den Beton während des Einbaus zu verdichten und kontrollieren Sie immer wieder die Position des Pfostens. Die Betonfundamente legen Sie mit einer leicht nach außen geneigten Oberfläche an. Diese leitet den Niederschlag schneller ab. Lassen Sie dem Beton ausreichend Zeit zum Abbinden und Abtrocknen.

Schritt 4


Nun können die provisorischen Verstreibungen entfernt und die Elemente montiert werden. Die Zaunelemente montieren Sie mit mindestens 5-10 cm Abstand zum anstehenden Geländeverlauf.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen **ante** Rankgitter oder Sichtschutzzaun.




H-Pfostenanker oder Pfostenanker mit Mauerdorn

Um eine dauerhafte und stabile Befestigung von Rankgittern und Sichtschutzzäunen im Erdreich zu erreichen, ist die Montage mit einbetonierten H - Ankern (a) die beste Lösung. Alternativ können - bis zu einer Zaunhöhe von 100 cm - Pfostenanker mit Mauerdorn (b) verwendet werden.




Pfostenanker zum Aufdübeln

Auf bereits vorhandenen Fundamenten oder zur Montage auf eine Betonmauer eignet sich der Pfostenanker zum Aufdübeln. Durch Unterlegen lassen sich kleine Unebenheiten ausgleichen.



Einschlag-Bodenhülse

Die einfachste Möglichkeit einen Pfosten zu setzen. Mit einer drehbaren Hülse (Art. 95115000) ist eine nachträgliche Ausrichtung des Pfostens jederzeit möglich. Tipp: Um die Hülse beim Einschlagen mit einem Vorschlaghammer nicht zu beschädigen, sägen Sie einfach ein Stück Pfosten auf die passende Länge und nutzen diesen als Einschlaghilfe. Die Höhe des Zauns sollte 1,20 m nicht übersteigen. Bei steinigem Untergrund oder höheren Zäunen verwenden sie bitte Pfostenanker zum einbetonieren oder aufdübeln.



Tipps:

Die Elementhalter (L - Winkel) lassen sich einfacher an den Pfosten montieren, bevor sie diese aufrichten. Vorbohren nicht vergessen. Als optisches Highlight und um die Pfosten noch besser vor Regen zu schützen, empfiehlt sich die Anbringung von Pfostenkappen.

Typische Holzmerkmale und Technik

Die besonderen Eigenschaften des Naturprodukts Holz

Immer mehr Menschen erkennen die Qualitäten von natürlichen Materialien und entdecken Holz als Baustoff wieder. Holz verbindet eine Vielzahl von hervorragenden Eigenschaften: Wärmedämmung, Schallschutz, hohe Festigkeit bei guter Elastizität, hohe Widerstandskraft bei Belastung, leichte Bearbeitung und vieles mehr. Wenn man Holz kennen und lieben lernt, wird man die folgenden besonderen Eigenschaften von Holz gerne in Kauf nehmen. Sie sind kein Grund zur Beanstandung oder Reklamation.

Haltbarkeit des Holzes

Die verschiedenen Holzarten unterscheiden sich nicht nur in ihren optischen Merkmalen sondern auch in der Haltbarkeit. Heimische Hölzer wie Douglasie können durch konstruktiven Holzschutz optimal für den Einsatz im Garten hergerichtet werden. Bei der Kiefer wird die Haltbarkeit durch die Kesseldruckimprägnierung (KDI) erhöht.

Äste und die natürliche Maserung von Holz



Ein Baum wächst nicht kerzengrade. Seine Maserung und die Menge der sichtbaren Äste variieren. Äste, die an mindestens einer Stelle fest mit dem Holz verwachsen sind, sowie deren Anzahl, stellen im Gartenholzbereich keine Qualitätsminderung dar.

Harzaustritte



Holz verändert sich durch Lagerung und Verarbeitung im Volumen und in der Dichte. Ein Phänomen bei Nadelhölzern während dieses Vorgangs ist das Austreten von Harz an die Oberfläche. Dies ist vollkommen normal und kann im Nutzbereich durch ein Abschaben und vorsichtiges Entfernen mit Hilfe von Terpentin behoben werden.

Imprägniertes Holz: Salzausblühungen



Bei der Kesseldruckimprägnierung dringen Kupfersalze tief in das Holz ein und schützen es vor Schimmel und Insektenbefall. grün- und weißliche Stellen an der Holzoberfläche sind absolut unbedenklich, da es sich hierbei um Harz handelt, das von den Salzen eingefärbt wurde.

Raue Stellen



Wir achten beim Sägen, Hobeln und Fräsen von Baumstämmen auf eine schonende Verarbeitung. Holzfasern, die entgegen der Bearbeitungsrichtung verlaufen, führen trotzdem manchmal zu rauen Stellen. Bei Kappschnitten und Kopfrundungen sind kleine Fransen leider nicht zu vermeiden.

Quellen und Schwinden - „Arbeiten des Holzes“



Wie viele natürliche Materialien enthalten die Zellen des Baums gespeichertes Wasser. Dieses Wasser wird je nach Luftfeuchte nach und nach abgegeben bzw. aufgenommen und führt zu einer Volumenveränderung. Die Kesseldruckimprägnierung sättigt das Holz mit der Imprägnierlösung. Aufgrund der Struktur schwindet das Holz während des Trocknens um bis zu 8 % in der Stärke und Breite - in Längsrichtung kaum (0,3 %). Bitte berücksichtigen Sie dieses Schwinden des Holzes bei der Planung und bei der konstruktiven Verarbeitung.

Schimmel und Bläue



Besonders in warmen Perioden kann Holz oberflächlich von Bläuepilzen befallen sein. Diese Pilze sind jedoch nicht holzerstörend und beeinflussen daher nicht die Festigkeit. Nachdem das Holz imprägniert wurde, ist der Befall gestoppt. Vorher betroffene Stellen sind dunkler gefärbt. Während der Lagerung von frisch kesseldruckimprägnierten Hölzern kommt es vereinzelt zu „Stockflecken“, verursacht durch Schimmelpilze. Diese sind allerdings nicht bedenklich und können abgewischt werden, bzw. verschwinden bei Bewitterung nach und nach von allein.

Trockenrisse, Verwerfungen



Aufgrund der unterschiedlichen Dichte von Holz und seiner gewachsenen Strukturen, findet das im vorherigen Punkt beschriebene Quellen und Schwinden nicht gleichmäßig statt. In der Folge entstehen sogenannte Trockenrisse, welche die statischen Eigenschaften und die Festigkeit des Holzes jedoch nicht beeinflussen. Trockenrisse sind unbedenklich und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

Insektenlöcher

Bei der Fichte kann es vereinzelt zu kleinen Löchern kommen. Hierbei handelt es sich um Insektenfrasslöcher eines Frischholzschädling, der ausschließlich am lebenden Baum vorkommt. Vor der Weiterbearbeitung stirbt der Schädling ab und es besteht keine Gefahr für angrenzende Bauteile.

Farbspiel



Jeder Baum ist ein Einzelstück. Seine Form, Farbe und Maserung unterscheidet ihn auch nach der Verarbeitung. Dieses schöne natürliche Farbspiel der Holzarten unterstreicht den Charakter und das lebendige Aussehen von Holz. Bei der Kesseldruckimprägnierung nimmt das Holz während des Imprägnierens im Druckkessel die Imprägnierlösung aufgrund unterschiedlicher Dichte nicht gleichmäßig auf. Die Farbunterschiede gleichen sich durch Bewitterung und UV-Strahlung der Sonne mit der Zeit an und unterschiedliche Grautöne bilden sich. Einige Hölzer bekommen eine schöne graue Patina. Diese natürliche Vergrauung hat keinen Einfluss auf die Nutz- und Haltbarkeit der Produkte.

Konstruktiver Holzschutz

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihren Produkten haben, sollten bei allen Konstruktionen im Freien zusätzlich zu der natürlichen Haltbarkeit des Holzes auch der konstruktive und chemische Holzschutz beachtet werden. Nachfolgend zeigen wir Ihnen einige Beispiele für konstruktiven Holzschutz unserer Gartenhölzer:

Die Kesseldruckimprägnierung

Ohne einen wirksamen chemischen Schutz ist Holz im Außenbereich stark durch den Befall von pflanzlichen und tierischen Holzschädlingen gefährdet. Tauchen, Spritzen und Streichen bieten keinen dauerhaften Schutz. **ante** imprägniert in modernen, EDV-gesteuerten Kessel- und Wecheldruck-Imprägnieranlagen mit amtlich geprüften chromfreien Holzschutzmitteln. Diese Imprägniertechnik schont die Umwelt und garantiert dauerhaften Holzschutz, der lange Zeit nicht mehr erneuert werden muss!

ante-Pluspunkte Kreuzholzpfofen

Alle **ante** - Pfofen sind als hochwertiges Kreuzholz eingeschnitten, das heißt, der Kern des Stammes ist aufgetrennt, Rissbildung und Verdrehung werden auf ein Minimum reduziert.



Mehrstufige **ante**-Qualität



Standard-Qualität



Pfofen mit Abdeckkappe



Pfofen mit gerundetem Kopf



Bohrung für Wasserablauf

Holzmerkmale von Nadelholz	Douglasie	Kesseldruckimprägniert
Haupterkunftslander	Mitteleuropa	Nord- und Mitteleuropa
Härte / m ³	mittel / 450 - 500 kg	mittel / 550 kg
Äste / Farbe	fein- bis grobastig sternförmig gerissen / gelblich	fein- bis grobastig / KDI grün
Rissigkeit	mittel bis gering	mittel bis hoch
Verzug / Harzhaltigkeit	mittel / selten	mittel / mittel bis hoch
Verarbeitbarkeit	einfach, vorbohren empfohlen	einfach, vorbohren empfohlen Schnittstellen behandeln
Oberflächenmerkmale	geriffelt, glatt oder genutetan Ästen leicht rau	geriffelt, glatt oder genutet, an Ästen leicht rau
Besondere Eigenschaften	- gutes Preis-/ Leistungsverhältnis - leicht zu bearbeiten - geringe Rissbildung - dauerhaft ohne Behandlung	- gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
Quellen und Schwund	mittel	mittel
Austretende Holzinhaltstoffe	Harze möglich	Harze und Imprägniersalze
Abstand der Unterkonstruktion bei Terrassen	40 - 50 cm bei 27 mm	30 - 40 cm bei 19 mm 40 - 50 cm bei 27 mm 50 cm bei 30 mm
Haltbarkeit im Außenbereich	gut, ohne direkten Erdkontakt	sehr gut
Dauerhaftigkeit*	3	3 - 5 unbehandelt



Holz auf den Punkt

ante GmbH & Co. KG

Im Inkerfeld 1
35108 Allendorf (Eder) - Somplar
Germany
Tel.: +49 2984/308-250 • Fax: +49 2984/308-500
hug@ante-holz.de

www.ante-holz.de

Ihr ante-Fachhändler:

Programmänderungen vorbehalten.

Maßangaben sind Circawerte und können bis zu 5% abweichen. Druckfehler möglich. Nachdruck (auch auszugsweise) nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Farbabweichungen können drucktechnisch bedingt sein. Die Produktabbildungen sind nicht als fachgerechte Installation zu betrachten. Stand Mai 2024.

ante Copyright 2024. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, diese finden Sie unter www.ante-holz.de