




# Maison et jardin

Catalogue jardin

Holz auf den Punkt







## L'entreprise

L'entreprise familiale, fondée en 1927 par Josef Ante à Züschen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), est maintenant gérée par la 3ème et la 4ème génération. Avec plus de 1 200 employés, le groupe **ante** fabrique des produits en bois modernes sur six sites en Allemagne et en Pologne, qui sont vendus dans le monde entier.

Notre portefeuille de produits comprend du bois scié, du bois massif de construction (KVH®), du bois lamellé-collé (BSH), du bois lamellé-croisé (BSP), des poutres et des produits pour la maison et le jardin, tels que du mobilier, des équipements de jeux, des clôtures et des pare-vues.





Rottleberode



Bromskirchen



Kozuchów, Pologne

La production de pellets HD® à partir de copeaux de bois et de sciure de bois complète la chaîne de création de valeur. De cette façon, **ante** transforme presque 100 % de la matière première durable qu'est le bois.

Exploité par un personnel très motivé, le parc de machines moderne assure un standard de qualité **ante** élevé dans tous les domaines. Avec de nombreux certificats tels que PEFC, DIN Plus, CE, etc., **ante** répond aux exigences actuelles du marché.



[www.ante-holz.de/film](http://www.ante-holz.de/film)



# Comment tourner la chose ? Nous avons la solution.


## ante et l'environnement

Les forêts sont les poumons verts de notre planète. Les entretenir à des fins de développement durable est l'une des tâches essentielles de la société du XXI<sup>e</sup> siècle.

Le groupe **ante** prend cette mission très au sérieux. Dans nos scieries, nous transformons exclusivement des grumes provenant de la région, nous nous fournissons ainsi en circuit court avec des matières premières ayant le meilleur bilan écologique. De plus, nous veillons à ce que toutes les parties de chaque grume soient utilisées à 100 %.

En outre, nous utilisons les sous-produits pour générer de l'énergie et gérons nos usines avec un concept énergétique durable et respectueux de l'environnement.

La préservation de la forêt est aussi essentielle pour nous d'un point de vue économique. Le bois massif sain est à l'origine de la haute qualité de tous nos produits **ante**. Nos produits en bois font ainsi partie intégrante d'une culture moderne et écologique.



## Des formes simples, des lignes claires - à la fois discrètes et pleines de caractère.

Une collection unique qui répond aux plus hauts standards de qualité et de design. La collection **ante neo** propose des ensembles de sièges, des étagères et des éléments décoratifs. Une gamme complète et cohérente pour répondre aux exigences élevées.



info@ante-neo.de • www.ante-neo.de

**ante neo**



# Sommaire

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Terrasse et bois de construction traité autoclave .....  | 6 - 13    |
| Éléments pare-vues .....                                 | 14 - 47   |
| Clôtures de jardin.....                                  | 48 - 55   |
| Poteaux, accessoires pour poteaux et ferrures.....       | 56 - 59   |
| Couleur de finition .....                                | 61        |
| Boîtes à poubelles .....                                 | 62        |
| Jardinières et rangements .....                          | 64 - 71   |
| Étagères à bois .....                                    | 72        |
| Pergolas .....                                           | 74        |
| Tuteurs d'arbres et palissades .....                     | 76        |
| Balançoires.....                                         | 78 - 87   |
| Aires de jeux.....                                       | 88 - 97   |
| Maisonnets.....                                          | 98 - 103  |
| Équipements de jeux et bacs à sable.....                 | 104 - 107 |
| Meubles de jardin.....                                   | 108 - 115 |
| Animaux de compagnie .....                               | 116       |
| Abri pour voiture .....                                  | 118 - 137 |
| Instructions de montage et caractéristiques du bois..... | 138 - 143 |

## Se chauffer naturellement avec les **pellets ante**

Se chauffer avec les **pellets ante**. Chaleur agréable, propre et économique.

[info@ante-pellets.de](mailto:info@ante-pellets.de) • [www.ante-pellets.de](http://www.ante-pellets.de)










## Lames de terrasse

différents profilés, vert autoclave.





Consultez également les  
« Instructions de montage  
pour les terrasses » aux  
pages 138 et 139.



### Lames de terrasse

Profilé réversible

| Dimension en cm            | 2,7 x 12       |     | 2,7 x 14,6       |    | 2,7 x 14,6      |    |
|----------------------------|----------------|-----|------------------|----|-----------------|----|
| face supérieure/inférieure | nervuré/lisse  |     | nervuré des deux |    | cannelé/rainuré |    |
| profil de terrasse         | n° 06          |     | côtés n° 03      |    | n° 02           |    |
| Surface                    | Vert autoclave |     | Vert autoclave   |    | Vert autoclave  |    |
| Longueur en cm             | N° d'art.      | UV  | N° d'art.        | UV | N° d'art.       | UV |
| 200                        |                |     | 15069201         | 91 | 15065201        | 91 |
| 300                        | 15003301       | 117 | 15069301         | 91 | 15065301        | 91 |
| 400                        | 15003401       | 117 | 15069401         | 91 | 15065401        | 91 |
| 500                        | 15003501       | 117 | 15069501         | 91 | 15065501        | 91 |



### Lames de terrasse

| Dimension en cm            | 2,7 x 14,6       |    | 2,7 x 14,6        |    | 2,7 x 14,6           |    | 3,2 x 13,2       |    | 4,5 x 7,0                |     |
|----------------------------|------------------|----|-------------------|----|----------------------|----|------------------|----|--------------------------|-----|
| face supérieure/inférieure | rainuré des deux |    | structure rabotée |    | lisse des deux côtés |    | rainuré des deux |    | lisse sur tous les côtés |     |
| profil de terrasse         | côtés n° 01      |    | n° 05             |    | n° 26                |    | côtés n° 12      |    | n° 72                    |     |
| Surface                    | Vert autoclave   |    | Vert autoclave    |    | Vert autoclave       |    | Vert autoclave   |    | Vert autoclave           |     |
| Longueur en cm             | N° d'art.        | UV | N° d'art.         | UV | N° d'art.            | UV | N° d'art.        | UV | N° d'art.                | UV  |
| 200                        | 15062201         | 91 |                   |    |                      |    |                  |    | 15016201                 | 140 |
| 240                        |                  |    |                   |    |                      |    | 15066801         | 80 |                          |     |
| 300                        | 15062301         | 91 | 15077301          | 91 | 15070301             | 91 |                  |    | 15016301                 | 140 |
| 360                        |                  |    |                   |    |                      |    | 15066901         | 80 |                          |     |
| 400                        | 15062401         | 91 | 15077401          | 91 | 15070401             | 91 |                  |    | 15016401                 | 140 |
| 500                        | 15062501         | 91 |                   |    | 15070501             | 91 |                  |    | 15016501                 | 140 |





## Lames de terrasse

différents profilés, brun autoclave.




Lames de terrasse

| Dimension en cm            | 2,7 x 12                 |     | 2,7 x 14,6               |    | 2,7 x 14,6               |    | 2,7 x 14,6                   |    | 3,2 x 13,2                   |    |
|----------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|----|--------------------------|----|------------------------------|----|------------------------------|----|
| face supérieure/inférieure | nervuré/lisse            |     | cannelé/rainuré          |    | lisse des deux côtés     |    | rainuré des deux côtés n° 01 |    | rainuré des deux côtés n° 12 |    |
| profil de terrasse         | n° 06                    |     | n° 02                    |    | n° 26                    |    | Marron autoclave             |    | Marron autoclave             |    |
| Surface                    | Marron autoclave         |     | Marron autoclave         |    | Marron autoclave         |    | Marron autoclave             |    | Marron autoclave             |    |
| Longueur en cm             | N° d'art.                | UV  | N° d'art.                | UV | N° d'art.                | UV | N° d'art.                    | UV | N° d'art.                    | UV |
| 200                        |                          |     | <a href="#">15065202</a> | 91 |                          |    | <a href="#">15062202</a>     | 91 |                              |    |
| 240                        |                          |     |                          |    |                          |    |                              |    | <a href="#">15066802</a>     | 80 |
| 300                        | <a href="#">15003302</a> | 117 | <a href="#">15065302</a> | 91 | <a href="#">15070302</a> | 91 | <a href="#">15062302</a>     | 91 |                              |    |
| 360                        |                          |     |                          |    |                          |    |                              |    | <a href="#">15066902</a>     | 80 |
| 400                        | <a href="#">15003402</a> | 117 | <a href="#">15065402</a> | 91 | <a href="#">15070402</a> | 91 | <a href="#">15062402</a>     | 91 |                              |    |
| 500                        | <a href="#">15003502</a> | 117 | <a href="#">15065502</a> | 91 | <a href="#">15070502</a> | 91 | <a href="#">15062502</a>     | 91 |                              |    |



Lames de terrasse

| Dimension en cm            | 2,7 x 14,6               |    | 4,5 x 7,0                |     |
|----------------------------|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| face supérieure/inférieure | structure rabotée        |    | lisse sur tous les côtés |     |
| profil de terrasse         | n° 05                    |    | n° 72                    |     |
| Surface                    | Marron autoclave         |    | Marron autoclave         |     |
| Longueur en cm             | N° d'art.                | UV | N° d'art.                | UV  |
| 200                        |                          |    | <a href="#">15016202</a> | 140 |
| 300                        | <a href="#">15072302</a> | 91 | <a href="#">15016302</a> | 140 |
| 400                        | <a href="#">15072402</a> | 91 | <a href="#">15016402</a> | 140 |
| 500                        |                          |    | <a href="#">15016502</a> | 140 |







## Sols Trio

Le design de sol créatif pour la terrasse. Composé de douglas durable en trois largeurs de planche différentes.

Le système de plancher **ante** trio est livré sous forme d'une botte.

L'unité de base (la botte) se compose de :

- 6 planches 27 mm x 146 mm x 2 000 mm
  - 6 planches 27 mm x 120 mm x 2 000 mm
  - 12 planches 27 mm x 70 mm x 2 000 mm
- Cela correspond à une surface d'environ 4,87 m<sup>2</sup>.


### Astuce de pro

Nous recommandons d'appliquer une huile d'entretien pour obtenir une surface d'aspect naturel durable.

### Contenu d'une botte

| Dimension en cm            | 2,7 x 14,6 x 200 | 2,7 x 12 x 200  | 2,7 x 7 x 200   | 1 paquet = environ 4,87 m <sup>2</sup> |           |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| face supérieure/inférieure | raboté lisse     | raboté lisse    | raboté lisse    | 6 paquets = 1 UV                       |           |
| Surface                    | Douglas naturel  | Douglas naturel | Douglas naturel | N° d'art.                              | UV        |
| Unité                      | 6 par botte      | 6 par botte     | 12 par botte    | 15070070                               | 6 paquets |





## Système de montage pour terrasses

Le raccord de terrasse pour une fixation fiable et invisible. La hauteur du connecteur crée une distance optimale entre le revêtement et la sous-construction pour éviter la formation d'eau stagnante.

La vis de terrasse est conçue pour une tenue solide et un positionnement précis. Traitement sans grand effort avec le plus haut niveau de résistance. Aspect noble, unité de perçage intégrée, tête affleurante et polyvalente pour une utilisation en extérieur.



Vis incl.




Vis incl.



### Système de mon-

| Dimensions             | 1160 connecteurs |     | 480 connecteurs |     | Vis à terrasse<br>5,0 x 60 |     | Vis à terrasse<br>5,0 x 60 |      | Aide de montage |    |
|------------------------|------------------|-----|-----------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|------|-----------------|----|
|                        | N° d'art.        | UV  | N° d'art.       | UV  | N° d'art.                  | UV  | N° d'art.                  | UV   | N° d'art.       | UV |
| V2A - acier inoxydable | 95153200         | 160 | 95153300        | 480 | 95153000                   | 200 | 95153100                   | 2000 |                 |    |





## Lames de terrasse

Mélèze naturel

Lames de terrasse



| Dimension en cm<br>face supérieure/inférieure<br>profil de terrasse<br>Surface<br>Longueur en cm | 2,8 x 14,5<br>nervuré/lisse<br>n° 96<br>Mélèze naturel |    | 4,5 x 7,0<br>lisse sur tous les côtés<br>n° 72<br>Mélèze naturel |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                  | N° d'art.                                              | UV | N° d'art.                                                        | UV |
|                                                                                                  |                                                        |    |                                                                  |    |
| 200                                                                                              | <a href="#">15091271</a>                               | 64 | <a href="#">15016271</a>                                         | 48 |
| 300                                                                                              | <a href="#">15091371</a>                               | 64 | <a href="#">15016371</a>                                         | 48 |
| 400                                                                                              | <a href="#">15091471</a>                               | 64 | <a href="#">15016471</a>                                         | 48 |

Consultez également les  
« Instructions de montage  
pour les terrasses » aux pages  
138 et 139.



## Lames de terrasse


Douglas naturel

Lames de terrasse



| Dimension en cm<br>face supérieure/inférieure<br>profil de terrasse<br>Surface<br>Longueur en cm | 1,8 x 9,0<br>lisse sur tous les côtés<br>n° 74<br>Douglas naturel |     | 2,1 x 12,0<br>nervuré/lisse<br>n° 22<br>Douglas naturel |     | 2,4 x 12,4<br>Profilé français/lisse<br>n° 93<br>Douglas naturel |     | 2,4 x 12,4<br>Profilé français des deux<br>côtés<br>n° 94<br>Douglas naturel |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                  | N° d'art..                                                        | UV  | N° d'art.                                               | UV  | N° d'art.                                                        | UV  | N° d'art.                                                                    | UV  |
|                                                                                                  |                                                                   |     |                                                         |     |                                                                  |     |                                                                              |     |
| 200                                                                                              | <a href="#">15028270</a>                                          | 110 | <a href="#">15077270</a>                                | 117 | <a href="#">15098270</a>                                         | 117 | <a href="#">15097270</a>                                                     | 117 |
| 300                                                                                              |                                                                   |     | <a href="#">15077370</a>                                | 117 | <a href="#">15098370</a>                                         | 117 | <a href="#">15097370</a>                                                     | 117 |
| 400                                                                                              |                                                                   |     | <a href="#">15077470</a>                                | 117 | <a href="#">15098470</a>                                         | 117 | <a href="#">15097470</a>                                                     | 117 |

Lames de terrasse



| Dimension en cm<br>face supérieure/inférieure<br>profil de terrasse<br>Surface<br>Longueur en cm | 2,7 x 14,6<br>nervuré des deux<br>n° 03<br>Douglas naturel |    | 2,7 x 14,6<br>nervuré des deux<br>n° 01<br>Douglas naturel |    | 2,7 x 14,6<br>cannelé/rainuré<br>n° 02<br>Douglas naturel |    | 2,8 x 14,5<br>cannelé/rainuré<br>n° 97<br>Douglas naturel |    | 4,5 x 7,0<br>lisse de tous côtés<br>n° 15<br>Douglas naturel |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                  | N° d'art.                                                  | UV | N° d'art.                                                  | UV | N° d'art.                                                 | UV | N° d'art.                                                 | UV | N° d'art.                                                    | UV |
|                                                                                                  |                                                            |    |                                                            |    |                                                           |    |                                                           |    |                                                              |    |
| 200                                                                                              | <a href="#">15069270</a>                                   | 91 | <a href="#">15062270</a>                                   | 91 | <a href="#">15073270</a>                                  | 91 | <a href="#">15092270</a>                                  | 64 | <a href="#">15016270</a>                                     | 48 |
| 300                                                                                              | <a href="#">15069370</a>                                   | 91 | <a href="#">15062370</a>                                   | 91 | <a href="#">15073370</a>                                  | 91 | <a href="#">15092370</a>                                  | 64 | <a href="#">15016370</a>                                     | 48 |
| 400                                                                                              | <a href="#">15069470</a>                                   | 91 | <a href="#">15062470</a>                                   | 91 | <a href="#">15073470</a>                                  | 91 | <a href="#">15092470</a>                                  | 64 | <a href="#">15016470</a>                                     | 48 |
| 500                                                                                              | <a href="#">15069570</a>                                   | 91 | <a href="#">15062570</a>                                   | 91 | <a href="#">15073570</a>                                  | 91 |                                                           |    |                                                              |    |



# Bois de plancher et de construction

dans une large gamme de dimensions, avec une surface rabotée et des bords arrondis.

Lorsqu'il s'agit de construire des jardins et des terrasses, il est nécessaire de disposer d'une grande variété de dimensions.


Par exemple, pour la sous-construction d'un plancher, pour des chemins ou un escalier. **ante** vous propose une multitude de sections différentes.

Chez **ante**, tous les bois de sciage sont traités autoclave.

Cela signifie que le bois dispose d'une protection optimale pendant des années. Si vous coupez le bois de construction, n'oubliez pas d'appliquer ensuite une protection sur la section coupée.




## Vert autoclave




| Dimension en cm            | 1,9 x 9,6                |     | 2,1 x 9                  |     | 2,2 x 4,5                |     | 7 x 7                    |    | 9 x 9                    |    |
|----------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|----|--------------------------|----|
| face supérieure/inférieure | n° 67                    |     | n° 13                    |     | n° 17                    |     | n° 44                    |    | n° 45                    |    |
| profil de terrasse         | Vert autoclave           |     | Vert autoclave           |     | Vert autoclave           |     | Vert autoclave           |    | Vert autoclave           |    |
| Longueur en cm             | N° d'art.                | UV  | N° d'art.                | UV  | N° d'art.                | UV  | N° d'art.                | UV | N° d'art.                | UV |
| 250                        |                          |     | <a href="#">15066701</a> | 176 |                          |     |                          |    |                          |    |
| 300                        | <a href="#">15003001</a> | 176 |                          |     | <a href="#">15011301</a> | 100 | <a href="#">15703001</a> | 48 | <a href="#">15903001</a> | 55 |
| 400                        |                          |     |                          |     |                          |     | 15704001                 | 48 | 15904001                 | 55 |
| 500                        |                          |     |                          |     |                          |     | 15705001                 | 48 | 15905001                 | 55 |

## Marron autoclave



| Dimension en cm    | 2,1 x 9                  |     | 7 x 7                    |    | 9 x 9                    |    |
|--------------------|--------------------------|-----|--------------------------|----|--------------------------|----|
| profil de terrasse | n° 13                    |     | n° 44                    |    | n° 45                    |    |
| Surface            | Marron autoclave         |     | Marron autoclave         |    | Marron autoclave         |    |
| Longueur en cm     | N° d'art.                | UV  | N° d'art.                | UV | N° d'art.                | UV |
| 250                | <a href="#">15066702</a> | 176 |                          |    |                          |    |
| 300                |                          |     | <a href="#">15703002</a> | 48 | <a href="#">15903002</a> | 55 |
| 400                |                          |     | 15704002                 | 48 | 15904002                 | 55 |
| 500                |                          |     | 15705002                 | 48 | 15905002                 | 55 |

## Douglas naturel




| Dimension en cm    | 7 x 7                    |    | 9 x 9                    |    |
|--------------------|--------------------------|----|--------------------------|----|
| profil de terrasse | n° 44                    |    | n° 45                    |    |
| Surface            | Douglas naturel          |    | Douglas naturel          |    |
| Longueur en cm     | N° d'art.                | UV | N° d'art.                | UV |
| 200                |                          |    | <a href="#">15902170</a> | 33 |
| 300                | <a href="#">15703170</a> | 42 | <a href="#">15903170</a> | 33 |
| 400                |                          |    | 15904170                 | 33 |
| 500                |                          |    | 15905170                 | 33 |



## Dalles en bois


Surface texturée, vert autoclave..

Dalle en bois/  
élément de terrasse



| L x l x H en cm | 50 x 50 x 3,2            |    | 100 x 100 x 3,6          |    |
|-----------------|--------------------------|----|--------------------------|----|
|                 | N° d'art.                | UV | N° d'art.                | UV |
| Vert autoclave  | <a href="#">15066301</a> | 80 | <a href="#">15066501</a> | 25 |


Consultez également les  
« Instructions de montage pour  
les terrasses »  
aux pages 138-139.



## Dalle en bois et élément de sol

Douglas et mélèze naturel.

Dalle en bois/  
élément de sol



| L x l x H en cm | 40 x 40 x 3,2            |    | 100 x 100 x 5,4          |    |
|-----------------|--------------------------|----|--------------------------|----|
|                 | N° d'art.                | UV | N° d'art.                | UV |
| Douglas naturel |                          |    | <a href="#">15066570</a> | 15 |
| Mélèze naturel  | <a href="#">15067771</a> | 80 |                          |    |

L'aménagement attrayant de votre endroit  
préfér 


Le douglas se caract rise par une bonne durabilit . Une patine grise naturelle se d veloppe au fil du temps en raison des intemp ries.

Astuce de pro

Nous recommandons d'appliquer une huile d'entretien pour obtenir une surface d'aspect naturel durable.








## Dalle en bois 50 x 50

Surface nervurée.

Disponible en:

- Lasuré en gris et anthracite



### Dalle en bois 50

| L x l x H en cm | 50 x 50 x 3,2 |    |
|-----------------|---------------|----|
|                 | N° d'art.     | UV |
| lasuré*         | 150663        | 80 |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.

Consultez également les  
« Instructions de montage pour  
les terrasses » aux pages  
138 et 139.



Laissez libre cours à  
votre créativité.

Choisissez la couleur  
souhaitée en ajoutant le  
numéro de couleur à 2  
chiffres à la fin du  
numéro d'article.\*



Gris - 12



Anthracite - 16



Pour chaque teinte souhaitée,  
**ante** propose la peinture adéquate.  
Pour les couleurs, voir page 61.





## Clôture série Rhombus



Des pare-vue rectilignes pour l'architecture moderne.  
Avec bandes losanges et barres verticales,  
fabrication CNC et V2A. Disponible en:

- Vert autoclave
- Lasuré en gris basalte et anthracite
- Douglas naturel
- Douglas patiné (pré-grisé)

### Astuce de pro

Nous recommandons  
d'appliquer une huile  
d'entretien pour obtenir  
une surface d'aspect naturel  
durable.

Clôture série  
Rhombus




| I x H en cm                | 180 x 180 |    | 90 x 180  |    | 90 x 145  |    | 90 x 120  |    | 180 x 85  |    |
|----------------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                            | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave             | 30160001  | 20 | 30160401  | 20 | 30160501  | 20 | 30160201  | 20 | 30160901  | 20 |
| Lasuré*                    | 301600__  | 12 | 301604__  | 6  | 301605__  | 6  | 301602__  | 6  | 301609__  | 6  |
| Douglas naturel            | 30160070  | 12 | 30160470  | 6  | 30160570  | 6  | 30160270  | 6  | 30160970  | 6  |
| Douglas patiné (pré-grisé) | 30160072  | 12 | 30160472  | 6  | 30160572  | 6  | 30160272  | 6  | 30160972  | 6  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro

Laissez libre cours à votre créativité.


Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

#### imprégné



Vert autoclave - 01

#### lasuré




Gris basalte - 41



Anthracite - 45

#### Douglasie



Douglas  
naturel - 70



Douglas  
Patiné (pré-grisé) - 72



Pour chaque teinte souhaitée,  
**ante** propose la peinture adéquate.  
Pour les couleurs, voir page 61.







## Clôture série Limone

Pare-vue au design élégant. Les lamelles sont rabotées en forme de losange et confèrent à l'élément un aspect exceptionnel grâce à leur disposition en surface telle un store.

Cadre raboté, bandes de fixation et bandes de grille, lames avec profilé décoratif, fabrication CNC et V2A. Disponible en:

- Vert autoclave
- Lasuré en gris basalte, blanc et anthracite

Clôture série  
Limone



| B x H in cm    | 180 x 180 |    | 90 x 180 |    | 90 x 150  |    | 90 x 120 |    | 180 x 90  |    | 180 x 180 |    |
|----------------|-----------|----|----------|----|-----------|----|----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                | N° d'art. | UV | Art.-Nr. | UV | N° d'art. | UV | Art.-Nr. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave | 30410001  | 12 | 30410401 | 12 | 30410801  | 12 | 30410901 | 12 | 30411301  | 12 | 30415001  | 12 |
| lasuré*        | 304100__  | 12 | 304104__ | 6  | 304108__  | 6  | 304109__ | 6  | 304113__  | 6  | 304150__  | 12 |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.




Coupe transversale des lattes, série clôture

Laissez libre cours à votre créativité.


Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

imprégné




Vert autoclave - 01

lasuré



Gris basalte - 41



Blanc - 43



Anthracite - 45



Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate. Pour les couleurs, voir page 61.


Pour les poteaux, voir pages 56 et 57. Pour les capuchons, les ancrages et les ferrures, voir pages 58 et 59.



Veuillez également tenir compte de nos conseils de montage aux pages 140 et 141.







## Clôture série Lichtenfels

Des profils en filigranes fixés avec précision créent un aspect presque opaque et harmonieux. Traverse 21 mm x 70mm, profilés 30 mm x 30 mm,


Disponible en:

- Douglas naturel

Pour les poteaux, voir pages 56 et 57. Pour les capuchons, les ancrages et les ferrures, voir pages 58 et 59.

Veuillez également tenir compte de nos conseils de montage aux pages 140 et 141.

Clôture série  
Lichtenfels



| l x H en cm     | 180 x 180 |    | 90 x 180  |    | 180 x 90  |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Douglas naturel | 30560070  | 16 | 30560470  | 16 | 30561170  | 16 |

### Astuce de pro

Nous recommandons d'appliquer une huile d'entretien pour obtenir une surface d'aspect naturel durable.






Schrägzaunpfosten 15° 12cm x 12cm in Anthrazit - 45

Laissez libre cours à votre créativité.

Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*


#### Lasuré



Acajou - 40



Gris basalte - 41




Blanc - 43



Anthracite - 45

#### Douglas



Douglas naturel - 70

Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate. Pour les couleurs, voir page 61.

## Cadre extérieur

Décorez votre terrasse avec des cadres photo extérieurs.

Disponible en: Blanc, gris basalte, anthracite, acajou et douglas naturel.

#### Cadre extérieur



| l x H en cm     | 31,5 x 28 |    | 24 x 31,5 |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Lasuré**        | 150550    | 25 | 150551    | 25 |
| Douglas naturel | 15055070  | 25 | 15055170  | 25 |

#### Cadre extérieur




| l x H en cm     | 38 x 38   |    | 30 x 50   |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Lasuré**        | 150552    | 25 | 150553    | 25 |
| Douglas naturel | 15055270  | 25 | 15055370  | 25 |

\*\*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.







## Clôture série Trio konfus

Prenez un moment pour découvrir toutes les facettes de cette série de clôtures! Des profilés spécialement positionnés soulignent l'effet en trois dimensions. Naturellement durable grâce au douglas local. Profils rabotés lisses.

Disponible en:

- Douglas naturel
- Douglas patiné (pré-grisé)

Clôture série  
Trio konfus



| l x H en cm                | 180 x 180 |    | 90 x 180  |    | 180 x 90  |    |
|----------------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                            | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Douglas naturel            | 30718070  | 12 | 30709070  | 6  | 30719070  | 6  |
| Douglas patiné (pré-grisé) | 30718072  | 12 | 30709072  | 6  | 30719072  | 6  |

Pour les poteaux, voir pages 56 et 57. Pour les capuchons, les ancrages et les ferrures, voir pages 58 et 59.

Veuillez également tenir compte de nos conseils de montage aux pages 140 et 141.




Étagère à bois Zermatt, voir page 72


Laissez libre cours à votre créativité.

Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

#### Douglasie



Douglas naturel - 70



Douglas Patiné (pré-grisé) - 72



Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate. Pour les couleurs, voir page 61.







## Clôture série Trio konfus plus


Tout simplement bizarre! Cette série de clôtures impressionne par son caractère tridimensionnel et son naturel.

Bonne durabilité grâce au douglas et sa forme joyeuse.

Profils rabotés lisses. Disponible en:

- Douglas naturel
- Douglas patiné (pré-grisé)

Clôture série  
Trio Konfus



| l x H en cm                | 180 x 180 |    | 90 x 180  |    | 180 x 90  |    |
|----------------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                            | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Douglas naturel            | 30918070  | 12 | 30909070  | 6  | 30919070  | 6  |
| Douglas patiné (pré-grisé) | 30918072  | 12 | 30909072  | 6  | 30919072  | 6  |

Pour les poteaux, voir pages 56 et 57. Pour les capuchons, les ancrages et les ferrures, voir pages 58 et 59.

Veuillez également tenir compte de nos conseils de montage aux pages 140 et 141.




Mobilier : ante néo.

Laissez libre cours à votre créativité.

Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

#### Douglasie




Douglas naturel - 70



Douglas Patiné (pré-grisé) - 72



Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate. Pour les couleurs, voir page 61.










## Clôture série Steinau

Ce pare-vue peut être monté à la fois horizontalement et verticalement.

Les lames montées en alternance créent un effet 3D. Disponible en:

- pré-lasuré en bangkirai, pin, gris et anthracite
- Lasuré en acajou, gris basalte, pin, blanc et anthracite
- Douglas naturel



Clôture série Steinau

| B x H in cm     | 180 x 180 |    | 90 x 180  |    | 90 x 180  |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| pré-lasuré*     | 306200__  | 20 | 306201__  | 10 | 306202__  | 10 |
| Lasuré*         | 306200__  | 20 | 306201__  | 10 | 306202__  | 10 |
| Douglas naturel | 30620070  | 20 | 30620170  | 10 | 30620270  | 10 |

\*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Pour les poteaux, voir pages 56 et 57. Pour les capuchons, les ancrages et les ferrures, voir pages 58 et 59.

Veillez également tenir compte de nos conseils de montage aux pages 140 et 141.








Vous trouverez des jardinières à partir de la page 71.

Laissez libre cours à votre créativité.

Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

#### pré-lasuré



Bangkirai - 10



Pin - 11




Gris - 12




Anthracite - 16


#### lasiert behandelt




Acajou - 40



Gris basalte - 41



Pin - 42



Blanc - 43




Anthracite - 45

#### Douglasie



Douglas naturel - 70







## Clôture série Schwerin

Le pare-vue naturel avec système d'assemblage flexible. Variable en hauteur et en longueur. Les planches profilées peuvent être insérées dans les poteaux rainurés longitudinalement et fixées avec une vis de chaque côté de la planche.

Le douglas local se caractérise par une bonne durabilité. Une patine naturelle se développe au fil du temps en raison des intempéries.

Veuillez respecter les instructions lors du montage.

Pour les capuchons, les ancrages et les ferrures, voir pages 56 et 57.

Veuillez également tenir compte de nos, voir pages 140 et 141.





Mobilier : ante néo.



## Profilés de remplissage, douglas

Profilé bois (langnette et rainure) 27 x 146 mm,  
raboté lisse des deux côtés.



Profilés pleins  
27 x 146 mm

| Longueur en cm  | 95        |    | 195       |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Douglasie natur | 30310770  | 91 | 30310670  | 91 |

## Poteau central, douglas

Poteau 90 x 90 mm, raboté lisse, sans capuchon, rainuré 20 mm  
des deux côtés.



Poteau central  
9 x 9 cm

| Longueur en cm  | 110       |    | 190       |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Douglasie natur | 30310870  | 55 | 30310970  | 55 |

## Poteau d'extrémité, douglas

Poteau 90 x 90 mm, raboté lisse sans recouvrement, rainuré 20  
mm d'un côté.




Poteau d'extrémité  
9 x 9 cm

| Longueur en cm  | 110       |    | 190       |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Douglasie natur | 30311070  | 55 | 30311170  | 55 |

## Poteau d'angle, douglas

Poteau 90 x 90 mm, raboté lisse sans recouvrement,  
rainuré de 20 mm dans les coins des deux côtés.



Poteau d'angle  
9 x 9 cm

| Longueur en cm  | 110       |    | 190       |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Douglasie natur | 30311370  | 55 | 30311270  | 55 |



# Clôture série Stavanger

Le pare-vue avec système d'assemblage flexible. Variable en longueur et en hauteur.

Fabriqu  avec pr cision et trait  avec lasure gla ure grisante.

Poteaux rainur s longitudinalement combin s avec des planches profil es de haute qualit .


Un proc d  sp cial cr e une finition de surface personnalis e.

Le tout soulign  par l'application d'une lasure grisonnante. Cette combinaison assure   la cl ture un aspect vintage extraordinaire.

Veuillez respecter les instructions lors du montage.

## Profil s pleins

Bois profil  (languette et rainure) 27 x 146 mm, structure rabot e des deux c t s.



Profil s de remplissage  
27 x 146 mm

| Longueur en cm                 | 95        |    | 195       |    |
|--------------------------------|-----------|----|-----------|----|
|                                | N  d'art. | UV | N  d'art. | UV |
| Pin/ pic a, patin  (pr -gris ) | 30311774  | 91 | 30311674  | 91 |

## Poteau central

Poteau 90 x 90 mm, rabot  lisse, rainur  27 mm des deux c t s.




Mittelpfosten  
9 x 9 cm

| Longueur en cm                | 110       |    | 190       |    |
|-------------------------------|-----------|----|-----------|----|
|                               | N  d'art. | UV | N  d'art. | UV |
| Pin/ pic a, lasur  Anthracite | 30311845  | 55 | 30311945  | 55 |


## Poteau d'angle

Poteau 90 x 90 mm, rabot  lisse,  
rainur  de 27 mm dans les coins des deux c t s.



Poteau d'angle  
9 x 9 cm

| Longueur en cm                | 110       |    | 190       |    |
|-------------------------------|-----------|----|-----------|----|
|                               | N  d'art. | UV | N  d'art. | UV |
| Pin/ pic a, lasur  Anthracite | 30312045  | 55 | 30312145  | 55 |



Pour les capuchons, les ancrages et les ferrures, voir pages 56 et 57.

Veuillez  galement tenir compte de nos conseils de montage aux pages 140 et 141.







Mobilier : ante néo.

## Poteau d'extrémité

Poteau 90 x 90 mm, raboté lisse, rainuré 27 mm d'un côté.

Poteau d'extrémité  
9 x 9 cm



| Longueur en cm                | 110       |    | 190       |    |
|-------------------------------|-----------|----|-----------|----|
|                               | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Pin/épicéa, lasuré Anthracite | 30314145  | 55 | 30314945  | 55 |






## Clôture série Flint

Ce pare-vue flexible impressionne par ses nombreuses combinaisons possibles. Un panneau de clôture standard de 180 cm x 180 cm se compose de 4 éléments de 90 cm x 90 cm chacun. Ceux-ci sont vissés ensemble sur site et complétés par deux bandes d'extrémité ou bandes de construction. L'une sert de traverse, vissée par l'arrière et l'autre de bande de recouvrement destinée à assurer la protection du bois structurel.

Disponible en:

- pré-lasuré en bangkirai, pin, gris et anthracite
- Lasuré en acajou, gris basalte, pin, blanc et anthracite
- Douglas naturel



Clôture série Flint

Bande d'extrémité,  
Barre de construction  
180 cm

Bande d'extrémité,  
Barre de construction  
90 cm

| l x H en cm     | 90 x 90   |    | Longueur: 180cm |    | Longueur: 90cm |    |
|-----------------|-----------|----|-----------------|----|----------------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art.       | UV | N° d'art.      | UV |
| pré-lasuré*     | 306300__  | 24 | 306318__        | 85 | 306309__       | 85 |
| Lasuré*         | 306300__  | 24 | 306318__        | 85 | 306309__       | 85 |
| Douglas naturel | 30630070  | 24 | 30631870        | 85 | 30630970       | 85 |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.






Retrouvez nos serres à la page 70

Laissez libre cours à votre créativité.

Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

#### pré-lasuré



Bangkirai - 10



Pin - 11




Gris - 12




Anthracite - 16


#### Lasuré




Acajou - 40



Gris basalte - 41



Pin - 42



Blanc - 43



Anthracite - 45

#### Douglasie



Douglas naturel - 70

Éléments de clôture, clôtures de jardin et accessoires



#### Astuce de pro

Nous recommandons d'appliquer une huile d'entretien pour obtenir une surface d'aspect naturel durable.

Veuillez également tenir compte de nos conseils de montage aux pages 140 et 141.



Pour les poteaux, voir pages 56 et 57. Pour les capuchons, les ancrages et les ferrures, voir pages 58 et 59.










## Clôture série Lüneburg - Optimum

L'écran d'intimité discret et moderne dans de nombreuses variantes de design.

Profilés rabotés lisses de 16 mm d'épaisseur, tête arrondie, fabrication CNC et V2A. Disponible en:

- Vert autoclave
- pré-lasuré en bangkirai, pin, gris et anthracite
- Douglas naturel et douglas patiné (pré-grisé)

Série de clôture  
Lüneburg



Planches de clôture

| l x H en cm     | 180 x 180 |    | 180 x 160/180 |    | 90 x 180  |    | 90 x 180/90 |    | 90 x 160/90 |    | 180       |     |
|-----------------|-----------|----|---------------|----|-----------|----|-------------|----|-------------|----|-----------|-----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art.     | UV | N° d'art. | UV | N° d'art.   | UV | N° d'art.   | UV | N° d'art. | UV  |
| Vert autoclave  | 30130001  | 20 | 30135001      | 20 | 30130401  | 10 | 30131101    | 10 | 30131201    | 10 | 30131901  | 120 |
| pré-lasuré*     | 301300__  | 10 | 301350__      | 10 | 301304__  | 5  | 301311__    | 5  |             |    |           |     |
| Douglas naturel | 30130070  | 10 |               |    | 30130470  | 5  | 30131170    | 5  |             |    |           |     |
| Douglas patiné  | 30130072  | 10 |               |    | 30130472  | 5  | 30131172    | 5  |             |    |           |     |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.





Mobilier : ante néo

Laissez libre cours à votre créativité.

Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

#### imprégné



Vert autoclave - 01

#### pré-lasuré



Bangkirai - 10



Pin - 11



Gris - 12



Anthracite - 16

#### Douglas



Douglas naturel - 70



Douglas Patiné (pré-grisé) - 72


#### Astuce de pro

Nous recommandons d'appliquer une huile d'entretien pour obtenir une surface d'aspect naturel durable.

Veuillez également tenir compte de nos conseils de montage aux pages 140 et 141.



Pour les poteaux, voir pages 56 et 57. Pour les capuchons, les ancrages et les ferrures, voir pages 58 et 59.



Mobilier : ante néo





## Clôture série Haffkrug - Optimum



Un pare-vue moderne qui impressionne par ses lignes claires. Ses couleurs en font un élément de décoration particulier. La clôture vous séduira également par son rapport qualité/prix exceptionnel.

Profilés de 16 mm avec rainures décoratives, fabrication CNC et V2A.

Disponible en :

- lasiert vorbehandelt in Grau und Anthrazit
- Douglasie natur

Clôture série  
Haffkrug



| l x H en cm     | 180 x 180 |    | 90 x 180  |    | 90 x 150  |    | 90 x 120  |    | 180 x 90  |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| pré-lasuré*     | 305100    | 20 | 305104    | 10 | 305105    | 10 | 305102    | 10 | 305113    | 10 |
| Douglas naturel | 30510070  | 20 | 30510470  | 10 | 30510570  | 10 | 30510270  | 10 | 30511370  | 10 |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.





Laissez libre cours à votre créativité.

Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

#### pré-lasuré




Gris - 12



Anthracite - 16

#### Douglas



Douglas naturel - 70



Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate. Pour les couleurs et les conseils, voir page 61.

Pour les poteaux, voir pages 56 et 57. Pour les capuchons, les ancrages et les ferrures, voir pages 58 et 59.



Veuillez également tenir compte de nos conseils de montage aux pages 140 et 141.












## Clôture série Riva

Son aspect léger et translucide permet une transparence et un jeu passionnant d'ombre et de lumière. Profilés lisses rabotés 13 x 120 mm, bandes de grille 13 x 38 mm, fabrication CNC et V2A.

Disponible en:

- lasuré en acajou, gris basalte et pin
- Douglas naturel

Clôture série Riva



| l x H en cm     | 180 x 180 |    | 180 x 180 |    | 90 x 180  |    | 60 x 180  |    | 90 x 180/90 |    | 180 x 90  |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-------------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art.   | UV | N° d'art. | UV |
| Lasuré*         | 303050__  | 12 | 303000__  | 12 | 303004__  | 6  | 303006__  | 6  | 303011__    | 6  | 303013__  | 6  |
| Douglas naturel | 30305070  | 12 | 30300070  | 12 | 30300470  | 6  | 30300670  | 6  | 30301170    | 6  | 30301370  | 6  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.







Laissez libre cours à votre créativité.

Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

#### lasuré



Acajou - 40



Gris basalte - 41



Pin - 42

#### Douglasie



Douglas naturel - 70



Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate. Pour les couleurs, voir page 61.



Pour les poteaux, voir pages 56 et 57. Pour les capuchons, les ancrages et les ferrures, voir pages 58 et 59.



Veuillez également tenir compte de nos conseils de montage aux pages 140 et 141.








## Clôture série Pisa

Clôture d'étanchéité attrayante avec un style particulier. Cadre raboté, bandes et croix, lattes avec profilé décoratif, fabrication CNC et V2A.

Disponible en:

- Vert autoclave
- Lasuré en pin et anthracite



Clôture série Pisa

| l x H en cm    | 180 x 180 |    | 90 x 180  |    | 90 x 180/90 |    | 180 x 90  |    |
|----------------|-----------|----|-----------|----|-------------|----|-----------|----|
|                | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art.   | VE | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave | 30400001  | 24 | 30400401  | 12 | 30401101    | 12 | 30401301  | 12 |
| Lasuré*        | 304000__  | 12 | 304004__  | 6  | 304011__    | 6  | 304013__  | 6  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.






Laissez libre cours à votre créativité.

Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

imprégné



Vert autoclave - 01

lasuré



Pin - 42



Anthracite - 45



Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate. Pour les couleurs, voir page 61.

Veillez également tenir compte de nos conseils de montage aux pages 140 et 141.



Pour les poteaux, voir pages 56 et 57. Pour les capuchons, les ancrages et les ferrures, voir pages 58 et 59.



Mobilier : ante néo.








## Clôture série Hamburg - Optimum

Le classique parmi les séries de clôtures offre de vastes possibilités d'aménagement pour tous les goûts. Cadre et lames rabotées, lattes 6 mm rabotées et finition V2A.

Disponible en:

- Vert autoclave
- pré-lasuré en bangkirai, pin, gris et anthracite

Clôture série  
Hamburg



| l x H en cm    | 180 x 180 |    | 150 x 180 |    | 100 x 180 |    | 60 x 180  |    | 90 x 180/90 |    |
|----------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-------------|----|
|                | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art.   | UV |
| Vert autoclave | 30190001  | 24 | 30190101  | 24 | 30190301  | 12 | 30190601  | 12 | 30191101    | 12 |
| pré-lasuré*    | 301900__  | 12 | 301901__  | 12 | 301903__  | 6  |           |    | 301911__    | 6  |


\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.






Laissez libre cours à votre créativité.  
Choisissez votre couleur.

imprégné



Vert autoclave - 01

pré-lasuré



Bangkirai - 10



Pin - 11



Gris - 12



Anthracite - 16

Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate. Pour les couleurs et les conseils, voir page 61.





Veuillez également tenir compte de nos conseils de montage aux pages 140 et 141.



Pour les poteaux, voir pages 56 et 57. Pour les capuchons, les ancrages et les ferrures, voir pages 58 et 59.



Zaunserie  
Hamburg



| l x H en cm    | 180 x 150 |    | 100 x 150 |    | 180 x 160/180 |    | 100 x 160/180 |    | 60 x 180  |    |
|----------------|-----------|----|-----------|----|---------------|----|---------------|----|-----------|----|
|                | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art.     | UV | N° d'art.     | UV | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave | 30190701  | 24 | 30190901  | 12 | 30195001      | 24 | 30195401      | 12 |           |    |
| pré-lasuré*    |           |    |           |    | 301950__      | 12 |               |    | 302356__  | 6  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.





## Clôture série Hamburg avec grille

Cadre et lames rabotées, lattes 6 mm rabotées et finition V2A.

Disponible en :






- KDI grün
- lasiert vorhanden in Bangkirai, Pinie, Grau und Anthrazit

## Portillon

Cadre en bois massif raboté, lattes rabotées de 6 mm, fabrication V2A, avec fraisage, sans ferrures de porte

(Article complémentaire ferrure de porte 21 à la page 59).

Clôture Série  
Hamburg



Einzeltor

| l x H en cm       | 180 x 180 |    | 100 x 180 |    | 90 x 180/90 |    | 180 x 90  |    | 100 x 180 |    |
|-------------------|-----------|----|-----------|----|-------------|----|-----------|----|-----------|----|
|                   | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art.   | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| KDI grün          | 30200001  | 24 | 30200301  | 12 | 30201101    | 12 | 30201301  | 24 | 30192301  | 1  |
| lasert behandelt* | 302000__  | 12 | 302003__  | 6  | 302011__    | 6  | 302013__  | 12 | 301923__  | 1  |


\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.






Laissez libre cours à votre créativité.  
Choisissez votre couleur.

imprégné



Vert autoclave - 01

pré-lasuré



Bangkirai - 10



Pin - 11



Gris - 12



Anthracite - 16

Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate. Pour les couleurs et les conseils, voir page 61.




Pour les poteaux, voir pages 56 et 57. Pour les capuchons, les ancrages et les ferrures, voir pages 58 et 59.



## Clôture série Hamburg, treillis




Cadre et baguettes rabotés en vert autoclave.

Hamburg  
Rankgitter



| l x H en cm | 180 x 180       |    | 100 x 180       |    | 60 x 180        |    |
|-------------|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|
|             | N° d'art.       | UV | N° d'art.       | UV | N° d'art.       | UV |
| KDI grün    | <u>30210001</u> | 24 | <u>30210301</u> | 12 | <u>30210601</u> | 12 |

Hamburg  
Rankgitter



| l x H en cm | 180 x 160/180   |    | 100 x 160/180   |    | 60 x 180/210    |    | 60 x 180/210    |    |
|-------------|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|
|             | N° d'art.       | UV | N° d'art.       | UV | N° d'art.       | UV | N° d'art.       | UV |
| KDI grün    | <u>30215001</u> | 24 | <u>30215401</u> | 12 | <u>30211101</u> | 12 | <u>30215301</u> | 12 |












## Clôture série Köln - Optimum

Le succès intemporel avec ses ornements particuliers. Avec un cadre aux dimensions généreuses, des lattes profilées de 6 mm et fabrication V2A. Disponible en:

- Vert autoclave
- pré-lasuré en bangkirai, pin, gris et anthracite

Clôture série Köln



| l x H en cm    | 180 x 180 |    | 180 x 180 |    | 90 x 180  |    | 60 x 180  |    | 90 x 180/90 |    | 180 x 90  |    |
|----------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-------------|----|-----------|----|
|                | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | Art.-Nr.    | UV | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave | 30290001  | 24 | 30280001  | 24 | 30280401  | 12 | 30280601  | 12 | 30281101    | 12 | 30281301  | 12 |
| pré-lasuré*    | 302900__  | 24 | 302800__  | 24 | 302804__  | 12 | 302806__  | 12 | 302811__    | 12 | 302813__  | 12 |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.






Laissez libre cours à votre créativité.


Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

imprégné



Vert autoclave - 01

pré-lasuré



Bangkirai - 10



Pin - 11



Gris - 12



Anthracite - 16

Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate. Pour les couleurs et les conseils, voir page 61.

Veuillez également tenir compte de nos conseils de montage aux pages 140 et 141.






Pour les poteaux, voir pages 56 et 57. Pour les capuchons, les ancrages et les ferrures, voir pages 58 et 59.



## Portillon

Cadre en bois lamellé-collé avec lamelles profilées 6 mm et avec treillis de forme ornementale, vert autoclave, fabrication V2A, avec fraisage, sans ferrure de porte (article supplémentaire ferrure de porte 21 à la page 59).



Porte unique




Porte unique

### Clôture série Köln

| l x H en cm    | 180 x 160/180 |    | 180 x 160/140 |    | 100 x 160/180 |    | 100 x 180 |    |
|----------------|---------------|----|---------------|----|---------------|----|-----------|----|
|                | N° d'art.     | UV | N° d'art.     | UV | N° d'art.     | UV | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave | 30285001      | 24 | 30285101      | 24 | 30282801      | 1  | 30282701  | 1  |
| pré-lasuré*    | 302850__      | 24 | 302851__      | 24 | 302828__      | 1  | 302827__  | 1  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.





## Protection solaire Battenberg

Profilés 21 mm x 118 mm montés à 45°, lasuré

Disponible en: douglas naturel, blanc, gris basalte et anthracite

### Protection solaire Battenberg



| l x H en cm     | 180 x 180 |    | 90 x 180  |    | 90 x 180  |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Lasuré*         | 305406__  | 10 | 305408__  | 10 | 305407__  | 10 |
| Douglas naturel | 30540670  | 10 | 30540870  | 10 | 30540770  | 10 |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.






Laissez libre cours à votre créativité.

Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

#### lasuré



Gris basalte - 41




Blanc - 43



Anthracite - 45

#### Douglas



Douglas naturel - 70



Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate. Pour les couleurs, voir page 61.

## Protection solaire Allendorf

Profilés 21 mm x 118 mm, lasuré

Disponible en: douglas naturel, blanc, gris basalte et anthracite

### Protection solaire Allendorf



| l x H en cm     | 180 x 180 |    | 90 x 180  |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Lasuré*         | 305409__  | 10 | 305410__  | 10 |
| Douglas naturel | 30540970  | 10 | 30541070  | 10 |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.

Veuillez également tenir compte de nos conseils de montage aux pages 140 et 141.



Pour les poteaux, voir pages 56 et 57. Pour les capuchons, les ancrages et les ferrures, voir pages 58 et 59.





## Clôture de jardin Füssen

Clôture tendance et audacieuse à la fois aérée et légère. Profilés de clôture avec rainure décorative. fabrication CNC et V2A.  
Disponible en:

Optimum - Profilé 16 mm, pré-lasuré et douglas

Pieds de clôture avec rainure décorative



| l x H en cm               | 180 x 90        |    |
|---------------------------|-----------------|----|
|                           | N° d'art.       | VE |
| Optimum - pré-lasuré*     | <u>201910</u>   | 20 |
| Optimum - douglas naturel | <u>20191070</u> | 20 |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.



## Clôture de jardin Lindau

Clôture tendance et audacieuse à la fois aérée et légère. Profilés de clôture avec rainure décorative. fabrication CNC et V2A.  
Disponible en:

Optimum - Profilé 16 mm, pré-lasuré et douglas

Pieds de clôture avec rainure décorative



| l x H en cm               | 180 x 90        |    |
|---------------------------|-----------------|----|
|                           | N° d'art.       | VE |
| Optimum - pré-lasuré*     | <u>201810</u>   | 20 |
| Optimum - douglas naturel | <u>20181070</u> | 20 |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.




## Clôture de jardin Konstanz

Un classique réinterprété. Profilés de clôture lisses. Fabrication CNC et V2A.  
Disponible en:

Optimum - Profilé 16 mm, pré-lasuré et douglas

Clôture Konstanz sans rainure décorative



| l x H en cm               | 180 x 90        |    |
|---------------------------|-----------------|----|
|                           | N° d'art.       | VE |
| Optimum - pré-lasuré*     | <u>201710</u>   | 20 |
| Optimum - douglas naturel | <u>20171070</u> | 20 |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.








Laissez libre cours à votre créativité.


Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

imprégné



Vert autoclave - 01

pré-lasuré



Bangkirai - 10



Gris - 12



Anthracite - 16


Douglas



Douglas naturel - 70

## Clôture frisonne

La clôture de jardin éprouvée. Planches et traverses de clôture rabotées, clouées au dos, tête arrondie et fabrication V2A.




Clôture frisonne

| l x H en cm     | 180 x 85  |    | 180 x 100 |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art. | VE | N° d'art. | VE |
| Vert autoclave  | 20110301  | 20 | 20110501  | 20 |
| pré-lasuré*     | 201103__  | 20 |           |    |
| Douglas naturel | 20110370  | 20 |           |    |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.

## Portillons de clôture

Planches et traverses de clôture rabotées, clouées au dos, tête arrondie, fabrication V2A, sans ferrure de portail (article complémentaire ferrure de portail 1 et 2 à la page 59).



Portillons de clôture

| l x H en cm     | 100 x 90/100 |    | 100 x 105/115 |    | 300 x 85/100 |    | 300 x 105/120 |    |
|-----------------|--------------|----|---------------|----|--------------|----|---------------|----|
|                 | N° d'art.    | VE | N° d'art.     | VE | N° d'art.    | VE | N° d'art.     | VE |
| Vert autoclave  | 20113301     | 1  | 20113401      | 1  | 20113501     | 1  | 20113601      | 1  |
| pré-lasuré*     | 201133__     | 1  |               |    |              |    |               |    |
| Douglas naturel | 20113370     | 1  |               |    |              |    |               |    |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.





## Clôture de jardin Garda

Clôture de jardin au design angulaire. Profilés de clôture rabotés coniquement, cloués au dos, tête biseautée, traverse rabotée. Fabrication CNC et V2A, sans ferrure de porte (article complémentaire ferrure de porte 1 et 2 à la page 59). Disponible en:

- lasuré en gris basalte, blanc et anthracite
- Douglas naturel



Clôture Garda

Portillon simple

Portillon double

| l x H en cm     | 180 x 85  |    | 100 x 85  |    | 300 x 85  |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| lasuré*         | 201601__  | 10 | 201602__  | 1  | 201603__  | 1  |
| Douglas naturel | 20160170  | 10 |           |    |           |    |


\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.




Laissez libre cours à votre créativité.

Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

### lasuré



Gris basalte - 41




Blanc - 43



Anthracite - 45

### Douglasie




Douglas naturel- 70





## Clôture du Kent

La clôture de jardin solide et attrayante. Planches et traverses de clôture rabotées lisses, clouées au dos, tête arrondie, vert autoclave, fabrication V2A.



Clôture du Kent

| l x H en cm     | 180 x 80  |    | 180 x 100 |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave  | 20120001  | 20 | 20120101  | 20 |
| Douglas naturel | 20120070  | 20 | 20120170  | 20 |

### Astuce de pro

Nous recommandons d'appliquer une huile d'entretien pour obtenir une surface d'aspect naturel durable.

Veuillez également tenir compte de nos conseils de montage aux pages 140 et 141.

Pour les poteaux, voir pages 56 et 57. Pour les capuchons, les ancrages et les ferrures, voir pages 58 et 59.

## Portillons de clôture

Panneaux de cadre et de clôture rabotés lisses, vert autoclave, fabrication V2A, sans ferrures de portail (article supplémentaire ferrures de portail 1 et 2 à la page 59).




Portillons de clôture

| l x H en cm     | 100 x 80  |    | 100 x 100 |    | 300 x 80  |    | 300 x 100 |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave  | 20121401  | 1  | 20121501  | 1  | 20121601  | 1  | 20121701  | 1  |
| Douglas naturel | 20121470  | 1  | 20121570  | 1  | 20121670  | 1  | 20121770  | 1  |



# Clôture verticale

Entièrement clouée, pointes de lames effilées, sans poteaux, brun autoclave.



Clôture verticale

| l x H en cm      | 250 x 80  |    | 250 x 100 |    | 250 x 120 |    |
|------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                  | N° d'art. | VE | N° d'art. | VE | N° d'art. | VE |
| Marron autoclave | 20140002  | 20 | 20140102  | 20 | 20140202  | 20 |


## Portillons de clôture

Cadre vissé, brun autoclave, sans ferrure de portail (article complémentaire ferrure de portail 1 et 2 à la page 59).



Portillons de clôture

| l x H en cm      | 100 x 80  |    | 100 x 100 |    | 100 x 120 |    |
|------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                  | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Marron autoclave | 20141102  | 5  | 20141202  | 5  | 20141302  | 5  |




Portillons de clôture

| l x H en cm      | 300 x 80  |    | 300 x 100 |    | 300 x 120 |    |
|------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                  | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Marron autoclave | 20141402  | 5  | 20141502  | 5  | 20141602  | 5  |

## Poteaux de clôture

Fraisé rond, pointu, tête chanfreinée, brun autoclave.



Poteau de clôture  
diamètre 7 cm

| Longueur en cm   | 100       |     | 125       |     | 150       |     |
|------------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
|                  | N° d'art. | UV  | N° d'art. | UV  | N° d'art. | UV  |
| Marron autoclave | 10446002  | 100 | 10446102  | 218 | 10446202  | 218 |




Poteau de clôture  
diamètre 8 cm

| Longueur en cm   | 125       |    | 150       |    | 175       |    |
|------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                  | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Marron autoclave | 10447102  | 80 | 10447202  | 80 | 10447302  | 80 |



Poteau de clôture  
diamètre 9 cm

| Longueur en cm   | 150       |     | 200       |     |
|------------------|-----------|-----|-----------|-----|
|                  | N° d'art. | UV  | N° d'art. | UV  |
| Marron autoclave | 10448202  | 138 | 10448402  | 138 |



Pour les poteaux, voir pages 56 et 57. Pour les capuchons, les ancrages et les ferrures, voir pages 58 et 59.







## Planches de clôture

Planches non délignées, 15 - 25 cm de large, bords soigneusement taillés, sciés grossièrement, brun autoclave.

Planches de clôture  
15 - 25 x 2,4 cm



| Longueur en cm   | 250             |    | 300             |    |
|------------------|-----------------|----|-----------------|----|
|                  | N° d'art.       | UV | N° d'art.       | UV |
| Marron autoclave | <u>20100002</u> | 50 | <u>20100102</u> | 50 |



## Clôture en ciseaux

Entièrement clouée, pointes de lames effilées, sans traverse ni poteaux, brun autoclave.

Clôture en ciseaux



| B x H in cm<br>Lattenbreite | 250 x 60                 |    | 250 x 80  |    | 250 x 100 |    |
|-----------------------------|--------------------------|----|-----------|----|-----------|----|
|                             | N° d'art.                | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Marron autoclave            | <a href="#">20130002</a> | 40 | 20130102  | 40 | 20130202  | 40 |

## Portillons de clôture

Cadre vissé, brun autoclave, sans ferrure de portail (article complémentaire ferrure de portail 1 et 2 à la page 59)..




Portillons de clôture

Portillon simple

Portillon simple

| B x H in cm      | 100 x 80  |    | 100 x 100 |    |
|------------------|-----------|----|-----------|----|
|                  | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Marron autoclave | 20130902  | 5  | 20131002  | 5  |



Portillons de clôture

Portillon double

Portillon double

| B x H in cm      | 300 x 80  |    | 300 x 100 |    |
|------------------|-----------|----|-----------|----|
|                  | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Marron autoclave | 20131102  | 5  | 20131202  | 5  |

Veuillez également tenir compte de nos conseils de montage aux pages 140 et 141.



## Lattes simples

Pointe conique demi-ronde, pour compléter la clôture, brun autoclave.

Lattes simples  
diamètre 6 cm



| Länge in cm      | 60                       |     | 80                       |     | 100                      |     | 120                      |     | 150                      |     |
|------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
|                  | N° d'art.                | UV  | N° d'art.                | UV  | N° d'art.                | UV  | N° d'art.                | UV  | N° d'art.                | UV  |
| Marron autoclave | <a href="#">10407502</a> | 200 | <a href="#">10407602</a> | 200 | <a href="#">10407702</a> | 200 | <a href="#">10407802</a> | 200 | <a href="#">10407902</a> | 200 |








## Traverse de clôture


Rondins fraisés, coupés en deux, brun autoclave.

Traverse de clôture  
diamètre 7 cm




| Länge in cm      | 250       |    | 300      |    |
|------------------|-----------|----|----------|----|
|                  | N° d'art. | UV | Art.-Nr. | UV |
| Marron autoclave | 10461102  | 80 | 10461202 | 80 |

Traverse de clôture  
diamètre 8 cm



| Länge in cm      | 250       |    | 300       |    |
|------------------|-----------|----|-----------|----|
|                  | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Marron autoclave | 10462002  | 80 | 10462102  | 80 |

Traverse de clôture  
diamètre 9 cm



| Länge in cm      | 400       |     |
|------------------|-----------|-----|
|                  | N° d'art. | UV  |
| Marron autoclave | 10463202  | 115 |

Pour les poteaux, voir  
pages 56 et 57. Pour les  
capuchons, les ancrages  
et les ferrures, voir pages  
58 et 59.





# Poteau

## Poteau de clôture frisonne

Tête arrondie, cœur refendu, raboté lisse.

Disponible en:

- Vert autoclave
- pré-lasuré en bangkirai, pin, gris et anthracite
- lasuré en acajou, gris basalte, pin, blanc et anthracite
- Douglas naturel, Douglas patiné (pré-grisé)

Poteau de clôture  
frisonne 9 x 9 cm

| Longueur en cm  | 95        |    | 110       |    | 165       |    | 190       |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave  | 15910901  | 55 | 15911101  | 55 | 15911601  | 55 | 15911901  | 55 |
| pré-lasuré**    |           |    | 159111__  | 22 | 159116__  | 22 | 159119__  | 22 |
| lasuré**        |           |    | 159111__  | 22 | 159116__  | 22 | 159119__  | 22 |
| Douglas naturel |           |    | 15911170  | 22 |           |    | 15911970  | 22 |
| Douglas patiné  |           |    | 15911172  | 22 |           |    | 15911972  | 22 |

\*\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.

Poteau de clôture  
frisonne 9 x 9 cm

| Longueur en cm | 210       |    | 240       |    |
|----------------|-----------|----|-----------|----|
|                | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave | 15912101  | 55 | 15912401  | 55 |
| pré-lasuré*    | 159121__  | 22 |           |    |
| lasuré*        | 159121__  | 22 |           |    |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.

## Poteau en bois équarri

Cœur refendu, raboté, coupé des deux côtés, vert autoclave.

Poteau en bois  
équarri 7 x 7 cm

| Longueur en cm | 100       |    | 180       |    | 210       |    |
|----------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave | 15701001  | 48 | 15701801  | 48 | 15702101  | 48 |

| Longueur en cm | 240       |    | 270       |    |
|----------------|-----------|----|-----------|----|
|                | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave | 15702401  | 48 | 15702701  | 48 |

Poteau en bois  
équarri 9 x 9 cm

| Longueur en cm | 90        |    | 110       |    | 130       |    | 165       |    |
|----------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave | 15900901  | 55 | 15901101  | 55 | 15901301  | 55 | 15901601  | 55 |

| Longueur en cm | 185       |    | 210       |    | 240       |    | 270       |    |
|----------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave | 15901801  | 55 | 15902101  | 55 | 15902401  | 55 | 15902701  | 55 |





# Poteau de clôture incliné

Tête biseautée à 15°, bois cœur refendu, lisse raboté.

Disponible en:

- Vert autoclave
- pré-lasuré en bangkirai, pin, gris et anthracite
- lasuré en acajou, gris basalte, pin, blanc et anthracite
- Douglas naturel, Douglas patiné (pré-grisé)

## Poteau de clôture incliné

9 x 9 cm

| Longueur en cm             | 100       |    | 130       |    | 160       |    | 190       |    |
|----------------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                            | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave             | 15910001  | 55 | 15913001  | 55 | 15916001  | 55 | 15919001  | 55 |
| pré-lasuré**               | 159100__  | 22 | 159130__  | 22 | 159160__  | 22 | 159190__  | 22 |
| lasuré**                   | 159100__  | 22 | 159130__  | 22 | 159160__  | 22 | 159190__  | 22 |
| Douglas naturel            | 15910070  | 22 | 15913070  | 22 | 15916070  | 22 | 15919070  | 22 |
| Douglas patiné (pré-grisé) | 15910072  | 22 | 15913072  | 22 | 15916072  | 22 | 15919072  | 22 |

\*\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.

## Poteau de clôture incliné

12 x 12 cm

| Longueur en cm             | 190       |    |
|----------------------------|-----------|----|
|                            | N° d'art. | UV |
| pré-lasuré**               | 159619__  | 18 |
| lasuré**                   | 159619__  | 18 |
| Douglas naturel            | 15961970  | 18 |
| Douglas patiné (pré-grisé) | 15961972  | 18 |

\*\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.

# Poteau en bois lamellé-collé

Tête arrondie des deux côtés. En raison de leur haute qualité, nous fabriquons les poteaux en bois lamellé-collé en fonction des besoins du client.

## Poteau en bois lamellé-collé

9 x 9 cm

| Longueur en cm | 95        |    | 110       |    | 190       |    | 210       |    |
|----------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | VE | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave | 15920901  | 22 | 15921101  | 22 | 15921901  | 22 | 15922101  | 22 |
| lasuré*        |           |    | 159211__  | 22 | 159219__  | 22 |           |    |


\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.



Éléments de clôture, clôtures  
de jardin et accessoires




### imprégné




Vert autoclave - 01

### pré-lasuré




Bangkirai - 10




Pin - 11


### lasuré



Acajou - 40



Gris basalte - 41



Pin - 42

### Douglas



Douglas naturel - 70



Douglas patiné (pré-grisé) - 72



Gris - 12



Anthracite - 16



Blanc - 43



Anthracite - 45



# Capuchons, supports d'éléments et ancrages de poteaux


Caches pour poteaux en bois équerri 9 x 9 cm



|                  | Pyramide  |    | Boule     |    | Pyramide vissable |    | Boule vissable |    | Pyramide vissable |    | Boule vissable |    |
|------------------|-----------|----|-----------|----|-------------------|----|----------------|----|-------------------|----|----------------|----|
|                  | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art.         | UV | N° d'art.      | UV | N° d'art.         | UV | N° d'art.      | UV |
| Lamellé-collé    | 95105001  | 1  | 95105101  | 1  |                   |    |                |    |                   |    |                |    |
| Galvanisé        |           |    |           |    | 95105200          | 1  | 95105400       | 1  |                   |    |                |    |
| Acier inoxydable |           |    |           |    |                   |    |                |    | 95105300          | 1  | 95105500       | 1  |

## Porte-élément

Support en forme de L avec vis à bois soudée.



Porte-élément

4 pièces par carton

4 pièces par carton

|                   | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
|-------------------|-----------|----|-----------|----|
| Galvanisé à chaud | 95110400  | 10 |           |    |
| Acier inoxydable  |           |    | 95110500  | 10 |

## Ancrage de poteau en forme de H



Ancrage de poteau en forme de H

| I x L en cm pour le poteau | 9,2 x 60<br>9 x 9 |    |
|----------------------------|-------------------|----|
|                            | N° d'art.         | UV |
| Galvanisé à chaud          | 95115400          | 1  |

Les prix et les informations sont disponibles sur demande.

## Ancrage de poteau à cheviller

Ancrage de poteau à cheviller



| I x L en cm pour le poteau | 7,2 x 20<br>7 x 7 |     | 9,2 x 20<br>9 x 9 |     |
|----------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|
|                            | N° d'art.         | UV  | N° d'art.         | UV  |
| Galvanisé à chaud          | 95115600          | 200 | 95115200          | 200 |

## Ancrage de poteau avec goujon

Ancrage de poteau avec goujon



| I x L en cm pour le poteau | 7,2 x 40<br>7 x 7 |     | 9,2 x 30<br>9 x 9 |     |
|----------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|
|                            | N° d'art.         | UV  | N° d'art.         | UV  |
| Galvanisé à chaud          | 95115700          | 200 | 95115300          | 200 |

## Einschlag-Bodenhülse



Douille à enfoncer

réglable


| I x L en cm pour le poteau | 7,2 x 75<br>7 x 7 |     | 9,2 x 75<br>9 x 9 |     | 9,2 x 90<br>9 x 9 |    |
|----------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|----|
|                            | N° d'art.         | UV  | N° d'art.         | UV  | N° d'art.         | UV |
| Galvanisé à chaud          | 95115500          | 240 | 95115000          | 114 | 95115100          | 80 |

Des épaisseurs de matériau élevées assurent un soutien suffisant lors de l'assemblage de vos éléments **ante**.






# Ferrures



## Ferrure simple 1

Kit de ferrures, galvanisé à chaud, emballé dans une boîte en carton, utilisable à droite et à gauche.

|                   | N° d'art. | UV |
|-------------------|-----------|----|
| Galvanisé à chaud | 95120000  | 1  |



## Double ferrure de porte 2

Kit de ferrures, galvanisé à chaud, emballé dans un carton.

|                   | N° d'art. | UV |
|-------------------|-----------|----|
| Galvanisé à chaud | 95120100  | 1  |



## Ferrure de porte simple 21

Kit de ferrures réglables de haute qualité, complet avec serrure PZ, revêtement noir, utilisable à gauche et à droite selon DIN.


|                 | N° d'art. | UV |
|-----------------|-----------|----|
| Revêtement noir | 95120300  | 1  |



## Ferrure de porte simple 31

Kit de ferrures, galvanisé à chaud, emballé dans une boîte en carton, utilisable à droite et à gauche.

|                   | N° d'art. | UV |
|-------------------|-----------|----|
| Galvanisé à chaud | 95120200  | 1  |



### Conseil de montage:

Les clôtures **ante** ont des dimensions dites modulaires. Cela signifie que les mesures réelles sont environ 1 à 2 cm plus petites. Les poteaux doivent donc être réglés à une distance de 180 cm, comme indiqué dans l'exemple à droite.

Nous recommandons, pour des raisons de protection constructive du bois, de placer si possible les poteaux de portail dans des ancrages en H et les poteaux de clôture dans des ancrages en U.



# Couleur pour la maison et le jardin

## Le système



Mettez de la couleur dans votre jardin ! Sous cette devise, **ante** vous offre la possibilité de choisir des pare-vue, des clôtures, des poteaux et des abris pour voiture dans l'assortiment actuel pour réaliser votre projet. Retrouvez notre sélection de peintures à la page 61.

Grâce à leurs composants naturels, nos peintures sont respectueuses de l'environnement et leur application est particulièrement facile grâce à la technologie à base d'huile naturelle. Ils pénètrent dans le bois et adhèrent à la surface du bois. Cela empêche la couleur de s'arracher, de peler ou de s'écailler. L'application des produits **ante** dotés d'un revêtement coloré en usine est réalisée à la machine. Une peinture de rénovation par le client est recommandée après deux à trois ans, selon l'emplacement et les conditions météorologiques.

Dans le cas de produits pré-lasurés en usine, nous recommandons de les peindre sur place immédiatement après la pose.



## Surfaces colorées

Seuls des bois sélectionnés sont utilisés pour fabriquer nos éléments colorés. La structure et les nœuds naturels du bois sont conservés même après l'application de la couleur. Les processus d'application de pointe permettent une application uniforme de la peinture et se traduisent par une plus longue durabilité et une meilleure protection. La surface à pores ouverts et respirante permet au bois de travailler naturellement. Le fait que des composants du bois puissent apparaître à la surface souligne le caractère naturel des produits.

Après assemblage, les dommages mineurs à la surface doivent être traités avec les couleurs appropriées de la gamme de couleurs **ante**. Veuillez respecter les instructions d'entretien et les recommandations de la lasure pour bois **ante**.





## Lasure pour bois

- Lasure colorée à pores ouverts à base d'huile naturelle
- Transparente, semi-brillante
- Pour tous les bois extérieurs
- Haute protection UV et résistance aux intempéries
- Anti-humidité et anti-salissures
- Aucun ponçage nécessaire lors de la rénovation
- 0,75 litres suffisent pour 14 m2 avec une seule couche



### Lasure pour bois

| Couche de finition pour | Bangkirai - 10<br>Acajou - 40 |    | Gris - 12<br>Gris basalte - 41 |    |
|-------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------|----|
| Conteneur en L          | N° d'art.                     | UV | N° d'art.                      | UV |
| 0,75                    | 95100240                      | 1  | 95100241                       | 1  |



### Holzlasur

| Couche de finition pour | Pin - 11<br>Pin - 42 |    | Anthracite - 16<br>Anthracite - 45 |    |
|-------------------------|----------------------|----|------------------------------------|----|
| Conteneur en L          | N° d'art.            | UV | N° d'art.                          | UV |
| 0,75                    | 95100242             | 1  | 95100245                           | 1  |



### Holzlasur

| Couche de finition pour | Blanc - 43 |    |
|-------------------------|------------|----|
| Conteneur en L          | N° d'art.  | UV |
| 0,75                    | 95100243   | 1  |




### Douglasie

| Couche de finition pour | Douglas<br>Patiné (pré-grisé)<br>- 72 |    |
|-------------------------|---------------------------------------|----|
| Conteneur en L          | N° d'art.                             | UV |
| 0,75                    | 95100272                              | 1  |

## Teintes


### pré-lasuré



Bangkirai - 10



Pin - 11



Gris - 12




Anthracite - 16

### lasuré




Acajou - 40



Gris balsate - 41



Pin - 42



Blanc - 43



Anthracite - 45

### Douglas



Douglas  
Patiné (pré-grisé) - 72



Pour plus d'informations à propos des peintures pour bois **ante**, visitez le site [www.ante-holz.de/downloads](http://www.ante-holz.de/downloads).



# Système de boîte à poubelle


Kit très stable grâce à une armature métallique interne. Des charnières, des poignées et des ferme-portes magnétiques de haute qualité complètent l'ensemble.

Le module de base peut être complété selon les besoins par un module d'extension.

Couvercle au choix en bois ou en métal comme bac à plantes. Le couvercle en bois peut également ouvrir la poubelle grâce à une petite chaîne. Éléments avec cadres 44 x 65 mm et planches 16 mm.

Disponible en:

- Vert autoclave
- Lasuré en gris basalte et anthracite.



| L x p H en cm  | Module de base sans couvercle |    | Module d'extension |    | Couvercle en bois |    | Couvercle bac à plantes |    |
|----------------|-------------------------------|----|--------------------|----|-------------------|----|-------------------------|----|
|                | N° d'art.                     | UV | N° d'art.          | UV | N° d'art.         | UV | N° d'art.               | UV |
| Vert autoclave | 50125001                      | 1  | 50125101           | 1  | 50125201          | 1  |                         |    |
| Lasuré*        | 501250__                      | 1  | 501251__           | 1  | 501252__          | 1  |                         |    |
| Métal          |                               |    |                    |    |                   |    | 50130000                | 1  |


\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.

## Boîte poubelle

Les séparations pour poubelles ante sont esthétiques et font disparaître visuellement les poubelles.

Les portes sont faciles à ouvrir vers l'avant et peuvent être verrouillées. Avec une petite chaîne, qui relie le couvercle de la poubelle au couvercle de la boîte, les deux peuvent être ouverts d'un simple mouvement du poignet.

Kit d'éléments préfabriqués avec paroi arrière, pour poubelle de 240 litres, vert autoclave.



| L x l x H en cm | 153 x 99 x 120/105 |    | 220 x 99 x 120/105 |    |
|-----------------|--------------------|----|--------------------|----|
|                 | N° d'art.          | UV | N° d'art.          | UV |
| Vert autoclave  | 50120001           | 1  | 50120101           | 1  |








## Boîte poubelle Smart

Kit fabriqué à partir de douglas local naturellement durable. Dimensions stables, utilisation intelligente. Poteau 90 x 90 mm, profilés 27 x 146 mm, kit de montage inclus.


Disponible en:

- Douglas naturel
- Douglas patiné (pré-grisé)


### Boîte poubelle Smart pour poubelles de 120 litres



Module de base 120




Module d'extension 120




Porte 120 L avec verrou

| L x p H en cm   | 85 x 85 x 122 |    | 85 x 85 x 122 |    | 61 x 7 x 99 |    |
|-----------------|---------------|----|---------------|----|-------------|----|
|                 | N° d'art.     | UV | N° d'art.     | UV | N° d'art.   | UV |
| Douglas naturel | 50126070      | 1  | 50126170      | 1  | 50126270    | 1  |
| Douglas patiné  | 50126072      | 1  | 50126172      | 1  | 50126272    | 1  |


### Boîte poubelle Smart pour poubelles de 240 litres



Module de base 240



Module d'extension 240



Porte 240 L avec verrou

| L x p H en cm   | 100 x 100 x 122 |    | 100 x 100 x 122 |    | 76 x 7 x 99 |    |
|-----------------|-----------------|----|-----------------|----|-------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV | N° d'art.       | UV | N° d'art.   | UV |
| Douglas naturel | 50127070        | 1  | 50127170        | 1  | 50127270    | 1  |
| Douglas patiné  | 50127072        | 1  | 50127172        | 1  | 50127272    | 1  |

Laissez libre cours à votre créativité.

imprégné



Vert autoclave - 01

lasuré



Gris balsate - 41



Anthracite - 45

Douglasie



Douglas naturel - 70



Douglas Patiné (pré-grisé) - 72

Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate. Pour les couleurs, voir page 61.

Astuce de pro

Nous recommandons d'appliquer une huile d'entretien pour obtenir une surface d'aspect naturel durable.




## Système de suspension Lea

Traverse 3 cm x 3 cm, paniers suspendus incl. Système de crochet pour l'élément de plafond  
Disponible en:

- pré-lasuré en bangkirai, pin, gris et anthracite
- Douglas naturel



### Système de suspension Lea



| L x l x H en cm | 10 x 180 x 80 |    | 17 x 17 x 15 |     | 23 x 23 x 18 |     | 29 x 29 x 21 |     |
|-----------------|---------------|----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
|                 | N° d'art.     | UV | N° d'art.    | UV  | N° d'art.    | UV  | N° d'art.    | UV  |
| pré-lasuré**    | 511600__      | 6  | 511403__     | 210 | 511402__     | 125 | 511401__     | 100 |
| Douglas naturel | 51160070      | 6  | 51140370     | 210 | 51140270     | 125 | 51140170     | 100 |

\*\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.

## Jardinière Lea

Présentez vos plantes dans des jardinières mobiles. Kit de traverses 3 cm x 3 cm, roulettes incl.  
Disponible en:

- pré-lasuré en bangkirai, pin, gris et anthracite
- Douglas naturel



### Jardinière Lea sur roulettes



| L x l x H en cm | 32 x 32 x 34 |    | 40 x 40 x 40 |    | 50 x 50 x 49 |    |
|-----------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|
|                 | N° d'art.    | UV | N° d'art.    | UV | N° d'art.    | UV |
| pré-lasuré**    | 518404__     | 45 | 518405__     | 40 | 518406__     | 24 |
| Douglas naturel | 51840470     | 45 | 51840570     | 40 | 51840670     | 24 |

\*\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.





## Jardinière Rhombus

Boîte à fleurs losange à bandes 20 x 58 mm, avec bac à plante, Bac à plantes en V2A.

Disponible en :

- pré-lasuré en gris
- Douglas naturel




Jardinière Rhombus

| L x l x H en cm    | 45 x 45 x 47 |    | 48 x 48 x 70 |    | 53 x 53 x 94 |    |
|--------------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|
|                    | N° d'art.    | UV | N° d'art.    | UV | N° d'art.    | UV |
| pré-lasuré en gris | 51125112     | 4  | 51125212     | 4  | 51125312     | 4  |
| Douglas naturel    | 51125170     | 4  | 51125270     | 4  | 51125370     | 4  |

Choisissez votre couleur.


pré-lasuré



Bangkirai - 10



Pin - 11




Gris - 12



Anthracite - 16

Douglas



Douglas naturel - 70

Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate. Pour les couleurs, voir page 61.


Boîtes-poubelles, bacs à plan-  
tes, plates-bandes surélevées



## Mur végétal Tanja

Set sans crochets ni fixation murale, Disponible en :

- pré-lasuré en bangkirai, pin, gris et anthracite
- Douglas naturel



Mur végétal Tanja

| L x l x H en cm | 37 x 100 x 200 |    |
|-----------------|----------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV |
| pré-lasuré**    | 511260__       | 18 |
| Douglas naturel | 51126070       | 18 |

\*\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.





## Jardinière Klara

Optimum : Kit comprenant le matériel de montage, Profilés de 45 mm x 45 mm.  
Disponible en:

- pré-lasuré en bangkirai gris, anthracite, pin

### Sans roulettes

| L x l x H en cm        | 45 x 45 x 45 |    | 48 x 48 x 72 |    | 53 x 53 x 90 |    |
|------------------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|
|                        | N° d'art.    | UV | N° d'art.    | UV | N° d'art.    | UV |
| Optimum - pré-lasuré** | 511300__     | 8  | 511301__     | 8  | 511302__     | 4  |

\*\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.


### Sur roulettes

| L x l x H en cm        | 45 x 45 x 49 |    | 48 x 48 x 76 |    | 53 x 53 x 94 |    |
|------------------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|
|                        | N° d'art.    | UV | N° d'art.    | UV | N° d'art.    | UV |
| Optimum - pré-lasuré** | 518300__     | 8  | 518301__     | 8  | 518302__     | 4  |

\*\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.

### Choisissez votre couleur.

#### pré-lasuré



Bangkirai - 10



Pin - 11



Gris - 12



Anthracite - 16

#### lasiert behandelt



Anthracite- 45

#### Douglas



Douglas naturel - 70

## Jardinière surélevée Klara

Optimum: Kit comprenant le matériel de montage, au choix avec ou sans roulettes. Profilés de 45 mm x 45 mm, disponibles en pré-lasurés.



sans roulettes



avec roulettes

### Jardinière surélevée Klara

| L x p H en cm         | 98 x 52 x 72 |    | 98 x 54 x 76 |    |
|-----------------------|--------------|----|--------------|----|
|                       | N° d'art.    | UV | N° d'art.    | UV |
| Optimum - pré-lasuré* | 501056__     | 4  | 508056__     | 4  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.



# Jardinière surélevée, type 1

Kit d'éléments pré-assemblés, Profilés 27 x 146 mm striés, comprenant une bâche pour plantes et le matériel de montage, fabrication V2A.

Disponible en:

- lasuré en anthracite
- Douglas naturel

Avec le module d'extension, vous pouvez augmenter la profondeur de plantation dans la jardinière surélevée.

Le couvercle vous permet de faire pousser des légumes dans la jardinière surélevée. Le verre synthétique dans le couvercle assure un climat semblable à celui d'une serre.



Jardinière surélevée, type 1


Extension

Couvercle-serre

| L x T x H in cm      | 98 x 54 x 74 |    | 98 x 54 x 12 |    | 98 x 54 x 10 |    |
|----------------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|
|                      | N° d'art.    | UV | N° d'art.    | UV | N° d'art.    | UV |
| lasuré en anthracite | 50105345     | 5  | 50105445     | 3  | 50105545     | 3  |
| Douglas naturel      | 50105370     | 5  | 50105470     | 3  | 50105570     | 3  |


# Jardinière surélevée, type 2 et type 3

Kits fabriqués à partir de profilés 27 x 146 mm, comprenant une bâche pour plante et le matériel de montage, douglas naturel.



Jardinière surélevée, type 2

| L x p H en cm   | 150 x 70 x 74 |    |
|-----------------|---------------|----|
|                 | N° d'art.     | UV |
| Douglas naturel | 50101570      | 5  |



Jardinière surélevée, type 3

| L x p H en cm   | 200 x 100 x 74 |    |
|-----------------|----------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV |
| Douglas naturel | 50102070       | 5  |








## Buffet Lichtenfels

Buffet avec double porte. Le kit pour l'extérieur couvert est livré prêt à être monté avec tous les accessoires.

Disponible en:

- lasuré en gris basalte, blanc et anthracite
- Douglas naturel



Buffet Lichtenfels

| L x l x H en cm | 89 x 45 x 97 |    |
|-----------------|--------------|----|
|                 | N° d'art.    | UV |
| lasuré*         | 556020__     | 4  |
| Douglas naturel | 55602070     | 4  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.

## Banc Lichtenfels

Le banc de jardin de la série design Lichtenfels. Le kit comprend le matériel de montage.

Disponible en :

- lasuré en gris basalte, blanc et anthracite
- Douglas naturel

| L x l x H en cm | 150 x 45 x 45 |    |
|-----------------|---------------|----|
|                 | N° d'art.     | UV |
| lasuré*         | 556000__      | 3  |
| Douglas naturel | 55600070      | 3  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article




## Banquette-coffre Lichtenfels

Avec un grand compartiment de rangement derrière une double porte. Le kit pour l'espace extérieur couvert est livré prêt à assembler avec tous les accessoires.

Disponible en :

- lasuré en gris basalte, blanc et anthracite
- Douglas naturel



| L x l x H en cm     | 89 x 45 x 45 |    |
|---------------------|--------------|----|
|                     | N° d'art.    | UV |
| lasieret behandelt* | 556010__     | 3  |
| Douglas naturel     | 55601070     | 3  |


\*\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro

### Choisissez votre couleur.

#### asuré



Gris basalte -



Blanc - 43



Anthracite - 45

#### Douglasie



Douglas naturel - 70





## Buffet de jardin

Mettez des nuances selon vos goûts.


En version Lara avec plein d'espace de rangement derrière une grande double porte.

Ou en version Mila avec une double porte et un compartiment pratique à porte pliante.


Le kit pour l'espace extérieur couvert est prêt livré à assembler avec tous les accessoires. Une jardinière en métal et un support pour plantes grimpantes sont disponibles en option.

Disponible en :


- lasuré en gris basalte, blanc et anthracite
- Douglas naturel




Buffet Lara



Buffet Mila



Support pour plantes grim-



Jardinière

### buffet de jardin

| L x l x H en cm | 90 x 45 x 100 |    | 90 x 45 x 100 |    | 90 x 90   |    | 90 x 45   |    |
|-----------------|---------------|----|---------------|----|-----------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art.     | UV | N° d'art.     | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| lasuré*         | 556100__      | 3  | 556110__      | 3  | 556108__  | 1  |           |    |
| Douglas naturel | 55610070      | 3  | 55611070      | 3  | 55610870  | 1  |           |    |
| Aluminium       |               |    |               |    |           |    | 55610900  | 1  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.




## Serre Lisa

Une serre compacte pour terrasses et balcons. Le kit pour l'espace extérieur couvert est prêt à assembler avec tous les accessoires.

Disponible en :

- lasuré en gris basalte, blanc et anthracite
- Douglas naturel



Serre Lisa

| L x l x H en cm | 50 x 50 x 180 |    |
|-----------------|---------------|----|
|                 | N° d'art.     | UV |
| lasuré          | 556200__      | 4  |
| Douglas naturel | 55620070      | 4  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.



## Serre Lena

Une serre compacte pour terrasses et balcons. Kit avec tous les accessoires prêt à monter.


Disponible en :

- Vert autoclave.
- lasuré en gris basalte, blanc et anthracite
- Douglas naturel



Serre Lena

| L x l x H en cm | 80 x 50 x 90 |    |
|-----------------|--------------|----|
|                 | N° d'art.    | UV |
| Vert autoclave  | 55630001     | 6  |
| lasuré          | 556300__     | 6  |
| Douglas naturel | 55630070     | 6  |



\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.

## Jardinière surélevée Ella

Jardinière surélevée avec espace de rangement convertible, options de suspension pour accessoires et bêche pour plante. Kit avec tous les accessoires prêt à monter.


Disponible en :

- Vert autoclave.
- lasuré en gris basalte, blanc et anthracite
- Douglas naturel



Jardinière surélevée

| L x l x H en cm | 100 x 50 x 80 |    |
|-----------------|---------------|----|
|                 | N° d'art.     | UV |
| Vert autoclave  | 50107001      | 4  |
| lasuré          | 501070__      | 4  |
| Douglas naturel | 50107070      | 4  |



\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.







Boîtes-poubelles, bacs à plan-  
tes, plates-bandes surélevées

## Meubles de terrasse 2030

La nouvelle série de meubles de terrasse 2030 se distingue avant tout par son mélange de matériaux modernes. La combinaison du bois et du matériau composite coloré est absolument tendance et crée un look décontracté et moderne. La série de meubles se compose de trois jardinières différentes et d'un coffre assorti.

Disponible en :

- Vert autoclave
- lasuré en gris basalte, blanc et anthracite
- Douglas naturel





Meubles de terrasse  
2030

Coffre à tiroir

Jardinière

| L x l x H en cm | 89 x 45 x 45 |    | 89 x 45 x 40 |    |
|-----------------|--------------|----|--------------|----|
|                 | N° d'art.    | UV | N° d'art.    | UV |
| Vert autoclave  | 50303001     | 3  | 50302001     | 4  |
| lasuré*         | 503030__     | 3  | 503020__     | 4  |
| Douglas naturel | 50303070     | 3  | 50302070     | 4  |



Meubles de terrasse  
2030

Jardinière surélevée


Jardinière surélevée

| L x l x H en cm | 89 x 45 x 80 |    | 89 x 45 x 80 |    |
|-----------------|--------------|----|--------------|----|
|                 | N° d'art.    | UV | N° d'art.    | UV |
| Vert autoclave  | 50301001     | 4  | 50300001     | 3  |
| lasuré*         | 503010__     | 4  | 503000__     | 3  |
| Douglas naturel | 50301070     | 4  | 50300070     | 3  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.


### Choisissez votre couleur.

#### Imprégné



Vert autoclave

#### Douglas




Douglas naturel - 70

#### lasuré



Gris basalte



Blanc - 43



Anthracite - 45





Boîtes à encastrer non comprise dans le contenu de

## Étagère à bois Oberstdorf



Optimum : Kit de bois équarri 70 mm x 70 mm,

Disponible en : pré-lasuré gris et anthracite

Prestige : Kit en bois équarri 90 mm x 90 mm,

Disponible en : lasuré en gris basalte, blanc et anthracite

tagère à bois  
Oberstdorf




| L x l x H en cm | 360 x 120 x 230 |    | 540 x 120 x 230 |    |
|-----------------|-----------------|----|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV | N° d'art.       | UV |
| pré-lasuré*     | 501005__        | 1  | 501006__        | 1  |
| lasuré*         | 501008__        | 1  | 501009__        | 1  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.



## Élément bois de chauffage Zermatt

Le bois de chauffage devient un élément de style. L'attrait particulier de cet élément est créé par des boîtes encastrables librement positionnables pour présenter vos accessoires. En anthracite élégant. Kit sans bois de chauffage, avec boîtes encastrables. In edlem Anthrazit. Bausatz ohne Kaminholz, inkl. Einbaukästen.



Zermatt

| l x H en cm | 180 x 180 |    | 180 x 90  |    |
|-------------|-----------|----|-----------|----|
|             | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| lasuré      | 30818045  | 4  | 30809045  | 4  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article

Choisissez votre couleur..

lasiert vorbehandelt



Gris - 12




Anthracite - 16

lasuré



Gris basalte - 41



Blanc - 43



Anthracite - 45




Pour chaque teinte souhaitée, ante propose la peinture adéquate.



## Étagère à bois type 1

Stockez le bois de chauffage proprement et au sec. Les côtés offrent un soutien sûr et le toit empêche le bois de se mouiller. Vert autoclave, matériel de montage inclus.



| l x p x h en cm | 208 x 80 x 204 |    |
|-----------------|----------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV |
| Vert autoclave  | 50100001       | 4  |




## Étagère à bois type 4

Stockez le bois de chauffage proprement et au sec. Les côtés presque fermés offrent un soutien sûr et le toit empêche le bois de se mouiller. Matériel de montage inclus.

Disponible en :

- Vert autoclave
- Douglas naturel



| l x p x h en cm | 208 x 80 x 204 |    |
|-----------------|----------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV |
| Vert autoclave  | 50100301       | 4  |
| Douglas naturel | 50100370       | 4  |








## Pavillon Romantika

Avec 3 treillis et un banc confortable.

Disponible en :

- lasuré : Gris basalte, blanc et anthracite



| L x l x H en cm | 200 x 126 x 77 |    |
|-----------------|----------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV |
| lasuré*         | 651120__       | 1  |

Choisissez votre couleur.

pré-lasuré



Gris - 12




Anthracite - 16

lasuré



Gris basalte - 41



Blanc - 43



Anthracite - 45

Pour chaque teinte souhaitée, ante propose la peinture adéquate. Pour les couleurs, voir




## Day Bed Vera

Surface de couchage 160 cm x 180 cm, barres de toit en losange, accessoires de montage inclus, matelas vendu séparément.

Optimum : Kit en bois équarri 9 x 9

lasuré : Gris et anthracite



| L x l x H en cm       | 200 x 200 x 200 |    | 180 x 160 x 8 |    |
|-----------------------|-----------------|----|---------------|----|
|                       | N° d'art.       | UV | N° d'art.     | UV |
| Optimum - pré-lasuré* | 551004__        | 4  |               |    |
| Matelas d'extérieur   |                 |    | 95131000      | 1  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.






## Pergola Anna

Largeur de passage 105–120 cm, hauteur de passage 200 cm, arche en bois lamellé-collé de haute qualité, kit complet, sans ancrage, vert autoclave.

- Composé de :
- 4 poteaux 7 x 7 x 210 cm
  - 2 arches 4 x 7 x 160 cm
  - 4 aisseliers 4 x 7 x 30 cm
  - 5 cavaliers 4 x 7 x 72 cm
  - 2 treillis 41 x 180 cm
  - 1 kit de matériel de montage



| L x l x H en cm | 72 x 160 x 228 |    |
|-----------------|----------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV |
| Vert autoclave  | 65110001       | 6  |




## Pergola Daniela

Largeur de passage 105–120 cm, hauteur de passage 200 cm, kit complet, sans ancrage, vert autoclave.

Composé de :

- 4 poteaux 7 x 7 x 210 cm
- 2 poutres de selle 4 x 7 x 160 cm
- 5 cavaliers doubles 4 x 7 x 72 cm
- 2 treillis 41 x 180 cm
- 4 aisseliers 4 x 7 x 30 cm
- 1 kit de matériel de montage



| L x l x H en cm | 72 x 160 x 218 |    |
|-----------------|----------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV |
| Vert autoclave  | 65110301       | 6  |





## Piquets d'arbres

Pointus, tête biseautée, vert autoclave

### Piquets d'arbre carrés



| Dim. en cm | environ 4 x 4            |     |
|------------|--------------------------|-----|
| L en cm    | N° d'art                 | UV  |
| L en cm    | <a href="#">15021601</a> | 100 |
| 120        | <a href="#">15021701</a> | 100 |
| 150        | <a href="#">15021801</a> | 100 |
| 200        | <a href="#">15021901</a> | 100 |

### Piquets d'arbres ronds




| Ø en cm | 6                        |     | 7                        |    | 8                        |    |
|---------|--------------------------|-----|--------------------------|----|--------------------------|----|
| L en cm | N° d'art.                | UV  | N° d'art.                | UV | N° d'art.                | UV |
| 100     | <a href="#">10451001</a> | 100 |                          |    |                          |    |
| 150     | <a href="#">10451201</a> | 100 |                          |    |                          |    |
| 200     | <a href="#">10451301</a> | 100 | <a href="#">10452001</a> | 80 | <a href="#">10453001</a> | 80 |
| 250     | <a href="#">10451401</a> | 100 | <a href="#">10452101</a> | 80 | <a href="#">10453101</a> | 80 |
| 300     |                          |     |                          |    | <a href="#">10453201</a> | 80 |



# Demi-bois

Bois ronds fraisés, coupés en deux, coupés à la longueur, sans chanfrein de tête, vert autoclave. 145



Demi-bois

| Ø en cm | 10        |     | 12         |    |
|---------|-----------|-----|------------|----|
|         | N° d'art. | UV  | N° d'art.. | UV |
| 250     | 10459001  | 105 | 10460001   | 60 |
| 300     | 10459101  | 105 | 10460101   | 60 |
| 400     | 10459201  | 105 | 10460201   | 60 |

# Palissades

Rond fraisé, une extrémité chanfreinée, vert autoclave.



alissades

| Ø en cm | 10       |     | 12       |    |
|---------|----------|-----|----------|----|
|         | N° d'art | UV  | N° d'art | UV |
| 50      | 10468001 | 212 |          |    |
| 75      | 10468101 | 212 |          |    |
| 100     | 10468201 | 106 | 10469201 | 76 |
| 125     | 10468301 | 106 |          |    |
| 150     | 10468401 | 106 | 10469401 | 76 |
| 200     | 10468601 | 106 | 10469601 | 76 |



# Poteaux pour massif

Rond fraisé avec tête chanfreinée, vert autoclave.



Palissades

| Ø en cm | 6         |     | 8         |     |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|
|         | N° d'art. | UV  | N° d'art. | UV  |
| 30      | 10474001  | 496 |           |     |
| 50      |           |     | 10476001  | 354 |
| 60      | 10474101  | 496 |           |     |
| 75      |           |     | 10476101  | 177 |




Étagères à bois et  
perrons



## Portique Kai

Kit de construction en bois rond, barre transversale Ø 10 cm, comprenant deux balançoires avec crochets, échelle de corde, échelle et matériel de montage, sans ancre de balançoire et sans toboggan ondulé,




Für Kinder von  
**3-14**  
Jahren

|                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| L x l x H en cm | 410 x 180 x 220 |   |
| N° d'art.       | UV              |   |
| Vert autoclave  | 40100501        | 5 |



## Balançoire Sven

Kit de bois rond, barre transversale Ø 10 cm, une balançoire avec crochet et matériel de montage incl., sans ancre de balançoire, vert autoclave.



Für Kinder von  
**3-14**  
Jahren

|                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| L x l x H en cm | 250 x 180 x 220 |   |
| N° d'art.       | UV              |   |
| Vert autoclave  | 40100901        | 6 |





## Balançoire Jan

Kit de construction en bois rond, traverse Ø 12 cm, deux balançoires avec crochets et matériel de montage, sans ancre de balançoire, Vert autoclave.

| L x l x H en cm | 400 x 180 x 220 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40101101        | 6  |




Für Kinder von  
**3-14**  
Jahren



## Balançoire Alex

Kit de construction en bois rond, traverse Ø12 cm, comprenant deux balançoires avec crochets, échelle de corde, corde à grimper et matériel de montage, sans ancrage de balançoire, vert autoclave.



Für Kinder von  
**3-14**  
Jahren


| L x l x H en cm | 400 x 180 x 220 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40101001        | 6  |

Les tapis de protection contre les chutes ne sont pas inclus dans l'assortiment.



## Balançoire simple Ronja

Kit en bois équarri de 9 x 9 cm (cœur refendu), comprenant une balançoire avec crochets et matériel de montage, sans ancre de balançoire.



Für Kinder von  
**3-14**  
Jahren


| L x l x H en cm | 190 x 167 x 221 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40130001        | 5  |
| Douglas naturel | 40130070        | 5  |



Dans le cas des balançoires en particulier, d'énormes forces peuvent s'exercer sur la structure. C'est pourquoi ante ne propose que des sections de grande dimensions avec des ferrures en métal massif.

## Balançoire double Ronja

Kit en bois équarri de 9 x 9 cm (cœur refendu), comprenant deux balançoires avec crochets et matériel de montage, sans ancre de balançoire.



Für Kinder von  
**3-14**  
Jahren


| L x l x H en cm | 255 x 167 x 221 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40130101        | 5  |
| Douglas naturel | 40130170        | 5  |








## Toboggan PE ondulé



|                                        |           |    |
|----------------------------------------|-----------|----|
| Hauteur de la plate-<br>Longueur en cm | 140 - 160 |    |
|                                        | 300       |    |
|                                        | N° d'art. | UV |
| Bleu                                   | 95150100  | 1  |



Für  
Kinder von  
**3-14**  
Jahren

|                 |                 |    |
|-----------------|-----------------|----|
| L x l x H en cm | 315 x 167 x 221 |    |
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40130201        | 5  |
| Douglas naturel | 40130270        | 5  |

## Portique Ronja

Kit en bois équerri de 9 x 9 cm (cœur refendu), comprenant deux balançoires avec crochets, échelle et matériel de montage, sans ancre de balançoire et sans toboggan ondulé.

Pour augmenter la stabilité, veuillez utiliser notre ancre de balançoire pour toutes les balançoires et les portiques de jeu. Article 95152200 (voir page 96).



Toutes les dimensions sont en cm environ, hauteur hors sol !







## Tour de jeu avec balançoire Ronja

Kit comprenant une balançoire avec crochets, bâche et matériel de montage, sans ancre de balançoire, hauteur de la plateforme d'environ 114 cm. Poteau tour de jeu 7 x 7 cm, balançoire en bois équarri 9 x 9 cm (cœur refendu).



Für Kinder von  
**3-14**  
Jahren

| L x l x H en cm | 301 x 167 x 302 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| N° d'art.       | UV              |   |
| Vert autoclave  | 40130301        | 5 |




L'équipement de jeu **ante** est uniquement destiné à un usage domestique privé en plein air.



## Maison de jeu Ronja

Kit avec plancher de 21 mm d'épaisseur, ossature en bois équarri 9 x 9 cm, échelle comprise, sans volets de porte ni de fenêtre, hauteur de la plateforme d'environ 120 cm.



Für Kinder von  
**3-14**  
Jahren

| L x l x H en cm | 230 x 150 x 280 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| N° d'art.       | UV              |   |
| Vert autoclave  | 40131501        | 5 |







## Tour de jeu avec balançoire Ronja

Kit comprenant une balançoire avec crochets, bâche et matériel de montage, sans ancre de balançoire, hauteur de la plateforme d'environ 114 cm. Poteau tour de jeu 7 x 7 cm, balançoire en bois équarri 9 x 9 cm (cœur refendu).




Für  
Kinder von  
**3-14**  
Jahren

| L x l x H en cm | 360 x 167 x 302 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40130401        | 5  |



## Extension balançoire pour maison de jeu Ronja


Kit en bois équarri de 9 x 9 cm (cœur refendu), comprenant une balançoire avec crochets, échelle et matériel de montage, sans ancre de balançoire et sans toboggan ondulé.



Für  
Kinder von  
**3-14**  
Jahren

| L x l x H en cm | 250 x 165 x 220 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | N° d'art.       | 5  |

## Toboggan PE ondulé



| Hauteur de la plate-<br>longueur en cm | 140 - 160<br>300 |    |
|----------------------------------------|------------------|----|
|                                        | N° d'art.        | UV |
| Bleu                                   | 95150100         | 1  |






## Balanoire KVH® Anton

Optimum : Kit composé d'un poteau 90 x 90 mm, poutre KVH® 60 x 160 mm, matériel de montage inclus sans ancrage de poteau.

Disponible en : pré-lasuré gris et anthracite.

Douglas naturel, pin/épicéa naturel



Balanoire KVH®  
Anton

Optimum

| L x p H en cm      | 300 x 24 x 250 |    |
|--------------------|----------------|----|
|                    | N° d'art.      | UV |
| pré-lasuré*        | 401016__       | 12 |
| Pin/épicéa naturel | 40101603       | 12 |
| Douglas naturel    | 40101670       | 12 |



Laissez libre cours à votre créativité.

pré-lasuré



Gris - 12



Anthracite - 16

Douglas



Douglas  
naturel - 70

Pin/épicéa



Pin/épicéa  
naturel - 03


\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.





## Portique Leon en KVH®

Kit en bois de construction massif de 10 x 10 cm, comprenant deux balançoires avec crochets, une échelle de corde, une échelle et le matériel de montage, sans ancre de balançoire et sans toboggan ondulé.



Für  
Kinder von  
**3-14**  
Jahren


| L x l x H en cm | 420 x 180 x 220 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40100001        | 5  |

Jeux



## Portique Ben en KVH®

Kit en bois de construction massif de 10 x 10 cm, comprenant une balançoire avec crochet, une échelle de corde, une échelle et le matériel de montage, sans ancre de balançoire et sans toboggan ondulé.



Für  
Kinder von  
**3-14**  
Jahren

| L x l x H en cm | 290 x 180 x 220 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40100101        | 5  |



### Balanoire simple Paul en KVH®

Kit en bois de construction massif de 10 x 10 cm, comprenant une balançoire avec crochet et le matériel de montage, sans ancre de balançoire, vert autoclave.



Für  
Kinder von  
**3-14**  
Jahren

|                 |                 |    |
|-----------------|-----------------|----|
| L x B x H in cm | 200 x 180 x 220 |    |
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40100301        | 6  |



### Balanoire double Jonas en KVH®

Kit en bois de construction massif de 10 x 10 cm, comprenant deux balançoires avec crochets et le matériel de montage, sans ancre de balançoire, vert autoclave.



Für  
Kinder von  
**3-14**  
Jahren

|                 |                 |    |
|-----------------|-----------------|----|
| L x l x H en cm | 260 x 180 x 220 |    |
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40100401        | 6  |








### Balançoire double Noah en KVH®

Kit de construction en bois de construction massif de 10 x 10 cm, comprenant deux balançoires avec crochets, échelle de corde, corde d'escalade et matériel de montage, sans ancre de balançoire, vert autoclave.



Für  
Kinder von  
**3-14**  
Jahren

|                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| L x l x H en cm | 400 x 180 x 220 |   |
| N° d'art.       | UV              |   |
| Vert autoclave  | 40100201        | 6 |

Toutes les dimensions sont en cm environ, hauteur hors sol !

Pour augmenter la stabilité, veuillez utiliser notre ancre de balançoire pour toutes les balançoires et les portiques de jeu.  
Art. 95152200  
(voir page 96).



# Le château de jeu Arthur d'ante

Polyvalent, flexible, individuel.

**ante** vous propose une variété d'équipements de jeu différents.

Pour chaque taille de jardin, nous avons plusieurs variantes de jeux individuels pour vos enfants.

De nombreux composants peuvent être utilisés et combinés de manière flexible, comme le château de jeu Arthur.

Pour la planification, 25 pièces différentes sont disponibles, de la balançoire au télescope en passant par différentes tailles de tours. Dans un design stable et bien sûr testé par le TÜV. Les pièces en bois sont traitées sous pression pour protéger le bois.

Le château de jeu Arthur convient aux enfants de 3 à 14 ans.




Vous trouverez un aperçu des produits aux pages 92 à 95.



L'équipement de jeu **ante** est uniquement destiné à un usage domestique privé à l'extérieur.







Pour les ancrages de balançoires, voir page 96.



Jeux





## Votre propre château de jeu !

Nous avons rassemblé pour vous 4 versions de base du château ante Arthur dans les pages suivantes.

Pour personnaliser votre aire de jeu, des éléments de construction sont disponibles en différentes versions : Tours de différentes tailles : petites, moyennes, grandes, avec une fenêtre ronde ou fermée, avec un toboggan et bien d'autres choix.




**L'équipement de jeu ante est uniquement destiné à un usage domestique**

Vous trouverez un aperçu des produits aux pages 92 à 95.







Pour les ancrs de  
balançoire  
voir page 96.





# Château de jeu Arthur

## Variante 1

Kit complet avec matériel de fixation composé de :

- 1 x 40106201 grande tour de jeu
- 2 x 40107001 mur avec port
- 6 x 95152200 ancre de balançoire
- 2 x 40107101 mur avec fenêtre ronde
- 1 x 40106701 créneaux
- 1 x 40108101 balançoire
- 1 x 95150100 toboggan ondulé 3 m.



Für Kinder von  
**3-14**  
Jahren

| L x l x H en cm | 350 x 463 x 312 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40106301        | 1  |


# Château de jeu Arthur

## Variante 3

Kit complet avec matériel de fixation composé de :

- 1 x 40106201 grande tour de jeu
- 3 x 40107001 Mur avec porte
- 3 x 40106801 Mur fermé
- 2 x 40107101 Mur avec fenêtre ronde
- 1 x 40106701 Créneaux
- 1 x 95150100 Toboggan ondulé 3 m. (bleu)

- 8 x 95152200 Ancre de balançoire
- 1 x 40107501 Pont de corde
- 1 x 40106101 Tour de jeu moyenne
- 2 x 40107001 Mur avec porte
- 1 x 40106801 Mur fermé
- 1 x 40106901 Mur avec fenêtre
- 1 x 40107201 Petit mur



Für Kinder von  
**3-14**  
Jahren

| L x l x H en cm | 728 x 124 x 344 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40106501        | 1  |

# Château de jeu Arthur

## Variante 2

Kit complet avec matériel de fixation composé de :

- 1 x 40106201 grande tour de jeu
- 3 x 40107001 mur avec porte
- 2 x 40106801 mur fermé
- 2 x 40107101 mur avec fenêtre ronde
- 1 x 40106701 créneaux
- 1 x 40108201 balançoire double
- 1 x 95150100 toboggan ondulé 3m (bleu)
- 6 x 95152200 ancre de balançoire



Für Kinder von  
**3-14**  
Jahren

| L x l x H en cm | 444 x 463 x 312 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40106401        | 1  |

# Château de jeu Arthur

## Variante 4

Kit complet avec matériel de fixation composé de :

- 1 x 40106001 petite tour de jeu
- 1 x 40107701 Balustrade
- 2 x 40107801 Balustrade avec passge
- 1 x 40106701 Créneaux
- 1 x 40107301 Traverse avec corde
- 1 x 95150000 Toboggan ondulé 2,35m (bleu)

- 8 x 95152200 Ancre de balançoire
- 1 x 40107401 Pont suspendu avec balustrade
- 1 x 95151700 Volant
- 1 x 95151800 Longue-vue
- 1 x 40106101 Tour de jeu moyenne
- 2 x 40107001 Mur avec porte



Für Kinder von  
**3-14**  
Jahren


| L x l x H en cm | 588 x 325 x 344 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40106601        | 1  |

## Die eigene Spielburg!

Kombinieren Sie aus 4 Grundversionen der **ante**-Spielburg ganz nach Ihrem Geschmack und Platzangebot.

Türme in verschiedenen Größen klein, mittel, groß mit rundem Fenster oder geschlossen, mit Rutsche und viele weitere Auswahlmöglichkeiten.

Toutes les dimensions sont en cm environ, hauteur hors sol!



Pour les ancrs de balançoire voir page 96.





## Toit en toile

Extrémité de la tour moyenne et grande constituée d'une charpente en bois et d'une bâche.




| L x l x H en cm | 124 x 124 x 84 |    |
|-----------------|----------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV |
| Vert autoclave  | 40151501       | 1  |




## Créneaux

Créneaux pré-assemblés en bois 3 x 17 cm. Peut être monté sur toutes les tours du château de jeu Arthur.




| L x l x H en cm | 130 x 130 x 30 |    |
|-----------------|----------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV |
| Vert autoclave  | 40106701       | 1  |



## Kit de base, grand

Tour de jeux en bois équerri 9 x 9 cm composée d'éléments d'échelle prémontés à aménager avec des parois et/ou des balustrades ainsi qu'un toboggan ondulé. Hauteur de la plateforme 1,50 m. Sans ancrage de balançoire.




| L x l x H en cm | 124 x 124 x 290 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40106201        | 1  |




## Kit de base, moyen

Tour de jeux en bois équerri 9 x 9 cm composée d'éléments d'échelle prémontés à aménager avec des parois et/ou des balustrades ainsi qu'un toboggan ondulé. Hauteur de la plateforme 1,20 m. Sans ancrage de balançoire.



| L x l x H en cm | 124 x 124 x 260 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40106101        | 1  |



## Kit de base, petit

Tour de jeux en bois équerri 9 x 9 cm composée d'éléments d'échelle prémontés à aménager avec des parois et/ou des balustrades ainsi qu'un toboggan ondulé. Hauteur de la plateforme 1,20 m. Sans ancrage de balançoire.



| L x l x H en cm | 124 x 124 x 190 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40106001        | 1  |




## Balustrade avec barres rondes

Balustrade fermée en bois équerri 7 x 7 cm avec bois rond. Utilisable dans toutes les tours.



| L x l x H en cm | 98 x 66 x 7 |    |
|-----------------|-------------|----|
|                 | N° d'art.   | UV |
| Vert autoclave  | 40107701    | 1  |



## Balustrade avec passage

Balustrade en bois équerri 7 x 7 cm avec bois rond et ouverture pour un toboggan ondulé, par exemple

| L x l x H en cm | 98 x 72 x 7 |    |
|-----------------|-------------|----|
|                 | N° d'art.   | UV |
| Vert autoclave  | 40107801    | 1  |

## Mur fermé

Mur en planches alternées sur tasseaux. Utilisable avec la tour du milieu en haut et avec grande tour en haut et en bas.

| L x l x H en cm | 140 x 98 x 7 |    |
|-----------------|--------------|----|
|                 | N° d'art.    | UV |
| Vert autoclave  | 40106801     | 1  |

## Mur avec fenêtre

Mur en planches alternées sur tasseaux avec une fenêtre rectangulaire. Utilisable avec la tour moyenne en haut et avec la grande tour en haut et en bas.

| L x l x H en cm | 140 x 98 x 7 |    |
|-----------------|--------------|----|
|                 | N° d'art.    | UV |
| Vert autoclave  | 40106901     | 1  |

## Mur avec fenêtre ronde

Mur en planches alternées sur tasseaux avec une fenêtre ronde. Utilisable avec la tour moyenne en haut et avec la grande tour en haut et en bas.

| L x l x H en cm | 140 x 98 x 7 |    |
|-----------------|--------------|----|
|                 | N° d'art.    | UV |
| Vert autoclave  | 40107101     | 1  |

## Petit mur fermé

Mur en planches alternées sur tasseaux. Utilisable sur la tour moyenne et petite en bas.

| L x l x H en cm | 110 x 98 x 7 |    |
|-----------------|--------------|----|
|                 | N° d'art.    | UV |
| Vert autoclave  | 40107201     | 1  |

## Mur avec porte

Mur en planches alternées sur tasseaux avec découpe de porte. Utilisable avec la tour moyenne en haut et avec la grande tour en haut et en bas. En cas d'utilisation au niveau du sol, la traverse centrale peut être retirée.

| L x l x H en cm | 140 x 98 x 7 |    |
|-----------------|--------------|----|
|                 | N° d'art.    | UV |
| Vert autoclave  | 40107001     | 1  |



## Balançoire

En bois de construction massif de 10 x 10 cm, comprenant une balançoire avec crochets, échelle et matériel de montage, sans ancrage de balançoire. Installation optionnelle d'un toboggan ondulé possible.



| L x l x H en cm | 230 x 180 x 220 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40108101        | 1  |

## Balançoire double


En bois de construction massif de 10 x 10 cm, comprenant deux balançoires avec crochets, échelle et matériel de montage, sans ancrage de balançoire. Fixation optionnelle d'un toboggan ondulé possible.



| L x l x H en cm | 324 x 180 x 220 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40108201        | 1  |

## Tube-tunnel


Kit composé d'éléments latéraux prémontés et de baguettes pour le montage dans la petite et la moyenne tour en bas.



| L x l x H en cm | 102 x 116 x 98 |    |
|-----------------|----------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV |
| Vert autoclave  | 40108001       | 1  |

## Traverse avec corde


Partiellement prémonté avec des arcs en bois lamellé-collé et des planches ; corde d'escalade et kit de fixation inclus. Pour montage sur petite et moyenne tour.



| L x l x H en cm | 183 x 50 x 37 |    |
|-----------------|---------------|----|
|                 | N° d'art.     | UV |
| Vert autoclave  | 40107301      | 1  |

## Pont suspendu


Pont suspendu partiellement prémonté avec balustrade en bois équerri de 7 x 7 cm.



| L x l x H en cm | 200 x 116 x 80 |    |
|-----------------|----------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV |
| Vert autoclave  | 40107401       | 1  |

## Bac à sable avec couvercle

Kit bac à sable avec couvercle pour installation dans toutes les tours de jeu



| L x l x H en cm | 124 x 124 x 30 |    |
|-----------------|----------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV |
| Vert autoclave  | 40107901       | 1  |

## Échelle suspendue

Élément d'échelle en bois équerri 7 x 7 cm avec échelons diamètre 3,5 cm.



| L x l x H en cm | 230 x 116 x 7 |    |
|-----------------|---------------|----|
|                 | N° d'art.     | UV |
| Vert autoclave  | 40107601      | 1  |

## Pont de corde

Alle tragenden Teile aus Kantholz 7 x 7 cm, mit Rundstabgeländer und Kletternetz.



| L x l x H en cm | 230 x 114 x 80 |    |
|-----------------|----------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV |
| Vert autoclave  | 40107501       | 1  |


## Mur d'escalade

pour le pont du château Arthur. Fabriqué en bois équerri 4 x 7 cm et planches de 24 mm d'épaisseur (Big 27 mm), comprenant les prises d'escalade (Big 10 prises d'escalade).



| l x H en cm    | 100 x 190 |    | 100 x 270 |    |
|----------------|-----------|----|-----------|----|
|                | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave | 40105601  | 1  | 40108301  | 1  |





## Longue-vue

Fabriqu  en plastique avec une lentille en plastique pour le montage sur les ouvertures de fen tre ou les balustrades.

|           | N  d'art. | UV |
|-----------|-----------|----|
| Plastique | 95151800  | 1  |



## Prises d'escalade

Un ensemble de prises d'escalade   assembler. Murs autoris s jusqu'  1,3 m de haut.

|           | N  d'art. | UV |
|-----------|-----------|----|
| Plastique | 95151900  | 1  |



## M t porte-drapeau

Vert autoclave, drapeau pirate inclus.

| L en cm | N  d'art. | UV |
|---------|-----------|----|
| 300     | 40108401  | 1  |



## Volant

Fabriqu  en plastique pour montage sur murs ou balustrades.

|           | N  d'art. | UV |
|-----------|-----------|----|
| Plastique | 95151700  | 1  |

# Combinaisons possibles avec le ch teau de jeu Arthur

|                                        | Kit de base petit                                                         | Kit de base moyen | Kit de base grand |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Traverse avec corde                    | ✓                                                                         | ✓                 | ✗                 |
| Cr neaux                               | ✓                                                                         | ✓                 | ✓                 |
| Toit en toile                          | ✗                                                                         | ✓                 | ✓                 |
| Balustrades avec barres rondes         | ✓                                                                         | ✓                 | ✓                 |
| Balustrade avec passage                | ✓                                                                         | ✓                 | ✓                 |
| Mur ferm                               | ✗                                                                         | ✓ haut            | ✓ haut + bas      |
| Mur avec fen tre                       | ✗                                                                         | ✓ haut            | ✓ haut + bas      |
| Mur avec porte                         | ✗                                                                         | ✓ haut            | ✓ haut + bas      |
| Mur avec fen tre ronde                 | ✗                                                                         | ✓ oben            | ✓ haut + bas      |
| Petit mur ferm                         | ✓ haut                                                                    | ✓ haut            | ✗                 |
| Pont suspendu avec balustrade          | ✓                                                                         | ✓                 | ✓                 |
| Pont avec filet et balustrades         | ✓                                                                         | ✓                 | ✓                 |
|  chelle suspendue                      | ✗                                                                         | ✓                 | ✓                 |
| Balan oire simple en KVH               | ✗                                                                         | ✓                 | ✓                 |
| Balan oire   double en KVH             | ✗                                                                         | ✓                 | ✓                 |
| Tube-tunnel                            | ✓ bas                                                                     | ✓ bas             | ✗                 |
| Bac   sable avec couvercle             | ✓                                                                         | ✓                 | ✓                 |
| Petite tour                            | ✓                                                                         | ✗                 | ✗                 |
| Moyenne tour                           | ✗                                                                         | ✓                 | ✗                 |
| Grande tour                            | ✗                                                                         | ✗                 | ✓                 |
| Volant                                 | Peut  tre mont  sur les articles 40107701, 40107801, 40107401 et 40107501 |                   |                   |
| Longue-vue                             | Peut  tre mont  sur les articles 40107701, 40107801, 40107401 et 40107501 |                   |                   |
| Panier de basket                       | Installation sur tour de jeu moyenne et grande avec mur ferm              |                   |                   |
| Ensemble de prises d'escalade 5 pi ces | Installation autoris e jusqu'  une hauteur de 1,3 m                       |                   |                   |
| Toboggan ondul  en PE 235 cm           | ✓                                                                         | ✓                 | ✗                 |
| Toboggan ondul  en PE 300 cm           | ✗                                                                         | ✗                 | ✓                 |
| Ancre de balan oire                    | n cessaire                                                                | n cessaire        | n cessaire        |
| M t porte-drapeau                      | ✓                                                                         | ✓                 | ✓                 |
| Mur d'escalade                         | ✗                                                                         | ✓                 | ✓                 |
| Mur d'escalade BIG                     | ✗                                                                         | ✗                 | ✓                 |





## Anneau de gymnastique avec corde (paire)

|                 | N° d'art. | UV = 1 paire |
|-----------------|-----------|--------------|
| Métal/plastique | 95151300  | 1            |

## Accessoires pour balançoires et tours de jeux


En plus des kits complets, **ante** fournit des accessoires de pièces détachées pour les équipements de jeux afin de compléter ou de construire soi-même les jeux.

Les articles proposés sont de haute qualité, garantissent le plus haut degré de sécurité possible et une longue durée de vie.



## Anneau de gymnastique motif ours (paire)

|           | N° d'art. | UV = 1 paire |
|-----------|-----------|--------------|
| Plastique | 95151400  | 1            |




## Ancre de balançoire

Convient à toutes les balançoires, galvanisé.

|           | L en cm   |    |
|-----------|-----------|----|
|           | N° d'art. | UV |
| Galvanisé | 95152200  | 25 |



## Toboggan PE ondulé



| Hauteur de la plateforme<br>en cm | 110 - 130 |    | 140 - 160 |    |
|-----------------------------------|-----------|----|-----------|----|
|                                   | 235       |    | 300       |    |
| Longueur en cm                    | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Blau                              | 95150000  | 1  | 95150100  | 1  |





## Suspension de sécurité

pour poutres de 9 cm et 10 cm

|                            | N° d'art. | UV |
|----------------------------|-----------|----|
| Métal pour poutre de 9 cm  | 95150850  | 1  |
| Métal pour poutre de 10 cm | 95150800  | 1  |



## Balançoire, assise d'environ

|           | N° d'art. | UV |
|-----------|-----------|----|
| Plastique | 95150500  | 1  |



## Siège de balançoire pour tout-petit

|           | N° d'art. | UV |
|-----------|-----------|----|
| Plastique | 95151100  | 1  |



## Siège de balançoire pour bébé

|           | N° d'art. | UV |
|-----------|-----------|----|
| Plastique | 95151000  | 1  |



## Crochet de balançoire

| Ø en cm | 10              |    | 12              |    |
|---------|-----------------|----|-----------------|----|
|         | N° d'art.       | UV | N° d'art.       | UV |
| Métal   | <u>95150600</u> | 10 | <u>95150700</u> | 10 |



## Panier de basket

| Ø en cm   | 45 |
|-----------|----|
| N° d'art. | UV |



## Échelle de corde

Corde en sisal avec anneau de suspension galvanisé, 5 barres en hêtre massif, largeur 30 cm, longueur totale de l'échelle de corde 170 cm.

|                | N° d'art. | UV |
|----------------|-----------|----|
| Bois/plastique | 95150900  | 1  |





## Maison de jeu Barney


Kit, planches de sol 27 mm, ossature en bois équarri 9 x 9 cm, avec volets verrouillables, poignée et matériel de montage. Hauteur de la plateforme d'environ 128 cm, toboggan de 300 cm en option.



| L x l x H en cm    | 240 x 197 x 290 |    |
|--------------------|-----------------|----|
|                    | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave     | 40111001        | 1  |
| Pin/épicéa naturel | 40111003        | 1  |
| Douglas naturel    | 40111070        | 1  |

## Couvercle pour bac à sable Barney

Kit comprenant le matériel de montage.



| L x l x H en cm    | 207 x 125 |    |
|--------------------|-----------|----|
|                    | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave     | 40113001  | 1  |
| Pin/épicéa naturel | 40113003  | 1  |
| Douglas naturel    | 40113070  | 1  |







Laissez libre cours à votre créativité.  
Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

Douglas

Pin/épicéa



Douglas  
naturel - 70

Pin/épicéa  
naturel - 03

Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate. Pour les couleurs, voir page 61.


## Maison de jeu pour enfants Felix

Construction en profilés aboutés, bardeaux en option.

Optimum : Kit comprenant le matériel de montage, profilés de 21 mm x 146 mm, disponible en:

- Pin/épicéa naturel
- Douglas naturel

Astuce de pro  
Nous recommandons d'appliquer une huile d'entretien pour obtenir une surface d'aspect naturel durable.





Für  
Kinder von  
**3 à 14**

Maison de jeu pour  
enfants Felix

Optimum

| L x l x H en cm    | 210 x 120 x 180 |    |
|--------------------|-----------------|----|
|                    | N° d'art.       | UV |
| Pin/épicéa naturel | 40111203        | 1  |
| Douglas naturel    | 40111270        | 1  |

| Bardeaux |           |    |
|----------|-----------|----|
|          | N° d'art. | UV |
| Noir     | 95153500  | 1  |



| L x l x H en cm    | 151 x 95 x 21 |    | 14 x 31 x 32 |    | 19 x 28 x 30 |    | 101 x 18 x 14 |    |
|--------------------|---------------|----|--------------|----|--------------|----|---------------|----|
|                    | N° d'art.     | UV | N° d'art.    | UV | N° d'art.    | UV | N° d'art.     | UV |
| Pin/épicéa naturel | 40112103      | 1  | 40112203     | 1  | 40112303     | 1  | 40112403      | 1  |
| Douglas naturel    | 40112170      | 1  | 40112270     | 1  | 40112370     | 1  | 40112470      | 1  |





Laissez libre cours à votre créativité.

Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

pré-lasuré




Gris - 12



Anthracite - 16

Douglasie



Douglas naturel - 70

Pin/épicéa



Pin/épicéa naturel - 03


Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate. Pour les couleurs, voir page 61.

## Maison de jeu pour enfants Henry

Construction en profilés aboutés, bardeaux en option.

Optimum : Kit comprenant le matériel de montage, profilés de 21 mm x 146 mm, disponible en:

- Pin/épicéa naturel
- pré-lasuré en gris et anthracite
- Douglas naturel



Maison de jeu pour enfants Henry

Optimum

| L x l x H en cm    | 137 x 146 x 169 |    |
|--------------------|-----------------|----|
|                    | N° d'art.       | UV |
| Pin/épicéa naturel | 40111603        | 1  |
| pré-lasuré*        | 401116__        | 1  |
| Douglas naturel    | 40111670        | 1  |



Toutes les dimensions sont en cm environ, hauteur hors sol! L'équipement de jeu **ante** est uniquement destiné à un usage domestique privé à l'extérieur.

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.






## Maison de jeu pour enfants Jakob avec tableau noir

Construction en profilés aboutés, bardeaux en option.

Optimum : Kit comprenant le matériel de montage, profilés de 21 mm x 146 mm, disponible en:

- Pin/épicéa naturel
- pré-lasuré en gris et anthracite
- Douglas naturel

Maison de jeu pour enfants Jakob



Optimum

| L x l x H en cm    | 141 x 154 x 211 |    |
|--------------------|-----------------|----|
|                    | N° d'art.       | UV |
| Pin/épicéa naturel | 40111803        | 1  |
| pré-lasuré*        | 401118__        | 1  |
| Douglas naturel    | 40111870        | 1  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.



|                       | N° d'art. | UV |
|-----------------------|-----------|----|
| Bardeaux de toit noir | 95153500  | 1  |

### Astuce de pro


Nous recommandons d'appliquer une huile d'entretien pour obtenir une surface d'aspect naturel durable.



## Maison de jeu pour enfants Tom

Kit avec plancher épaisseur 27 mm,

Ossature en bois équarri 7 x 7 cm avec poignée et matériel de montage, hauteur de la plateforme environ 140 cm, vert autoclave.




Für  
Kinder von  
**3-14**  
Jahren

|                 |                 |    |
|-----------------|-----------------|----|
| L x l x H en cm | 240 x 140 x 293 |    |
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40160701        | 1  |



## Maison de jeu pour enfants Moritz

Kit, sol épaisseur 27 mm, soubassement en bois équarri 9 x 9 cm, comprenant les auvents et le matériel de montage, Hauteur de la plateforme env. 150 cm, vert autoclave.



Für  
Kinder von  
**3-14**  
Jahren

|                 |                 |    |
|-----------------|-----------------|----|
| L x l x H en cm | 282 x 126 x 302 |    |
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 40160101        | 1  |








## Maison de jeu pour enfants Daniel

Kit d'éléments préfabriqués. Avec coin couchage à l'intérieur. Planches à rainure et languette de 12,5 mm d'épaisseur, fenêtres en verre acrylique. Dimensions du socle de la maison 220 x 160 cm, vert autoclave.

|                | L x l x H en cm | 220 x 234 x 220 |    |
|----------------|-----------------|-----------------|----|
|                |                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave |                 | 40160401        | 1  |




Für  
Kinder von  
**3-14**  
Jahren

Jeux



## Maison de jeu Elie

Kit, planches de sol de 27 mm d'épaisseur, avec terrasse, auvent et matériel de montage, vert autoclave.



Für  
Kinder von  
**3-14**  
Jahren

|                | L x l x H en cm | 242 x 163 x 165 |    |
|----------------|-----------------|-----------------|----|
|                |                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave |                 | 40160201        | 1  |





Bac à sable Leonie type 1, 150 x 150 cm

## Bac à sable Leonie type 1 et type 2

Composé de planches profilées 2,7 x 7,0 cm et 2,7 x 14,6 cm, sans fond,


Couvercle et le matériel de montage incl.

Disponible en:

- Vert autoclave
- Douglas naturel



Bac à sable Leonie type 2, 120 x 120 cm



Für Kinder von  
**1-14**  
Jahren

| L x l en cm     | Type 1         |    | Type 2         |    |
|-----------------|----------------|----|----------------|----|
|                 | 150 x 150 x 32 |    | 120 x 120 x 32 |    |
|                 | N° d'art.      | UV | N° d'art.      | UV |
| Vert autoclave  | 40116301       | 10 | 40116601       | 10 |
| Douglas naturel | 40116370       | 10 | 40116670       | 10 |



Bac à sable Leonie type 2, fermé






## Bac à sable Ronja

En planches profilées 1,9 x 9,6 cm, sans sol, couvercle et matériel de montage inclus.

Disponible en:

- Vert autoclave
- lasuré en gris basalte et anthracite
- Douglas naturel



| L x l en cm       | 150 x 150 x 30 |    |
|-------------------|----------------|----|
|                   | N° d'art.      | UV |
| Vert autoclave    | 40116001       | 10 |
| lasiert behandelt | 401160__       | 10 |
| Douglas naturel   | 40116070       | 10 |




Bac à sable Ronja Douglas, fermé

Laissez libre cours à votre créativité.


Choisissez votre couleur.

imprégné



Vert autoclave - 01

lasuré




Gris basalte - 41



Anthracite - 45

Douglas



Douglas naturel - 70


Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate.  
Pour les couleurs, voir page 61.





## Bac à sable Benny

Hexagonal en planche 2,7 x 14,6 cm, surface d'assise env. 14,5 cm, matériel de montage inclus, vert autoclave.




Für Kinder von  
**1-14**  
Jahren

| Ø en cm        | 180 x 200 x 32 |   |
|----------------|----------------|---|
| N° d'art.      | UV             |   |
| Vert autoclave | 40115101       | 8 |



## Couvercle Benny

en planches de 19 mm d'épaisseur, vert autoclave.




| Ø en cm        | 180 x 200 |   |
|----------------|-----------|---|
| N° d'art.      | UV        |   |
| Vert autoclave | 40115201  | 8 |



## Bac à sable Lars

En planches de 2,7 x 14,6 cm, sans sol, matériel de montage inclus, couvercle disponible en option, Vert autoclave.



Für Kinder von  
**1-14**  
Jahren

| L x l en cm    | 150 x 150 x 32 |    |
|----------------|----------------|----|
| N° d'art.      | UV             |    |
| Vert autoclave | 40115401       | 10 |

## Couvercle


| L x l en cm | 170 x 170 |   |
|-------------|-----------|---|
| N° d'art.   | UV        |   |
| Plastique   | 40150300  | 1 |





## Barre gymnastique Tobi

Kit composé de bois rond de 12 cm d'épaisseur et de barres horizontales jaune vif (hauteur librement sélectionnable), matériel de montage inclus. Vert autoclave.




Für Kinder von  
**3 à 14**  
Jahren

| L x l en cm    | 226 x 110/160 |    |
|----------------|---------------|----|
|                | N° d'art.     | UV |
| Vert autoclave | 40120501      | 4  |

## Table de jeu pour enfants

Kit comprenant le matériel de montage.  
Disponible en :

- Vert autoclave
- Douglas naturel



Für Kinder von  
**3 à 14**  
Jahren

| L x l x H en cm | 102 x 90 x 56 |    |
|-----------------|---------------|----|
|                 | N° d'art.     | UV |
| Vert autoclave  | 40120101      | 8  |
| Douglas naturel | 40120170      | 8  |




Jeux



## Bascule Chris

Bois rond de 14 cm d'épaisseur, avec poignées et matériel de montage. Vert autoclave.



Für Kinder von  
**3 à 14**  
Jahren

| L x l en cm    | 300 x 60 x 70 |    |
|----------------|---------------|----|
|                | N° d'art.     | UV |
| Vert autoclave | 40120201      | 4  |






## Ensemble de sièges Balve

Un aspect attrayant, une construction stable et des possibilités de rangement pratiques sous les assises sont les principales caractéristiques de l'ensemble de sièges Balve.

Kit optimum comprenant le matériel de montage, profilés de 21 mm x 146 mm. Disponible en:

- Pin/épicéa naturel
- Douglas naturel



Balve  
Optimum



| L x l x H en cm    | 92 x 65 x 95 |    | 169 x 65 x 95 |    | 216 x 65 x 95 |    | 258 x 171 x 95 |    |
|--------------------|--------------|----|---------------|----|---------------|----|----------------|----|
|                    | N° d'art.    | UV | N° d'art.     | UV | N° d'art.     | UV | N° d'art.      | UV |
| Pin/épicéa naturel | 55200003     | 1  | 55210003      | 1  | 55220003      | 1  | 55230003       | 1  |
| Douglas naturel    | 55200070     | 1  | 55210070      | 1  | 55220070      | 1  | 55230070       | 1  |





## Pavillon Pia

Sans bâche de toit, vert autoclave.


Composé de:

- 12 poteaux 7 x 7 x 210 cm
- 4 poutres de selle 7 x 7 x 300 cm
- 4 poutres de toit 4 x 7 x 221 cm
- 8 treillis 180 x 60 cm
- 1 kit de matériel de montage

## Bâche pour Pavillon Pia

Polyester, plastifié,  
env. 160 g/m<sup>2</sup>, imperméable.


|      | N° d'art. | UV |
|------|-----------|----|
| vert | 95130300  | 1  |



| Espace requis en cm | 300 x 300 x 305 |    |
|---------------------|-----------------|----|
|                     | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave      | 65115101        | 1  |








## Palettes en bois avec et sans roulettes

Construction stable en planches de 16 mm x 114 mm, roulettes avec roulements stables à rotation/à rouleaux à monter soi-même.

Disponible en :

- lasuré en gris basalte, blanc et anthracite
- Douglas naturel
- Douglasie natur

Palette en bois  
80 cm x 120 cm



sans roulettes



avec roulettes

| L x l x H en cm | 80 x 120 x 11,8 |    | 80 x 120 x 16 |    |
|-----------------|-----------------|----|---------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV | N° d'art.     | UV |
| lasuré**        | 150955__        | 10 | 158955__      | 10 |
| Douglasie natur | 15095570        | 10 | 15895570      | 10 |

\*\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro



Choisissez votre couleur.

pré-lasuré



Gris- 12



Anthracite- 16

Douglas



Douglas  
naturel - 70

Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate. Pour les couleurs, voir page 61.






## Placard de jardin Schleswig

Optimum: Profilés 19 mm x 146 mm,  
Douglas naturel  
pré-lasuré en gris et anthracite

### Panier de jardin Schleswig



Optimum

| L x l x H en cm | 216 x 58 x 185 |    |
|-----------------|----------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV |
| pré-lasuré*     | 551300__       | 4  |
| Douglas naturel | 55130070       | 4  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article..

### Astuce de pro

Nous recommandons d'appliquer une huile d'entretien pour obtenir une surface d'aspect naturel durable.





## Balanoire Hollywood en KVH®

Kit en bois de construction massif de 10 x 10 cm, largeur du banc 153 cm, matériel de montage inclus, vert autoclave.



|                 |                 |    |
|-----------------|-----------------|----|
| L x l x H en cm | 220 x 180 x 200 |    |
| N° d'art.       | 55100201        | UV |
| Vert autoclave  | 55100201        | 1  |








## Table à bière

Kit, plateau de table en bois lamellé-collé avec un trou de 40 mm pour insérer un parasol, pieds 7 x 7 cm d'épaisseur, vert autoclave, matériel de montage et anneau en métal inclus.



| Ø x H en cm    | 85 x 105  |    |
|----------------|-----------|----|
|                | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave | 55100001  | 1  |



## Table de pique-nique Bavaria

Solide combinaison table-banc classique en kit, plateau de table avec trou de 40 mm pour parasol, matériel de montage inclus, vert autoclave.






| L x l x H en cm | 200 x 170 x 74 |    |
|-----------------|----------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV |
| Vert autoclave  | 55101101       | 1  |





## Groupe Rustika

Kit comprenant le matériel de montage, fabriqué à partir de rondins fraisés, table et assise fabriquées à partir de planches solides et proprement rabotées, vert autoclave.



### Groupe Rustika

| L x l x H en cm | Banc sans dossier |    | Banc avec dossier |    | Table     |    |
|-----------------|-------------------|----|-------------------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art.         | UV | N° d'art.         | UV | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave  | 55105101          | 1  | 55105201          | 1  | 55105001  | 1  |







## Ensemble de sièges Taunus

En bois de résineux raboté et poncé, conception stable du plateau de table et de l'assise, le matériel de montage inclus, vert autoclave.



### Ensemble Taunus

Banc sans dossier

Banc avec dossier

Table

| L x T x H in cm | 200 x 37 x 45 |    | 200 x 64 x 83 |    | 200 x 74 x 75 |    |
|-----------------|---------------|----|---------------|----|---------------|----|
|                 | N° d'art.     | UV | N° d'art.     | UV | N° d'art.     | UV |
| Vert autoclave  | 55120101      | 1  | 55120201      | 1  | 55120001      | 1  |








Praktische Schublade für unterschiedlichste Utensilien wie Spielzeug, Geschir oder Bürsten.

## Niche pour chien

La tendance à l'utilisation de matériaux naturels durables est également un sujet important dans le secteur des animaux de compagnie. Avec notre niche, nous offrons un lieu de couchage moderne et pratique pour votre animal de compagnie. Elle dispose d'un tiroir qui permet de ranger rapidement une grande variété d'accessoires. Une porte à l'arrière vous facilite le nettoyage. Coussin non compris dans le contenu de la livraison.

Kit comprenant le matériel de montage, disponible en douglas naturel.



Niche pour chien

| L x l x H en cm | 120 x 120 x 120 |    | 98 x 88   |    |
|-----------------|-----------------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art.       | UV | N° d'art. | UV |
| Douglas naturel | 55900070        | 4  |           |    |
| Coussins        |                 |    | 95131100  | 4  |



Rückseitige Tür zum angenehmen Reinigen und entnehmen des Liegeflächenpolsters.

### Astuce de pro


Nous recommandons d'appliquer une huile d'entretien pour obtenir une surface d'aspect naturel durable.

## Lit pour chien

Un lit pour le meilleur ami de l'homme. Offrez à votre chien un lit douillet où il peut se rendre quand il le souhaite.

Le lit pour chien est fourni en kit avec un coussin assorti.

Kit comprenant le matériel de montage, disponible en douglas naturel.




Lit pour chien

| LL x l x H en cm | 100 x 50 x 25 |    |
|------------------|---------------|----|
|                  | N° d'art.     | UV |
| Douglas naturel  | 55901070      | 9  |







## Planche à roulettes en bois

Surface nervurée, roulettes solides avec tête pivotante stable.

Disponible en:

- pré-lasuré en gris et anthracite
- Douglas naturel

Holzfliese 50 x 50



| L x l x H en cm | 50 x 50 x 7,4 |    |
|-----------------|---------------|----|
|                 | N° d'art.     | UV |
| pré-lasuré**    | 158669__      | 80 |
| Douglas naturel | 15866970      | 80 |

\*\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro

## Caisse en bois Winden


Que ce soit comme parterre d'herbes aromatiques sur le balcon ou comme option de stockage peu encombrante. Les caisses en bois Winden peuvent être utilisés de manière optimale.

Disponible en:

- pré-lasuré en gris et anthracite



Caisse en bois  
Wenden



| L x l x H en cm        | 60 x 38 x 29 |    |
|------------------------|--------------|----|
|                        | N° d'art.    | UV |
| lasiert vorbehandelt** | 501061__     | 6  |

\*\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro

Laissez libre cours à votre créativité.

Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

pré-lasuré



Gris - 12




Anthracite - 16

Douglas



Douglas  
naturel - 70


Pin/épicéa



Pin/épicéa  
naturel - 03

Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate. Pour les couleurs, voir page 61.





## Abri solaire pour voiture KVH®

La transition énergétique, l'une des missions les plus importantes de notre époque. Notre conception actuelle de la mobilité, basée sur les combustibles fossiles, est considérée comme l'une des principales sources d'émissions de CO<sup>2</sup>. Pour cette raison, l'e-mobilité devient de plus en plus importante. Entre-temps, nous rencontrons chaque jour de plus en plus de véhicules électriques sur la route.

Mais franchir le pas vers l'e-mobilité n'est que la moitié du chemin. Tant que nous dépendons de l'électricité dont la production génère à nouveau du CO<sup>2</sup> nous ne pourrions pas briser le cercle vicieux de l'effet de serre. La solution est une production d'électricité décentralisée et neutre en CO<sup>2</sup>.

Avec l'abri solaire pour voiture KVH®, **ante** propose une solution. Un abri qui protège votre véhicule des intempéries et génère également de l'électricité pour le prochain voyage. En même temps, vous vous rendez moins dépendant de votre fournisseur d'énergie et, grâce aux coûts d'électricité économisés, vous financez votre abri. Le kit comprend les modules photovoltaïques de haute qualité avec leur fixation, le câblage nécessaire, l'onduleur de 2,5 kW et, en option, une station de charge raccordée au réseau.


Abri solaire pour voiture en kit, charge de neige 125 kg/m<sup>2</sup>, poteau 12 x 12 cm,

Toiture en tôle trapézoïdale incluse, avec gouttière, tuyau de descente et matériel de fixation, sans ancrage de poteau.

Largeur d'entrée : 284 cm, hauteur d'entrée : 225 cm

Disponible en:

- KVH® lasuré en acajou, gris basalte, pin, blanc et anthracite



| l x L x h en cm |          | 358 x 504 x 241 |
|-----------------|----------|-----------------|
| N° d'art.       | UV       |                 |
| KVH® lasuré     | 602600__ | 1               |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.



# Photovoltaïque


Avec 3 kWc de photovoltaïque et la station de recharge en option, l'abri pour voiture est hautement durable et permet d'alimenter votre propre maison en énergie autoproduite permettant, grâce à la technique de recharge la plus moderne, d'avancer sur la voie de l'e-mobilité.

| Données techniques, photovoltaïque |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de modules                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Puissance                          | 3 kWp (+/- 4%)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Type de module                     | Monocristallin 300 watts par module (fabricant Trina ou similaire)                                                                                                                                                                                                                   |
| Onduleur                           | Puissance nominale CA de 2,5 kW (fabricant SMA, ou similaire)                                                                                                                                                                                                                        |
| Système de montage                 | Pincettes de modules et supports de pincettes pour tôles trapézoïdales, vis de fixation, à monter soi-même                                                                                                                                                                           |
| Câblage                            | Câbles photovoltaïques pré-confectionnés pour le câblage DC des modules photovoltaïques (string). Avec connecteurs, serre-câbles, fixation des câbles, passages de câbles<br><br>Le raccordement de l'onduleur au réseau doit être effectué sur place par un électricien spécialisé. |
| Divers                             | Instructions de montage                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Options                            | Station de recharge pour véhicules électriques jusqu'à 22 kW, compatible réseau, matériel de montage et instructions inclus                                                                                                                                                          |


Laissez libre cours à votre créativité.

Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro


KVH® lasuré




Acajou - 40



Gris balsate - 41



Pin - 42



Blanc - 43



Anthracite - 45

Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture adéquate.  
Pour les couleurs, voir page 61.








## Abri pour voiture Föhr

Abri en kit, charge de neige 85 kg/m<sup>2</sup>, poteaux 9 x 9 cm, Poutre longitudinale 3 x 12 cm, traverse 3 x 12 cm, entretoises 2,1 x 11,8 cm, matériel de montage et toiture inclus, sans ancrage de poteau ni gouttière.

Largeur d'entrée : 246 cm, hauteur d'entrée : 213 cm

Disponible en:

- Vert autoclave
- pré-lasuré en gris et anthracite



### Abri pour voiture Föhr


toiture en PVC

| B x L x H in cm | 300 x 502 x 224 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 60175401        | 5  |
| pré-lasuré      | 601754__        | 5  |
| Douglas naturel | 60175470        | 5  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.

Laissez libre cours à votre créativité. Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

Imprégné




Vert autoclave - 01

pré-lasuré



Gris - 12

Douglas



Douglas naturel - 70



Anthracite - 16





## Abri pour voiture à toit en bâtière Juist


Abri en kit, charge de neige 125 kg/m<sup>2</sup>, poteaux 12 x 12 cm, liaisons prémontées, toiture: Coffrage en planches rabotées, matériel de montage et papier bitumé inclus, sans système de gouttière ni ancrage de poteau, vert autoclave. Largeur d'entrée : 256 cm, hauteur d'entrée : 215 cm

### Abri pour voiture



Bande bitumineuse

| L x l x H en cm | 353 x 532 x 303 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 60174001        | 1  |




### Abri pour voiture simple Juist 2



Bitumenbahn

| L x l x H en cm | 353 x 727 x 303 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 60174101        | 1  |




## Local technique Juist 2

Kit comprenant matériel de montage, barre transversale 45 x 45, planches murales 18 x 140 cm, Porte pré-assemblée, avec poteau, sans ancrage de poteau, vert autoclave.

### Local technique pour Juist 2

| L x l x H en cm | 288 x 204 x 188 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 60230101        | 1  |








## Abri pour voiture Amrum

Abri pour voiture en kit, charge de neige 125 kg/m<sup>2</sup>, poteau 12 x 12 cm, longeron 4,5 x 14 cm, traverse 4,5 x 12 cm, matériel de montage et toiture inclus, sans ancrage de poteau ni gouttière.  
Largeur d'entrée: 256 cm, hauteur d'entrée: 220 cm




### Abri pour voiture simple Amrum 1

| L x l x H en cm | Toiture en PVC |    | Toiture en aluminium |    |
|-----------------|----------------|----|----------------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV | N° d'art.            | UV |
| Vert autoclave  | 60173001       | 1  | 60173101             | 1  |
| Douglas naturel | 60173070       | 1  | 60173170             | 1  |



### Abri pour voiture simple Amrum 2


| l x l x h en cm | Toiture en PVC |    | Toiture en aluminium |    |
|-----------------|----------------|----|----------------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV | N° d'art.            | UV |
| Vert autoclave  | 60173201       | 1  | 60173301             | 1  |
| Douglas naturel | 60173270       | 1  | 60173370             | 1  |



## Local technique Amrum 2

Kit comprenant le matériel de montage, traverse 45 x 45, planches murales 18 x 140 cm, porte prémontée, avec poteau, sans ancrage de poteau.

| L x l x H en cm | 288 x 204 x 188 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 60230101        | 1  |
| Douglas naturel | 60230170        | 1  |







## Abri pour voiture double Baltrum

Abri pour voiture en kit, charge de neige 125 kg/m<sup>2</sup>, poteau 12 x 12 cm, longeron 4,5 x 18 cm, traverse 6 x 16 cm, comprenant le matériel de montage et toiture, sans ancrage de poteau ni gouttière. Largeur d'entrée : 534 cm, hauteur d'entrée : 220 cm.







### Abri pour voiture double Baltrum 1

| L x l x H en cm | Toiture PVC |    | Toiture Aluminium |    |
|-----------------|-------------|----|-------------------|----|
|                 | N° d'art.   | UV | N° d'art.         | UV |
| Vert autoclave  | 60173401    | 1  | 60173501          | 1  |
| Douglas naturel | 60173470    | 1  | 60173570          | 1  |



### Abri pour voiture double Baltrum 2


| L x l x H en cm | Toiture PVC |    | Toiture Aluminium |    |
|-----------------|-------------|----|-------------------|----|
|                 | N° d'art.   | UV | N° d'art.         | UV |
| Vert autoclave  | 60173601    | 1  | 60173701          | 1  |
| Douglas naturel | 60173670    | 1  | 60173770          | 1  |



## Local technique Baltrum 2

Kit comprenant le matériel de montage, traverse 45 x 45, planches murales 18 x 140 cm, porte pré-montée, avec poteau, sans ancrage de poteau.

| L x l x H en cm | 558 x 204 x 188 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 60230201        | 1  |
| Douglas naturel | 60230270        | 1  |








## Abri pour voiture Hooge

Abri pour voiture en kit, charge de neige 125 kg/m<sup>2</sup>, poteau 12 x 12 cm, longeron 4,5 x 14 cm, traverse 4,5 x 12 cm, incl. matériel de montage et toiture, sans ancrage de poteau ni gouttière, vert autoclave. Largeur d'entrée : 256 cm, hauteur d'entrée : 215 cm




### Abri pour voiture simple Hooge 1

| l x L x h en cm | Toiture PVC |    | Toiture en aluminium |    |
|-----------------|-------------|----|----------------------|----|
|                 | N° d'art.   | UV | N° d'art.            | UV |
| Vert autoclave  | 60175501    | 1  | 60175601             | 1  |



### Abri pour voiture double Hooge 2


| l x L x h en cm | Toiture PVC |    | Toiture en aluminium |    |
|-----------------|-------------|----|----------------------|----|
|                 | N° d'art.   | UV | N° d'art.            | UV |
| Vert autoclave  | 60175701    | 1  | 60175801             | 1  |



## Local technique Hooge 2

Kit comprenant matériel de montage, barre transversale 45 x 45, planches murales 18 x 140 cm, porte pré-assemblée, avec poteau, sans ancrage de poteau, vert autoclave.

| l x L x h en cm | 288 x 204 x 188 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 60230101        | 1  |









## Abri pour voiture double Fehmarn

Abri pour voiture en kit, charge de neige 125 kg/m<sup>2</sup>, poteau 12 x 12 cm, longeron 4,5 x 18 cm, traverse 6 x 16 cm, incl. matériel de montage et toiture, sans ancrage de poteau ni gouttière, vert autoclave.  
Largeur d'entrée : 534 cm, hauteur d'entrée : 220 cm



### Abri pour voiture double Fehmarn 1

| l x L x h en cm | Toiture en PVC |    | Toiture en aluminium |    |
|-----------------|----------------|----|----------------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV | N° d'art.            | UV |
| Vert autoclave  | 60175901       | 1  | 60176001             | 1  |




### Abri pour voiture double Fehmarn 2

| l x L x h en cm | Toiture en PVC |    | Toiture en aluminium |    |
|-----------------|----------------|----|----------------------|----|
|                 | N° d'art.      | UV | N° d'art.            | UV |
| Vert autoclave  | 60176101       | 1  | 60176201             | 1  |

## Local technique Fehmarn 2

Kit comprenant le matériel de montage, traverse 45 x 45, planches murales 18 x 140 cm, porte prémontée, avec poteau, sans ancrage de poteau, Vert autoclave.

| l x L x h en cm | 558 x 204 x 188 |    |
|-----------------|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV |
| Vert autoclave  | 60230201        | 1  |







## Abri pour voiture Rügen KVH®

KVH® - abri pour voiture en kit, charge de neige 125 kg/m<sup>2</sup>, poteau 12 x 12 cm, avec toit en planches à rainure et languette de 19 mm, avec sous-couche bitumée, gouttière avec tuyau de descente et matériel de fixation, sans ancrage de poteau.

Largeur d'entrée : 284 cm, hauteur d'entrée : 225 cm

Disponible en:


- KVH® naturel
- KVH® pré-lasuré en bangkirai, pin et gris

### Abri pour voiture simple Rügen 1



Coffrage en bois, bande bitumineuse

| l x L x h en cm  | 358 x 504 x 241 |    |
|------------------|-----------------|----|
|                  | N° d'art.       | VE |
| KVH® naturel     | 60174203        | 1  |
| KVH® pré-lasuré* | 601742__        | 1  |
| KVH® lasuré      | 601742__        | 1  |



Laissez libre cours à votre créativité.


Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

#### KVH® naturel




KVH® - 03

#### KVH® pré-lasuré



Bangkirai - 10



Pin - 11




Gris - 12

#### KVH® lasiert behandelt



Anthracite - 16



Blanc - 43

Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture de finition adéquate. Pour les couleurs, voir page 61.

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.





### Les avantages de la toiture **ante** pour Rügen et Usedom:

- Véritable bois profilé dans le plafond de l'abri
- Profilés de toit naturels, protégés par une bande bitumineuse
- Stabilité assurée par les profilés de toit de 19 mm d'épaisseur
- Réduction du bruit en cas de pluie et de grêle





### Abri pour voiture simple Rügen 2



Coffrage en bois, bande bitumineuse

| l x L x h en cm  | 358 x 730 x 241 |    |
|------------------|-----------------|----|
|                  | N° d'art.       | UV |
| KVH® naturel     | 60174303        | 1  |
| KVH® pré-lasuré* | 601743__        | 1  |
| KVH® lasuré      | 601743__        | 1  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.



## Local technique Rügen 2

Kit comprenant le matériel de montage, traverse 45 x 45, planches murales 18 x 140 cm, porte prémontée, avec poteau, sans ancrage de poteau.


Disponible en :

- naturel
- pré-lasuré en bangkirai, pin et gris
- lasuré en blanc et anthracite

### Local technique Rügen 2

| l x L x h en cm    | 304 x 204 x 188 |    |
|--------------------|-----------------|----|
|                    | N° d'art.       | UV |
| Pin/épicéa naturel | 60230303        | 1  |
| pré-lasuré*        | 602303__        | 1  |
| pré-lasuré*        | 602303__        | 1  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.







## KVH® - Abri pour voiture double Usedom

KVH® - abri pour voiture en kit, charge de neige 125 kg/m<sup>2</sup>, poteau 12 x 12 cm, avec toit en planches de 19 mm à rainure et languette, avec sous-couche en bitume, gouttière avec descente et matériel de fixation, sans ancrage de poteau.



Largeur d'entrée : 534 cm, hauteur d'entrée : 225 cm

Disponible en:

- KVH® naturel
- KVH® pré-lasuré en bangkirai, pin, gris et anthracite
- KVH® lasuré en blanc



Holzschalung, Bitumenbahn



### Doppelcarport Usedom 1

| l x L x h en cm        | 600 x 504 x 241 |    |
|------------------------|-----------------|----|
|                        | N° d'art.       | UV |
| KVH® natur             | 60174403        | 1  |
| KVH® lasiert vorbeh. * | 601744__        | 1  |
| KVH® lasiert behandelt | 601744__        | 1  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.

Laissez libre cours à votre créativité.

Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

#### KVH® naturel




KVH® - 03

#### KVH® pré-lasuré



Bangkirai - 10



Pin - 11




Gris - 12

#### KVH® lasuré



Anthracite - 16




Blanc - 43

Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture de finition adéquate. Pour les couleurs, voir page 61.







## Abri pour voiture double Usedom 2



Coffrage en bois, bande bitumineuse



| l x L x h en cm        | 600 x 730 x 241 |    |
|------------------------|-----------------|----|
|                        | N° d'art.       | UV |
| KVH® natur             | 60174503        | 1  |
| KVH® lasiert vorbeh.*  | 601745__        | 1  |
| KVH® lasiert behandelt | 601745__        | 1  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.



## Les avantages de la toiture **ante** pour Rügen et Usedom:

- Pur bois profilé dans le plafond de l'abri
- Profilés de toit naturels, protégés par une bande bitumineuse
- Stabilité assurée par les profilés de toit de 19 mm d'épaisseur
- Réduction du bruit en cas de pluie et de grêle



## Local technique Usedom 2


Kit comprenant le matériel de montage, traverse 45 x 45, planches murales 18 x 140 cm, porte prémontée, avec poteau, sans ancrage de poteau.

Disponible en:

- naturel
- pré-lasuré en bangkirai, pin, gris et anthracite
- lasuré en blanc

### Local technique Usedom 2

| l x L x h en cm    | 558 x 204 x 188 |    |
|--------------------|-----------------|----|
|                    | N° d'art.       | UV |
| Pin/épicéa naturel | 60230403        | 1  |
| pré-lasuré*        | 602304__        | 1  |
| lasier behandelt   | 602304__        | 1  |



\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro d'article.





Fig. : Abri pour voiture avec toit terrasse sur mesure en bois lamellé-collé (BSH). Capuchons de poteau supplémentaires non inclus



# Terrasse sur le toit de l'abri pour voiture

Charge de neige 400 kg/m², hauteur d'entrée 2,20 m Abri en kit, comprenant statique et ancrage en H, vert autoclave.

KVH® - Poteau 12 x 12 cm


KVH® - aisselier 12 x 12 cm, 8 x 12 cm

KVH® - poutres longitudinales 6 x 18 cm

KVH® - traverse 8 x 18 cm

Structure du plafond: Planche de bois rabotée et chanfreinée 28 mm, Bande d'acier pour le renforcement statique, Membrane d'étanchéité en PVC, Bois sur tapis de caoutchouc concassé, lames de terrasse striées 27 mm.


Escalier: Escalier avec marches en lames de terrasse striées 40 mm



Produits sur mesure sur demande



Terrasse sur le toit de l'abri pour voiture



| I x L x h en cm     | 628 x 790 x 350 |
|---------------------|-----------------|
| N° d'art.           |                 |
| KVH® vert autoclave | 60180101        |



Veillez noter que l'abri pour voiture avec toit en terrasse ne constitue pas une construction en limite autorisée en raison de la terrasse.


Terrasse sur le toit de l'abri pour voiture



EFT 438 / 584 KVH



DFT 568 / 790 BSH



DFT 628 / 982 KVH



DFT 568 / 982 BSH

| I x L x h en cm     | 438 x 584 x 350 | 568 x 790 x 350 | 628 x 982 x 350 | 568 x 982 x 350 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° d'art.           |                 |                 |                 |                 |
| KVH® vert autoclave | 60180201        | 60180401        | 60180301        | 60180501        |





Mobilier : ante néo.

Laissez libre cours à votre créativité.

Choisissez la couleur souhaitée en ajoutant le numéro de couleur à 2 chiffres à la fin du numéro d'article.\*

KVH® naturel




KVH® - 03

KVH® lasuré



Gris basalte - 41



Pin - 42



Anthracite - 45



Pour chaque teinte souhaitée, **ante** propose la peinture de finition adéquate. Pour les couleurs, voir page 61.

## Toit de terrasse Sylt


Kit de construction en bois massif/travers, charge de neige 125 kg/m<sup>2</sup>

Poteau 10 x 10 cm, poutre longitudinale 10 x 14 cm, bois de liaison murale 6 x 10 cm,

Chevrans 6 x 12 cm, lattes 3,5 x 5,5 cm, matériel de montage et toiture inclus, sans ancrage de poteau ni fixation murale.

Disponible en.

- KVH® naturel
- KVH® lasuré en pin, gris basalte et anthracite




### Sylt 1

Toiture PVC

Auvent

| L x l x H en cm | 323 x 411 x 290 |    | 323 x 411 x 290 |    |
|-----------------|-----------------|----|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV | N° d'art.       | UV |
| KVH® naturel    | 60200003        | 1  | 60201003        | 1  |
| KVH® lasuré*    | 602000__        | 1  | 602010__        | 1  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro



### Sylt 2

Toiture en PVC

Auvent

| L x l x H en cm | 323 x 600 x 290 |    | 323 x 600 x 290 |    |
|-----------------|-----------------|----|-----------------|----|
|                 | N° d'art.       | UV | N° d'art.       | UV |
| KVH® naturel    | 60200103        | 1  | 60201103        | 1  |
| KVH® lasuré*    | 602001__        | 1  | 602011__        | 1  |

\*Placer le numéro de couleur choisi (deux chiffres) à la fin du numéro



Toiture de terrasse avec toiture en PVC






## Abri à vélo Type 1 et type 2

Kit, poteau 9 x 9 x 210 cm, sans ancrage, poutre longitudinale 6 x 12 cm, traverse 2,5 x 14,5 cm,

Vert autoclave, avec toiture en PVC transparent et matériel de montage.





Abri à vélo

| L x l x H en cm | Type 1    |    | Type 2    |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV |
| Vert autoclave  | 60193001  | 1  | 60193101  | 1  |

L'abri **ante** est idéal pour garer des vélos, stocker du bois de chauffage et bien plus encore.

## Habillages abri pour vélos de la série de clôtures Hamburg

Cadre 44 x 44 mm raboté, lattes 7 x 94 mm, structure rabotée, Bandes 12 x 30 mm, fabrication V2A, vert autoclave.



Habillages abri pour vélos

3 pièces pour le type 1  
5 pièces pour le type 2

1 pièce pour le type 1/2

1 pièce pour le type 1/2


1 pièce pour type 1/2  
Poteaux lisses

| L x l x H en cm | 180 x 180 |    | 180 x 70  |    | 180 x 100 |    | 9 x 9 x 219 |    |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-------------|----|
|                 | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art. | UV | N° d'art.   | UV |
| Vert autoclave  | 30190001  | 24 | 30190501  | 12 | 30192301  | 1  | 15021501    | 1  |




## Panneaux légers PVC

**Ante** fournit les abris pour voiture Föhr, Amrum, Baltrum et la terrasse de toit Sylt avec des panneaux lumineux en PVC en option. Ces panneaux sont transparents et permettent une transmission élevée de la lumière. Les panneaux ont une finition très brillante qui nécessite un minimum d'entretien. Fixation dans la moulure haute avec vis à tôle et entretoises. Les panneaux lumineux en PVC n'offrent aucune protection contre la grêle.



## Tôles trapézoïdales en aluminium

Les abris Amrum et Baltrum sont équipés en option de panneaux trapézoïdaux en aluminium incolore de haute qualité. Le panneau se fixe avec des vis auto-taraudeuses et une bague d'étanchéité dans la moulure basse.




## Plancher de toiture avec sous-couche bitumineuse

L'abri pour voiture à toit en bâtière Juist et les abris Rügen et Usedom sont équipés d'un revêtement de toit et d'une sous-couche bitumeuse. Il est nécessaire d'appliquer des bandes de soudure supplémentaires pour ce type de toiture! (toiture non conforme à la norme DIN)







## Abri pour voiture ancre en H version lourde

Convient à tous les abris, 8 mm  
avec 2 tiges filetées M16/200 et 8 écrous M16 (dans le béton).

Ancre en H

Ancre en H pour poteaux  
de 9 à 12 cm

| I x L en cm | 8 x 86    |
|-------------|-----------|
|             | N° d'art. |
| Galvanisé   | 95140800  |



## Abri pour voiture **ante**: Qualité et flexibilité

Il existe une large gamme de modèles différents avec différents équipements, avec et sans local à outils, avec abri à vélo ou terrasse sur l'abri, nous répondons à presque tous vos souhaits.

### Les avantages d'un abri pour voiture sont évidents:

- Pas de givre sur votre pare-brise en hiver
- Protection 4 saisons : Printemps, été, automne, hiver
- Place de stationnement suffisamment aérée
- La construction ouverte permet une longue durée de vie de la voiture
- Conservation de la valeur du véhicule en le protégeant des intempéries

### Avantages de l'abri pour voiture **ante**:

- Utilisation d'éléments de haute qualité et fabrication sur mesure
- Types de bois et de surfaces : du vert autoclave au KVH® et BSH au douglas, également en versions lasurées
- Formes de toitures : Toit plat, toit à pignon ou toit en terrasse
- Recouvrement de toits : Panneaux légers en PVC et panneaux trapézoïdaux en aluminium ou panneaux de toiture avec sous-couches bitumineuses
- Système de couleurs **ante** : les abris pour voiture lasurés et pré-lasurés peuvent parfaitement se combiner avec une clôture lasurée.

Des chevrons et des bandes d'extrémité supplémentaires sont nécessaires pour installer des panneaux entre les poteaux. Nous vous fournirons avec plaisir des informations complémentaires à votre demande.

### Permis de construire:

Pour chaque abri pour voiture de notre catalogue, **ante** fournit la statique correspondante ainsi qu'une notice de montage qui rend le montage possible pour les bricoleurs avertis. Tous les accessoires nécessaires au montage, comme par exemple les ancrages de poteaux, doivent être commandés en même temps.

Étant donné que les procédures d'autorisation varient selon les pays, veuillez-vous renseigner auprès du service de l'urbanisme compétent pour connaître les conditions à respecter. Vous pourrez également obtenir auprès de ce service le formulaire relatif à votre demande de permis de construire. Nous vous fournissons les calculs statiques, la description de la construction et les plans de construction, en cas de commande sous réserve de l'obtention du permis de construire.


### Charge de neige:

La base admissible, c'est-à-dire la charge de neige au sol selon DIN 1055 - 5, est généralement de 125 kg/m<sup>2</sup> pour les zones de charge de neige I à III (sauf pour l'abri Föhr à 85 kg/m<sup>2</sup>). Pour l'abri avec toit en terrasse, la charge de neige autorisée est même de 400 kg /m<sup>2</sup> pour les zones de charge de neige I à III.





## Zones de charge



## Informations sur les charges de neige selon DIN 1055-5

En 2005, les taux de charge pour les forces de la neige et du vent ont été revus. En fonction du lieu de construction, les nouveaux bâtiments de tout type (y compris les abris pur voiture) doivent être affectés à des zones de charge de neige et de vent (voir cartes de la norme DIN 1055).

Selon l'emplacement, le calcul statique aboutit parfois à des charges très différentes. Pour les charges de neige, l'altitude exacte du lieu de construction doit être prise en compte dans la formule de calcul pour déterminer la « charge locale » ! Si une charge de 75 à 100 kg/m<sup>2</sup> suffit dans une grande partie du territoire, les charges augmentent rapidement jusqu'à 350 à 400 kg/m<sup>2</sup> dans les moyennes montagnes et le bord des Alpes - zones de charge de neige 2a + 3.

## Zones de charge de vent



## Remarques sur les charges de vent selon DIN 1055-4

En termes de charges de vent, environ 90 % de l'Allemagne (lieu d'observation dans le cadre de l'étude) peut être affectée aux zones de vent 1, 2 ou 3. Ici, les zones côtières de la mer du Nord et de la mer Baltique avec la zone de vent 4 sont considérées comme des zones fortement sollicitées, qui donnent les 10 % restants. Les statiques standard pour les abris pour voiture, qui sont commercialisés dans toute l'Allemagne, prennent en compte certaines approches de charge « moyenne » pour la neige et le vent. Celles-ci peuvent être trouvées dans l'introduction à la statique des abris ante . Les approches de charge choisies doivent être comparées aux exigences locales pour chaque structure standard. Les charges de neige et de vent requises peuvent être obtenues auprès de l'autorité locale chargée des permis de construire (commune).

Si vous n'êtes pas sûr de votre charge de neige, renseignez-vous auprès du service météorologique.



# Conseils d'installation pour les terrasses

## Recommandations d'utilisation des lames de terrasse

Lors de la planification d'une construction de terrasse, quelques règles de base doivent être respectées. Des recommandations d'application appropriées ont été élaborées par l'association générale allemande du commerce du bois en collaboration avec le groupe de travail « Experts nommés et assermentés pour le bois et la protection du bois ». Afin de préserver les caractéristiques uniques et les avantages de ce matériau naturel, il convient de respecter les règles professionnelles et les directives de construction généralement connues lors de la planification et du montage. Dans le cas du bois de terrasse, l'humidité du bois doit être adaptée aux conditions locales et au climat. Un bois trop humide ou trop sec peut entraîner des dommages structurels ultérieurs. Nous avons résumé pour vous les points les plus importants afin que vous puissiez profiter longtemps de votre terrasse. Chaque type de bois a ses propriétés individuelles et la sélection doit être faite en fonction de l'application, de la contrainte, de l'aspect et de l'utilisation.

Une structure de sol perméable en gravier/gravillons permet d'éviter la stagnation de l'eau sous les planches et la terrasse. De même, il faut éviter la stagnation d'eau sur les planches, par exemple sous les pieds de parasol, les pots de fleurs, etc. Assurez-vous également que la ventilation est suffisante sous les revêtements de sol. La largeur de la lame ne doit pas dépasser 146 mm. Chaque planche doit être fixée à la sous-structure à l'aide d'au moins deux vis sur la largeur !

Les vis doivent mesurer 2,5 fois l'épaisseur de la planche. Laisser un espace suffisant (environ 5 cm) entre les extrémités des planches. La sous-construction doit être dimensionnée ou réalisée (fixation sur le support) de manière à résister à la déformation

due au gonflement et au retrait des lames et de la terrasse au cours de l'année. Les lattes ou même les baguettes ne peuvent pas offrir une résistance suffisante face aux forces de torsion. L'épaisseur de la planche ne doit pas être inférieure à 27 mm pour les résineux (épicéa, pin, douglas, etc.). L'espacement des bois de construction entre 40 et 50 cm garantit que la déformation ou le gauchissement de certaines planches dû au gonflement et au retrait reste limité et d'éviter le risque de trébucher. Un traitement de surface protecteur est recommandé pour réduire le retrait et le gonflement saisonniers du bois. Il sert également de soin pour un meilleur aspect de surface.

Les propriétés et caractéristiques typiques du bois sont :

- Le grisonnement de la surface sans traitement de surface
- Les différences de couleur
- Les fines fissures capillaires et nœuds isolés
- La tendance de la planche au gauchissement/à se déformer en raison de la croissance torsadée du bois
- La fissuration en surface et aux extrémités des planches causé par le travail du bois
- Les poches/fuites de résine dans le cas de certains bois résineux, par exemple le pin et l'épicéa
- Les plaques rugueuses causées par des anomalies de croissance
- Les perforations fines causées par des insectes dans le bois frais

Les points énumérés soulignent le caractère naturel du bois et ne sont donc pas un motif de réclamation

Lors du choix, veuillez tenir compte du fait que le bois peut travailler différemment sous les influences climatiques, selon la saison. Par conséquent, le choix de l'emplacement et la construction choisie sont d'une importance cruciale.

Lors du montage, veuillez respecter les informations et consignes du catalogue et de nos instructions de montage. Lors de la planification et de la réalisation de votre projet, respectez les règles généralement connues et tenez compte des conditions et des prescriptions locales.

Vous trouverez de plus amples informations sur Internet à l'adresse: **[www.ante-holz.de](http://www.ante-holz.de)**





# Instructions d'installation terrasse

La construction d'une terrasse est « un jeu d'enfant ». En suivant les étapes suivantes, vous pouvez réaliser la terrasse de vos rêves avec des dalles ou des lames de bois **ante** en quelques heures. Outils nécessaires : Visseuse ou perceuse sans fil, calles d'espacement, cordeau, niveau à bulle, scie circulaire à main, rabot électrique ou ponceuse à bande ou papier de verre.

## Étape 1 - Préparation de l'ossature




Le substrat le plus approprié est le gravier/gravillons. Les gouttes d'eau de pluie s'évacueront plus rapidement. La pose préalable d'un géotextile empêche les mauvaises herbes de pousser à travers les interstices.

## Étape 2 - Ossature

Une ossature a toujours besoin d'une fondation solide. Le moyen le plus simple est d'utiliser des dalles de béton de 30 x 30 x 4 cm. Utilisez du bois de construction d'une épaisseur appropriée à une distance d'environ 40 à 50 cm (milieu à milieu). Prévoyez une chute d'environ 1 cm par mètre. (Par ex. : Dans le cas d'une terrasse de 450 cm de profondeur, la différence de hauteur entre le mur de la maison et le bord de la terrasse est de 4,5 cm). Si le sol est très irrégulier ou pour compenser une pente, il est possible de réaliser des fondations ponctuelles pour fixer l'ossature, environ 30 x 30 x 50 cm (l x l x p) ou, le cas échéant, à l'abri du gel, à 80 cm de profondeur.

Conseil : Selon la taille, préfabriquer l'ossature sous forme de cadre ou la fixer avec des planches provisoirement vissées au début et à la fin. Les tuyaux vides et les conduites d'alimentation peuvent être facilement cachés sous la terrasse. Les bois de l'ossature doivent toujours être correctement fixés à la fondation, si possible 2 à 3 fois par poutre. De cette façon, vous pouvez réduire le gauchissement éventuel de la terrasse et le risque d'arrachement des vis.

## Étape 3 - Perçage et vissage



Lors de la pose, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre les lames de plancher. Le jeu entre les joints doit être d'au moins 5 mm (par rapport à la dimension nominale de la lame de terrasse). betragen.

Exemple de calcul : Taille nominale 145 mm = distance de 5 mm; taille réelle 141 mm = distance de 9 mm pour compenser les variations climatiques du bois. Les calles d'espacement assurent une répartition uniforme. Il faut respecter une distance de 8 à 15 mm entre les murs de la maison ou d'autres éléments de construction et le bois. Pour vous assurer que toutes les vis sont bien alignées, tendez simplement un cordeau. Pour éviter que le bois ne se fende, vous devez absolument pré-percer et fraiser le trou de forage. Conseil: Vous pouvez trouver dans un magasin spécialisé un « jeu de forets et fraises » qui permet de percer et fraiser en une seule opération. Utilisez uniquement des vis à tête fraisée en acier inoxydable de haute qualité, au moins V2A. La longueur de la vis doit correspondre à environ 2,5 fois l'épaisseur de la lame de terrasse.

Épaisseur planche/vis 20 à 23 = 5 x 50 mm

23 à 28 = 5 x 60 mm

28 à 33 = 5 x 70 mm

Chaque planche doit être vissée à l'ossature avec deux vis par planche. La distance entre la vis et le côté long doit être d'environ 2 cm et de 3 à 5 cm par rapport à l'extrémité frontale de la lame de terrasse.

## Étape 4 - Couper à longueur et raboter



Après vissage, coupez soigneusement le porte-à-faux à ras tout autour ou prévoyez intentionnellement un porte-à-faux. Vous avez également la possibilité de recouvrir l'extrémité coupée à ras avec une planche. Chanfreinez ensuite les bords coupés avec une raboteuse électrique, une ponceuse à bande ou avec du papier de verre.

## Étape 5 - Traitement ultérieur

Après avoir terminé la terrasse, nous recommandons de traiter les extrémités des planches avec des huiles appropriées. Vous pouvez facilement retirer la saleté légère, les taches d'eau et autres saletés avec une brosse en laiton ou du papier de verre. (Pour le bangkirai, le mandioquera, le massaranduba et le garapa, ces impuretés ne peuvent pas être totalement évitées en raison de la longueur du trajet de transport). Afin de conserver la couleur d'origine du bois, vous pouvez traiter les lames de terrasse avec des huiles spéciales disponibles dans le commerce. Veuillez respecter les indications du fabricant.



# Conseils d'installation des pare-vues et des clôtures

## Installation de treillis et de clôtures pare-vues.

De nombreuses clôtures pare-vue et treillis **ante** peuvent être combinés entre eux. Les dimensions des éléments sont coordonnées afin que vous puissiez concevoir votre jardin comme vous le souhaitez. Veuillez également tenir compte des exemples de combinaisons possibles sur les pages correspondantes de notre catalogue. Le montage des clôtures est très simple. Suivez ces étapes pour vous assurer de réaliser correctement votre projet de clôture. Vous y trouverez la description de l'installation avec des ancrs en H ou des ancrs de poteau avec goujons.

### Étape 1

Déterminez le tracé, l'alignement et la longueur totale de votre clôture et représentez-la en tendant un cordeau. Veuillez prendre en compte les informations suivantes : 178,5 cm de largeur d'élément + 1,5 cm de tolérance pour les supports en L donne la distance entre les poteaux. Pour l'entraxe, il suffit d'ajouter + 9 cm pour l'épaisseur des poteaux et vous obtenez 189 cm par élément. Vous pouvez maintenant creuser les trous de fondation aux dimensions 30 x 30 x 80 cm aux endroits appropriés à l'abri du gel.

### Étape 2

Assemblez les ancrs en H aux poteaux. Assurez-vous de percer les trous des boulons à la verticale. Après avoir vissé les ancrs en H aux poteaux, placez les poteaux

dans le trou de fondation et contrôlez encore une fois l'entraxe. Maintenant, alignez les poteaux, leur hauteur et mettez-les d'aplomb. Si vous tendez un cordeau, vous pouvez en outre déterminer la hauteur de chaque poteau en mesurant. Ensuite, renforcez provisoirement la tenue des poteaux avec des lattes. Pour protéger le poteau de l'humidité, il est nécessaire de les placer à environ 5 – 10 cm du support/du béton. Il est également possible d'installer les ancrs sans le poteau en bois et de monter ultérieurement le poteau en bois sur l'ancre.

### Étape 3

Assurez-vous de bien compacter le béton lors de l'installation et vérifiez à nouveau que le poteau est correctement positionné. Placez les fondations en béton en inclinant légèrement la surface vers l'extérieur. Cela permettra de laisser écouler plus rapidement les précipitations. Prévoyez suffisamment de temps pour que le béton prenne et sèche.


### Étape 4

Maintenant, vous pouvez retirer les lattes de soutien et monter les éléments. Montez les éléments de la clôture en respectant un écart d'au moins 5 à 10 cm par rapport au terrain.

Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau treillis ou votre nouvelle clôture pare-vue **ante**.









### Ancre en H ou ancre de poteau avec goujons

Pour obtenir une fixation durable et stable des treillis et des clôtures pare-vue dans le sol, la meilleure solution est le montage avec des ancrages en H bétonnés (a). Il est également possible d'utiliser des ancrages de poteaux à goujonner (b) jusqu'à une hauteur de clôture de 100 cm.




### Ancrage de poteau à cheviller

Le moyen le plus simple d'installer un poteau. Grâce à la douille rotative (art. 95115000), il est toujours possible d'aligner le poteau après son installation. Conseil : Pour ne pas endommager la douille en l'enfonçant avec une masse, il suffit de scier un morceau de poteau à la longueur adéquate et de l'utiliser comme pour protéger la douille avant de l'enfoncer. La hauteur de la clôture ne doit pas dépasser 1,20 m. Dans le cas de sols pierreux ou de clôtures plus



### Douille à enfoncer

Le moyen le plus simple d'installer un poteau. Grâce à la douille rotative (art. 95115000), il est toujours possible d'aligner le poteau après son installation. Conseil : Pour ne pas endommager la douille en l'enfonçant avec une masse, il suffit de scier un morceau de poteau à la longueur adéquate et de l'utiliser comme pour protéger la douille avant de l'enfoncer. La hauteur de la clôture ne doit pas dépasser 1,20 m. Dans le cas de sols pierreux ou de clôtures plus hautes, veuillez utiliser des ancrages de poteaux à bétonner ou à goujonner.



### Conseils:

Les supports d'éléments (supports en L) sont plus faciles à monter sur les poteaux avant qu'ils ne soient érigés. N'oubliez pas de pré-percer. Pour apporter une touche esthétique et pour encore mieux protéger les poteaux de la pluie, il est recommandé d'installer des capuchons sur les poteaux.



# Caractéristiques typiques du bois et données techniques

## Les propriétés particulières du naturel bois

De plus en plus de personnes reconnaissent les qualités des matériaux naturels et redécouvrent le bois comme matériau de construction. Le bois combine une variété d'excellentes propriétés : Isolation thermique, acoustique, haute résistance avec une bonne élasticité, une grande résistance en cas de charge, facilité de traitement et bien plus encore. Lorsque l'on apprend à connaître et à aimer le bois, on accepte volontiers ses propriétés particulières. Elles ne constituent en aucun cas un motif de réclamation ou de plainte.

## Durabilité du bois


Les différentes essences de bois diffèrent non seulement par leurs caractéristiques visuelles mais aussi par leur durabilité. Les bois locaux tels que le douglas peuvent être préparés de manière optimale pour être utilisés dans le jardin grâce à une protection constructive du bois. Dans le cas du pin, il est possible d'augmenter sa durabilité par l'imprégnation sous pression (imprégnation autoclave).



### Les nœuds et le grain naturel du bois

Un arbre ne pousse pas droit comme une bougie. Son grain et la quantité de nœuds visibles varient. Les nœuds qui sont solidement attachés au bois à au moins un

endroit, ainsi que leur nombre, ne constituent pas une diminution de la qualité dans le domaine du bois de jardin.




### Fuites de résine

Le bois change de volume et de densité lors de son stockage et de sa transformation. Sur les bois résineux, on peut observer au cours de ce processus une fuite de résine

en surface. Ceci est tout à fait normal. La résine peut être retirée en grattant et utilisant de la térébenthine

## Bois imprégné: efflorescence saline

Lors de l'imprégnation sous pression, les sels de cuivre pénètrent profondément dans le bois et le protègent des moisissures et des infestations d'insectes. Les taches verdâtres et blanchâtres sur la surface du bois sont absolument inoffensives, car il s'agit de résine colorée par les sels.




### Points rugueux

Lors du sciage, du rabotage et du fraisage des troncs d'arbres, nous veillons à les traiter avec soin. Les fibres de bois qui vont dans le sens inverse de l'usinage conduisent malgré tout à l'apparition éventuelle de points rugueux. Pour les coupes en bout et les arrondis de tête, la présence de petites franges est malheureusement inévitable.



### Gonflement et retrait, le « travail du bois »

Comme beaucoup de matériaux naturels, les cellules de l'arbre contiennent de l'eau. En fonction de l'humidité, cette eau est progressivement libérée ou absorbée et entraîne une variation de volume du bois. L'imprégnation sous pression sature le bois avec de la solution d'imprégnation. En raison de sa structure, le bois rétrécit jusqu'à 8 % en épaisseur et en largeur pendant le séchage, à peine (0,3 %) dans le sens longitudinal. Veuillez tenir compte de ce retrait du bois lors de la planification et de la construction.



### Moisissure et bleuissement

Le bois peut être attaqué superficiellement par des champignons et provoquer l'apparition d'un bleuissement, en particulier pendant les périodes chaudes. Cependant, ces champignons ne détruisent pas le bois et n'affectent donc pas sa résistance. Une fois le bois imprégné, l'infestation s'arrête. Les zones précédemment touchées sont de couleur plus foncée. Pendant le stockage de bois fraîchement imprégnés en autoclave, des « taches » dues à des moisissures apparaissent parfois. Cependant, celles-ci ne sont pas critiques. Il suffit de les essuyer ou elles disparaîtront progressivement d'elles-mêmes lorsqu'elles sont exposées aux intempéries.



### Fissures et distorsions

En raison de la densité variable du bois et de ses structures développées, le gonflement et le retrait décrits au point précédent ne se produisent pas de manière uniforme. Par conséquent, des fissures dites sèches peuvent apparaître, mais elles n'ont pas d'influence sur les propriétés statiques et la résistance du bois. Les fissures sèches sont inoffensives et ne constituent donc pas un motif de réclamation.



## Trous d'insectes

De petits trous peuvent parfois apparaître de manière isolé sur l'épicéa. Ce sont des trous d'insectes causés par un ravageur qui ne se produisent que sur les arbres vivants. Avant le traitement ultérieur, le ravageur meurt et il n'y a aucun danger pour les éléments adjacents.

## Jeu de couleurs



Chaque arbre est unique. Sa forme, sa couleur et son grain le distinguent même après avoir été traité. Ce beau jeu de couleurs naturel des essences de bois souligne le caractère et l'aspect

vivant du bois. Dans le cas de l'imprégnation sous pression en autoclave, le bois n'absorbe pas la solution d'imprégnation de manière uniforme en raison des différences de densité. Les différences de couleur se compensent avec le temps par les intempéries et le rayonnement UV du soleil et différentes nuances de gris se forment. Certains bois prennent une belle patine grise. Ce grisonnement naturel n'a aucun effet sur la durée de vie utile et la durabilité du bois.

## Protection constructive du bois

Pour que vous puissiez profiter le plus longtemps possible de vos produits, il convient de tenir compte, pour toutes les constructions en plein air, de la protection constructive et chimique du bois, en plus de la durabilité naturelle du bois. Ci-dessous, nous vous montrons quelques exemples de protection constructive pour notre bois de jardin:

## L'imprégnation en autoclave

En est fortement menacé en extérieur par les attaques de parasites d'origine végétale et animale. Le tremper, le pulvériser ou le peindre n'offrent pas une protection durable. **ante** imprègne le bois dans des cuves et des installations d'imprégnation à pression alternée modernes et informatisées, à l'aide de produits de protection sans chrome officiellement contrôlés. Cette technique d'imprégnation préserve l'environnement et garantit une protection durable du bois, que vous n'aurez pas à remplacer avant de longues années!

## Les poteaux cœur refendu **ante**

Tous les poteaux **ante** de haute qualité sont sciés cœur refendu, ce qui signifie que le cœur du tronc est découpé, la formation de fissures et la torsion sont donc réduites au minimum.



Poteau avec capuchon



Poteau avec tête arrondie



Trou pour l'évacuation de l'eau

| Caractéristiques du bois de résineux        | Douglas                                                                                                  | Imprégnation en autoclave                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Principaux pays d'origine                   | Europe centrale                                                                                          | Europe du Nord et centrale                                         |
| Dureté/m3                                   | moyen/450 - 500 kg                                                                                       | moyen/550 kg                                                       |
| Nœuds/couleur                               | Forme d'étoile finement à grossièrement ramifiée/jaunâtre                                                | Nœuds fins à grossiers/vert autoclave                              |
| Fissuration                                 | Moyenne à faible                                                                                         | Moyenne à élevée                                                   |
| Déformation/présence de résine              | Moyenne/rare                                                                                             | Moyenne/moyenne à élevée                                           |
| Facilité de traitement                      | Simple, pré-perçage recommandé                                                                           | Simple, pré-perçage recommandé, traiter les coupes                 |
| Caractéristiques de la surface              | Cannelée, lisse ou rainurée, nœuds légèrement rugueux                                                    | Cannelée, lisse ou rainurée, nœuds légèrement rugueux              |
| Autres caractéristiques                     | – Bon rapport qualité-prix<br>– Facile à travailler<br>– Faible fissuration<br>– Durable sans traitement | – Bon rapport qualité-prix                                         |
| Gonflement et retrait                       | moyen                                                                                                    | moyen                                                              |
| Fuite de composants du bois                 | Éventuellement résines                                                                                   | Harze und Imprägniersalze                                          |
| Espacement de l'ossature pour les terrasses | 40 – 50 cm pour 27 mm                                                                                    | 30 – 40 cm pour 19 mm<br>40 – 50 cm pour 27 mm<br>50 cm pour 30 mm |
| Durabilité extérieure                       | bonne, sans contact direct avec le sol                                                                   | très bonne                                                         |
| Durabilité*                                 | 3                                                                                                        | 3 - 5 non traité                                                   |





Holz auf den Punkt

**ante GmbH & Co. KG**

Im Inkerfeld 1  
35108 Allendorf - Somplar  
Germany

Tel.: +49 2984/308-250 • Fax: +49 2984/308-500  
hug@ante-holz.de

**www.ante-holz.de**

**Votre distributeur ante:**